

Waga belkowa


Typ: KPZ 1B

Do eksploatacji w ciągłym ruchu

Bez potrzeby konserwacji
Długi okres użytkowania
Solidna
Niedroga
Mobilna



Trwałe połączenie wtykowe



Wymiary w mm.

Niemiecka jakość konstrukcji
(wersja farmaceutyczna na zapytanie)

Zakres ważenia od 0 do 6000kg

KPZ- Wagi • tel.: 61 44 21 189 • fax: 61 44 21 190 • E-Mail: info@kpzwagi.pl

KPZ – WAGI, NIEDROGIE, SOLIDNE I DOBRE!

Waga paletowa KPZ 1B do zastosowania z legalizacją lub bez legalizacji.

Stalowa konstrukcja, malowana proszkowo na czarny kolor, z rolkami i uchwytem ręcznym do komfortowego transportu.

Czujniki tensometryczne: 4 wysokiej jakości tensometry IP 67, OIML C3.

Panel sterujący: panel sterujący typ KPZ 52E-8.

Zaświadczenie: dopuszczenie do legalizacji klasa III, Deklaracja zgodności CE.

Typ	Nośność	Działka	Panel sterujący	Wymiary w mm	Legalizacja	Nr art.
KPZ 1BSM	1500/3000 kg	0,5/1,0 kg	KPZ 52-18	85 x 800	Nie	1BSM00010300
KPZ 1BSE	1500 kg	0,5 kg	KPZ 52E-8		Tak 	1BS00008150E
KPZ 1BS	1500 kg	0,5 kg	KPZ 52-18		Nie	1B000008150E
KPZ 1BSE	3000 kg	1,0 kg	KPZ 52E-8		Tak 	1BS00008300E
KPZ 1BS	3000 kg	1,0 kg	KPZ 52-18		Nie	1BS000083000
KPZ 1BSM	1500/3000 kg	0,5/1,0 kg	KPZ 52-18	85 x 1000	Nie	1BSM00103000
KPZ 1BSME	1500 kg	0,5 kg	KPZ 52E-8		Tak 	1BS000101500
KPZ 1BS	1500 kg	0,5 kg	KPZ 52-18		Nie	1BS000101500
KPZ 1BSE	3000 kg	1,0 g	KPZ 52E-8		Tak 	1BS00010300E
KPZ 1BS	3000 kg	1,0 kg	KPZ 52-18		Nie	1BS000103000
KPZ 1BSM	1500/3000 kg	0,5/1,0 kg	KPZ 52-18	85 x 1200	Nie	1BSM00123000
KPZ 1BSE	1500 kg	0,5 kg	KPZ 52E-8		Tak 	1BS00012150E
KPZ 1BS	1500 kg	0,5 kg	KPZ 52-18		Nie	1BS000121500
KPZ 1BSE	3000 kg	1,0 kg	KPZ 52E-8		Tak 	1BS00012300E
KPZ 1BS	3000 kg	1,0 kg	KPZ 52-18		Nie	1BSM00123000
KPZ 1BSM	1500/3000 kg	0,5/1,0 kg	KPZ 52-18	85 x 1500	Nie	1BSM00153000
KPZ 1BSE	1500 kg	0,5 kg	KPZ 52E8		Tak 	1BS00015150E
KPZ 1BS	1500 kg	0,5 kg	KPZ 52-18		Nie	1BS000151500
KPZ 1BSE	3000 kg	1,0 g	KPZ 52E-8		Tak 	1BS00015300E
KPZ 1BS	3000 kg	1,0 kg	KPZ 52-18		Nie	1BS000153000
KPZ 1BSM	1500/3000 kg	0,5/1,0 kg	KPZ 52-18	85 x 2000	Nie	1BSM00203000
KPZ 1BSE	1500 kg	0,5 kg	KPZ 52E-8		Tak 	1BS00020150E
KPZ 1BS	1500 kg	0,5 kg	KPZ 52-18		Nie	1BS000201500
KPZ 1BSE	3000 kg	1,0 kg	KPZ 52E-8		Tak 	1BS00020300E
KPZ 1BS	3000 kg	1,0 kg	KPZ 52-18		Nie	1BS000203000

W wyżej wymienionych produktach KPZ stosuje tylko legalizowane komponenty 

Inne wymiary, nośności, opcje oraz działki na zapytanie.

Protokół kalibracji jako opcja. Cena na zapytanie

Opcja: możliwość podłączenia do systemu kas fiskalnych!

2 zakresy
ważenia

Konstrukcja: Profil zamknięty 120 x 60mm, czarna malowana proszkowo (również w wersji ocynkowanej lub nierdzewnej). Wymiary wagi: 1000 x 120 x 85, 1250 x 120 x 85, 1500 x 120 x 85mm. Waga z rolkami i uchwytem do komfortowego transportu. Dwa przewody do panelu sterującego o długości 5 metrów, każdy osłonięte po stronie wagi na wypadek uszkodzeń mechanicznych. Specjalnie płaski rodzaj konstrukcji nadaje się do ustawienia naziemnego. Ze względu na solidne tensometry DMS nie ma części zużywalnych. Możliwość dostarczenia innych wymiarów.



Panel sterujący typ KPZ 52E-8

6 pozycyjny wyświetlacz LCD wysokość 25 mm,
z podświetleniem tła
z symbolami statusu,
duże przyciski obsługi,
kontrola wartości zadanej

Panel sterujący typ KPZ 52E-8: łatwy w utrzymaniu, solidny, obudowa z wytrzymałego ABS, bardzo komfortowa i łatwa obsługa, klawiatura zabezpieczona folią pyło/wodoszczelną z dużymi przyciskami obsługi (z 5 metrowym kablem podłączeniowym) Duży, podświetlany wyświetlacz umożliwia prawidłowe odczytanie wyniku ważenia przy zastosowaniu w prawie każdych warunkach przemysłowych. Optymalne warunki pracy w temperaturach od -10°C do +40°C.

Funkcje: ustawianie zera, przełączenie brutto-/netto, 100% tarowanie (możliwość wielokrotnej tary), wskazania minusowe. Możliwość ustawienia przez menu: kontroli wartości zadanej- lub wartości granicznej, automatyczna funkcja testu samoczynnego

Wyświetlacz: ustawianie zera, ciężar brutto-/netto, tarowanie, stabilność, stan ładowania, wskazania LOW-Bat, kontrola wartości zadanej.

System ważący: 4 wysokiej jakości tensometry DMS typ KPZ 502E-2, IP67, OIML C3.
Dopuszczenie do legalizacji EU klasa III.



Opcje: możliwe zasilanie akumulatorowe, stojak, RS 232

Zasilanie sieciowe: 230 Volt zewnętrzne, możliwość zasilania akumulatorowego (opcja)

W cenie KPZ zawarta jest kompletna waga z panelem sterującym.

Gwarancja: 24 miesiące

KPZ wagi podłogowe

		
		
Czy możemy rozwiązać Twój problem z ważeniem ?		