


Waga platformowa Typ: KPZ 2NC ze stali szlachetnej DIN 1.4301



Solidna. Mobilna.
Bez potrzeby konserwacji
Długi okres użytkowania

Waga platformowa KPZ 2NC, do zastosowania z legalizacją lub bez legalizacji. Solidna i stabilna konstrukcja nierdzewna DIN 1.4301, blacha gładka. Kompletna z panelem sterującym KPZ 52E-16-2 (możliwość dostarczenia wagi bez panelu sterującego.) Przewód do panelu sterującego o długości 5 m. osłonięty po stronie wagi na wypadek uszkodzeń mechanicznych. Stopy ruchome z regulacją wysokości wykonane ze stali szlachetnej. Czujniki tensometryczne: wysokiej jakości tensometry nierdzewne DMS typ KPZ 502E-3, IP 68, OIML C3. Zaświadczenie: dopuszczenie do legalizacji klasa III, Deklaracja zgodności CE. Gwarancja 24 miesiące

Typ	Nośność	Działka	Wymiary mm	Do legalizacji	Cena netto	Nr Art.
KPZ 2NC	300 kg.	100g.	800 x 800	Tak	6400,00	2NC00808030E
KPZ 2NC	600 kg	200 g		Tak	6400,00	2NC00808060E
KPZ 2NC	1500 kg	500 g		Tak	6400,00	2NC00808150E
KPZ 2NC	750/1500 kg	200/500 g		Nie	6400,00	2NCM08081500
KPZ 2NC	600 kg.	200g.	1000 x 1000	Tak	6700,00	2NC01010060E
KPZ 2NC	1500 kg	500 g		Tak	6700,00	2NC01010150E
KPZ 2NC	750/1500 kg	200/500 g		Nie	6700,00	2NCM10101500
KPZ 2NC	600 kg	200 g	1000 x 1250	Tak	7700,00	2NC01012060E
KPZ 2NC	1500 kg	500 g		Tak	7700,00	2NC01012150E
KPZ 2NC	750/1500 kg	200/500 g		Nie	7700,00	2NCM10121500
KPZ 2NC	1500 kg	500 g	1250 x 1250	Tak	8400,00	2NC01212150E
KPZ 2NC	3000 kg	1000 g		Tak	8400,00	2NC01212300E
KPZ 2NC	1500/3000 kg	500/1000 g		Nie	8400,00	2NCM12123000
KPZ 2NC	1500 kg	500 g	1250 x 1500	Tak	9400,00	2NC01215150E
KPZ 2NC	3000 kg	1000 g		Tak	9650,00	2NC01215300E
KPZ 2NC	1500/3000 kg	500/1000 g		Nie	9650,00	2NCM12153000
KPZ 2NC	1500 kg	500 g	1500 x 1500	Tak	10650,00	2NC01515150E
KPZ 2NC	3000 kg	1000 g		Tak	11850,00	2NC01515300E
KPZ 2NC	6000 kg	2000 g		Tak	15650,00	2NC01515600E
KPZ 2NC	1500/3000 kg	500/1000 g		Nie	11850,00	2NCM15153000
KPZ 2NC	6000 kg	2000 g	1500 x 2000	Nie	15850,00	2NC015156000
KPZ 2NC	1500 kg	500 g		Tak	17750,00	2NC01520150E
KPZ 2NC	3000 kg	1000 g		Tak	17750,00	2NC01520300E
KPZ 2NC	6000 kg	2000 g		Tak	19300,00	2NC01520600E
KPZ 2NC	1500/3000 kg	500/1000 g	1500 x 2000	Nie	17750,00	2NCM15203000
KPZ 2NC	6000 kg	2000 g		Nie	19150,00	2NC015206000

Panele sterujące:

Panel sterujący typ KPZ 52E-16-2 obudowa ze stali nierdzewnej IP 65 z uchwytem do przymocowania, złącze szeregowo jednokierunkowe RS 232, akumulator, Wysokość cyfr 25 mm. Podświetlany 6-pozycyjny, wyświetlacz LCD z symbolami statusu. Komfortowa obsługa, duże przyciski zabezpieczone folią pyło- i wodoszczelną. Wyświetlacz z 5 metrowym przewodem. Warunki pracy w temp. od -10°C do +40°C



Funkcje: automatyczna funkcja testu samoczynnego, automatyczna i ręczna korekta zera, ciężar brutto/netto/ -wielokrotna tara do 100%. Kontrola wartości zadanej/granicznej (LOW-OK-HI sygnał tonowy). Zgłaszanie błędu na wyświetlaczu.

Zasilanie sieciowe: 230 Volt zewnętrzne, akumulatorowe

Symbol: stabilność, wskaźnik naładowania baterii, ostrzeżenie- ładowanie baterii, wartość zadana/graniczna.

System ważący: 4 precyzyjne tensometry DMS ze stali szlachetnej IP 68, typu KPZ 502E-3, IP 68, OIML C3. Ze względu na solidne tensometry nie ma części zużywalnych, dopuszczenie do legalizacji klasa III EU.

Gwarancja 24 miesiące

KPZ- Wagi • tel.: 61 44 21 189 • fax: 61 44 21 190 • E-Mail: info@kpzwagi.pl

KPZ – WAGI, NIEDROGIE, SOLIDNE i DOBRE!

Drukarki		
Drukarka termiczna na papier z roli DR 7 szerokość wydruku 58mm.	880,00	120039000000
Drukarka termiczna na papier z roli DR 7RTC szer. wydruku 58mm. data & godz.	1000,00	120039100000
Konstrukcje		
Stojak do paneli ster. KPZ 52E-9-1 ze stali szlachetnej	400,00	1N0200000000

Opcje za dodatkową opłatą:	Cena netto	Nr Art.
Panele sterujące		
Panel sterujący KPZ 52E-9-2, IP 68, w obud. nierdzewnej, ważenie/liczenie, LOW-OK-HI	500,00	1252E9200000
Panel sterujący KPZ 51E-45, IP 68, w obud. nierdzewnej, ważenie/liczenie, LOW-OK-HI	2400,00	1251E4500000
Złącze szeregowo RS 232 do panelu ster. KPZ 52E-9-1	100,00	1252E9100100
Złącze szeregowo RS 232 do panelu ster. KPZ 51E-45, (RS 485 / opcja)	100,00	1251E4500100
Wyjścia przekaźnikowe cyfrowe x5, wejścia cyfrowe x3 do panelu KPZ 51E-45	100,00	1251E4500300
Wyjście analogowe 0÷20 mA; 4÷20 mA, 0÷10 V; 0÷5 V; ±10 V; ±5 V KPZ 51E-45 do KPZ 51E45	400,00	51E410000900
Program komputerowy KPZ Wagi Soft wersja Standard (Professional, Premium /opcja)	350,00	5S0001000000
Wi-Fi /Moduł transmisji danych do wewnętrznej sieci klienta	1950,00	120005000000
Wykonanie akumulatorowe do paneli ster. KPZ 52E-9-1	50,00	120040000000
Połączenie wtykowe do panelu sterującego KPZ 52E-9-1	270,00	52E910001100

Legalizacja		
do 3.000 kg	200,00	300116000000
do 3.000 kg (dwa zakresy ważenia)	300,00	300116M00000
od 3.050kg do 6.000kg	400,00	300117000000
od 3.050kg do 6.000kg (dwa zakresy ważenia)	600,00	300117M00000
Wzorcowanie wagi - Świadectwo producenta	na zapytanie	300300000100
Protokół kalibracji	na zapytanie	300530000100

Konstrukcja: stal szlachetna (materiał DIN 1.4301) spawana rama z profili i ceowników nierdzewnych z poprzecznym wzmocnieniem i solidną płytą z blachy gładkiej ze stali szlachetnej. Przewód do panelu sterującego o długość 5m. Specjalnie płaski rodzaj konstrukcji nadaje się do ustawienia nadziemnego. Ze względu na solidne tensometry nie ma części zużywalnych.

