


Cennik KPZ-Wagi

Aktualny od: 01.05.2024



KPZ 2-02-4 M KPZ 2-03-10 M KPZ 2-04-7 M KPZ 2-04-4 M KPZ 2-04-8 KPZ 2-11-3 KPZ 2-11-4



KPZ 1 M Ex KPZ 1 SX M Ex KPZ 1B M Ex KPZ 2 M Ex KPZ 2B KPZ 2D M Ex KPZ 2-06S M Ex



KPZ 2-06N M Ex KPZ 2-06-5 M Ex KPZ 2-08-2 KPZ 301 KPZ 402 KPZ 406 KPZ 405 KPZ 407 M



KPZ 71-7 M Ex OPCJE KPZ 71-7 M Ex KPZ 71-8 M KPZ 71-9 M



KPZ 72 M KPZ 73 M KPZ 73 B KPZ 73SDJ KPZ 74 M KPZ 76 M



Spis treści

Typ;	Nazwa;		Strona;
KPZ 1SX	Waga paletowa	M	4
KPZ 1	Waga paletowa	M	5
KPZ 1NC	Waga paletowa STAL SZLACHETNA	M	6
KPZ 1N	Waga paletowa STAL SZLACHETNA	M	7
KPZ 1BSX	Waga belkowa	M	8
KPZ 1B	Waga belkowa	M	9 - 10
KPZ 1BNC	Waga belkowa STAL SZLACHETNA	M	11
KPZ 1BN	Waga belkowa STAL SZLACHETNA	M	12
KPZ 2SC	Wagi platformowe	M	13
KPZ 2VA EKO	Wagi platformowe	M	13
KPZ 2SX	Waga platformowa	M	14 - 15
KPZ 2	Waga platformowa	M	16 - 18
KPZ 2NC	Waga platformowa STAL SZLACHETNA	M	19
KPZ 2N	Waga platformowa STAL SZLACHETNA	M	20 - 21
KPZ 2NG	Waga platformowa otwierana STAL SZLACHETNA	M	22
KPZ 2B	Waga do beczek	M	23
KPZ 2D	Waga najazdowa	M	24 - 25
KPZ 2DNC	Waga najazdowa STAL SZLACHETNA	M	26 - 27
KPZ 2DN	Waga najazdowa STAL SZLACHETNA	M	28 - 29
KPZ 2DNG	Waga NAJAZDOWA otwierana STAL SZLACHETNA	M	30
KPZ 2A, 2VA, 2 AA	Wagi inwentarzowe, różne wymiary	M	31
KPZ 2-02-4, 2-03-10	Wagi wieloczynnościowe, precyzyjne, uniwersalne	M	32
KPZ 2-04-4, 2-04-7, 2-04-8	Waga zliczająca sztuki	M	33
KPZ 2-06A, 2-06AC	Waga stołowa	M	34 - 35
KPZ 2-06S	Waga stołowa ze statywem	M	35 - 36
KPZ 2-06NK IP69K	Waga stołowa ze statywem STAL SZLACHETNA, IP 69K		37
KPZ 2-06N, 2-06NC	Waga stołowa ze statywem STAL SZLACHETNA	M	38 - 39
KPZ 2-08-2	Cyfrowy system wag liczących.		40
KPZ 2-11-3; 2-11-4	Wagi do paczek		41 - 42
KPZ 406, 407E	Elektroniczne wagi hakowe		43
KPZ 402, 402F	Elektroniczne wagi hakowe		43 - 44
KPZ 3, 301	Wskazówkowe wagi hakowe	M	45
KPZ 601	Wózek taczkowy		46
KPZ 71-9, 71-8, 71-7	Wózek paletowy z wagą	M	47 - 49
KPZ 71-7N	Wózek paletowy z wagą STAL SZLACHETNA	M	50
KPZ 71-7EX, 71-7NEX	Wózek paletowy z wagą ANTYWYBUCHOWY	M	51
KPZ 72, 73	Systemy wagowe do elektrycznych wózków	M	52 - 53
KPZ 73 B	Mobilna waga do beczek	M	54
KPZ 73 SDJ	Wózek wysokiego podnoszenia z wbudowaną wagą		55
KPZ 74	Wózek nożycowy z wagą	M	56
KPZ 39 / 39-1,2	Waga hydrauliczna do wózka widłowego		57
KPZ 76F / 76-1	System wagowy jako widły do wózka widłowego	M	58
KPZ 76FD	System wagowy jako widły do wózka widłowego DWIE NIEZALEŻNE WIDŁY		59

Klaus Peter Zander Sp. z o.o. Paproć 132A, 64-300 Nowy Tomyśl, www.kpzwagi.pl

KPZ- Wagi • tel.: 61 44 21 189 • fax: 61 44 21 190 • E-Mail: info@kpzwagi.pl

KPZ – WAGI PRZEMYSŁOWE WYSOKIEJ JAKOŚCI



Waga paletowa typ KPZ 1SX

Stalowa konstrukcja, malowana proszkowo na kolor czarny. Stopy ruchome, regulowane, rolki do przemieszczania wagi. Czujniki tensometryczne: IP68, wysokiej jakości DMS typ KPZ 502E-3, OIML C3. Zasilanie sieciowe 230V. Stojak do panelu sterującego /opcja.

Zaświadczenie: dopuszczenie do legalizacji III Deklaracja zgodności CE.

Panel sterujący:



Model KPZ 52E-8 wersja do legalizacji, przewód 5m, netto-brutto, 100% tary, wielokrotna tara, kontrola wartości zadanej LOW-OK-HI



Model KPZ 52-18 wersja bez legalizacji, przewód 5m, netto-brutto/liczenie tara wielokrotna/pre-tara, kontrola wartości zadanej LOW-OK-HI



Typ	Nośność	Działka	Panel sterujący	Wymiary mm.	Do legalizacji	Cena netto	Nr art.
KPZ 1SX	300 kg	0,1 kg	KPZ 52E-8	800 x 1200 x 92	Tak	2900,00	1SX00000030E
KPZ 1SX	600 kg	0,2 kg	KPZ 52E-8	800 x 1200 x 92	Tak	2900,00	1SX00000060E
KPZ 1SX	1500 kg	0,5 kg	KPZ 52E-8	800 x 1200 x 92	Tak	2900,00	1SX00000150E
KPZ 1SX	2000 kg	1,0 kg	KPZ 52E-8	800 x 1200 x 92	Tak	2900,00	1SX00000200E
KPZ 1SX	1000/2000 kg	0,2/0,5 kg	KPZ 52-18	800 x 1200 x 92	Nie	2500,00	1SXM00002000

Opcje;	Cena netto	Nr Art.
Panele sterujące: zamiast panelu KPZ 52E-8		
Panel sterujący KPZ 56E-3 liczący sztuki, tara/pre-tara, 10pamięci ciężaru szt. LOW-OK-HI	100,00	1256E3000000
Panel sterujący KPZ 52E-9-1 IP 67 nierdzewny, ważenie/liczenie, tara/pre-tara, LOW-OK-HI, HR	250,00	1252E9100000
Panel sterujący KPZ 52E-9-2 IP 67 nierdzewny, tara/pre-tara, 10 pamięci LOW-OK-HI,	500,00	1252E9200000
Panel sterujący KPZ 51E-41 IP 67 ważenie/liczenie, LOW-OK-HI	1800,00	1251E4100000
Panel sterujący KPZ 51E-45 IP 68 nierdzewny, ważenie/liczenie, LOW-OK-HI	2400,00	1251E4500000
Panele sterujące: zamiast panelu KPZ 52-18		
Panel sterujący KPZ 56E-3 liczący (trzy wyświetl.) tara/pre-tara, 10pamięci ciężaru szt. LOW-OK-HI	400,00	12J56E300000
Panel sterujący KPZ 52E-9-1 IP 67 nierdzewny, ważenie/liczenie, tara/pre-tara, LOW-OK-HI, HR	600,00	12J52E910000
Panel sterujący KPZ 52E-9-2 IP 67 nierdzewny, tara/pre-tara, 10 pamięci LOW-OK-HI,	900,00	12J52E920000
Panel sterujący KPZ 51E-41 IP 67 ważenie/liczenie, LOW-OK-HI	2200,00	12J51E410000
Panel sterujący KPZ 51E-45 IP 68, w obud. nierdzewnej, ważenie/liczenie, LOW-OK-HI	2800,00	12J51E450000
Waga licząca referencyjna KPZ 58-2 nośność; 3kg/0,05g; 6kg/0,1g; 15kg/0,2g; 30kg/0,5g.	1250,00	125820000000
Złącza/ Wyjścia przekaźnikowe		
Złącze szeregowo RS 232 do panelu ster. KPZ 52E-8, KPZ 52-18	100,00	1252E8000100
Złącze szeregowo RS 232 do panelu ster. KPZ 52E-9-1 D&G, KPZ 52E-9-2 D&G	100,00	1252E9100100
Złącze szeregowo RS 232 do panelu ster. KPZ 56E-3	100,00	1256E3000100
Złącze szeregowo RS 232 do panelu ster. KPZ 56E-3, z datą i godziną	300,00	1256E3000200
Złącze szeregowo RS 232 do panelu ster. KPZ 51E-45, (RS 485 / opcja)	100,00	1251E4500100
Wyjścia przekaźnikowe cyfrowe x5, wejścia cyfrowe x3 do panelu KPZ 51E-41/45	100,00	1251E4500300
Wyjście analogowe 0÷20 mA; 4÷20 mA, 0÷10 V; 0÷5 V; ±10 V; ±5 V KPZ 51E-41/45	400,00	51E410000900
Wyjście przekaźnikowe do sterowania dozowaniem do panelu ster. KPZ 52E-8	300,00	1252E8000300
Program komputerowy KPZ Wagi Soft wersja Standard (Professional, Premium /opcje)	350,00	5S0001000000
Wi Fi /Moduł transmisji danych do wewnętrznej sieci klienta	1000,00	120510000000
Bluetooth / Moduł transmisji danych	800,00	120501000000
Ethernet / Moduł transmisji danych	950,00	51E000004223
Połączenie wtykowe do panelu sterującego KPZ 52E-8	200,00	52E800001101
Drukarki		
Drukarka termiczna na papier z roli DR 7-1 szerokość wydruku 58mm.	600,00	120039200000
Drukarka etykiet /kody kreskowe -opcja/ typ DR 6; KPZ 52E-8, KPZ 56E-3 d&g, KPZ 52E-9-1/*2 d&g	2400,00	120038000000
Projektowanie wzoru wydruku etykiety do DR 6 na specjalne zamówienie	Na zapytanie	204333100000
Konstrukcje		
Stojak do panelu sterującego	200,00	1S0200000000
Stojak do panelu sterującego i drukarki	400,00	1S0230000000
Uchwyt ścienny do panelu sterującego KPZ 52E-8, 52-18, 56E-3	80,00	1S0020000000
Wykonanie akumulatorowe	50,00	120040000000
Legalizacja dla wag:		
Legalizacja do 2.000 kg	200,00	300116000000
Wzorcowanie wagi - Świadectwo producenta, Protokół kalibracji.	Na zapytanie	300300000100
Model	Opakowanie, Wymiary	
KPZ 1	130 x 80 x 50 cm, 50 kg	



Waga paletowa typ KPZ 1

Stalowa konstrukcja, malowana proszkowo na kolor czarny, wykonana z profilu zamkniętego 120 x 60 x 4mm, z rolkami i uchwytem ręcznym. Stopy ruchome, regulowane. Czujniki tensometryczne: wysokiej jakości DMS typ KPZ 502E-3, IP 68, OIML C3. Zasilanie sieciowe 230V. Zaświadczenie: dopuszczenie do legalizacji  Deklaracja zgodności CE.

Panel sterujący;



Model KPZ 52E-8 wersja do legalizacji, przewód 5m, netto-brutto, 100% tary, wielokrotna tara, kontrola wartości zadanej LOW-OK-HI.



Model KPZ 52-18 wersja bez legalizacji, przewód 5m, netto-brutto/liczenie sztuk, tara wielokrotna/pre-tara, kontrola wartości zadanej LOW-OK-HI



Typ	Nośność	Działka	Panel sterujący	Wymiary mm.	Do legalizacji	Cena netto	Nr art.
KPZ 1	300 kg	0,1 kg	KPZ 52E-8	840 x 1260 x 85	Tak 	3250,00	1S000000030E
KPZ 1	600/1200 kg	0,2/0,5 kg	KPZ 52E-8	840 x 1260 x 85	Tak 	3250,00	1SM00000120E
KPZ 1	1500 kg	0,5 kg	KPZ 52E-8	840 x 1260 x 85	Tak 	3250,00	1S000000150E
KPZ 1	2000 kg	1,0 kg	KPZ 52E-8	840 x 1260 x 85	Tak 	3250,00	1S000000200E
KPZ 1	1500/3000 kg	0,5/1,0 kg	KPZ 52E-8	840 x 1260 x 85	Tak 	3250,00	1SM00000300E
KPZ 1	3000 kg	1,0 kg	KPZ 52E-8	840 x 1260 x 85	Tak 	3250,00	1S000000300E
KPZ 1	6000 kg	2,0 kg	KPZ 52E-8	840 x 1260 x 85	Tak 	7600,00	1S000000600E
KPZ 1	1000/2000 kg	0,2/0,5 kg	KPZ 52-18	840 x 1260 x 85	Nie	3000,00	1SM000002000
KPZ 1	1500/3000 kg	0,5/1,0 kg	KPZ 52-18	840 x 1260 x 85	Nie	3000,00	1SM000003000
KPZ 1	3000/6000 kg	1,0/2,0 kg	KPZ 52-18	840 x 1260 x 85	Nie	7150,00	1SM000006000

Opcje/ dodatkowa opłata	Cena netto	Nr Art.
Panele sterujące: zamiast panelu KPZ 52E-8		
Panel sterujący KPZ 56E-3 łączący, (trzy wyświetlacze) tara/pre-tara, 10pamięci ciężaru szt. LOW-OK-HI	100,00	1256E3000000
Panel sterujący KPZ 52E-9-1 IP67 nierdzewny, ważenie/liczenie, tara/pre-tara, LOW-OK-HI, HR	250,00	1252E9100000
Panel sterujący KPZ 52E-9-2 IP67 nierdzewny, tara/pre-tara, 10 pamięci LOW-OK-HI,	500,00	1252E9200000
Panel sterujący KPZ 51E-45 IP 68, w obud. nierdzewnej, ważenie/liczenie, LOW-OK-HI	2400,00	1251E4500000
Panele sterujące: zamiast panelu KPZ 52-18		
Panel sterujący KPZ 56E-3 łączący (trzy wyświetlacze) tara/pre-tara, 10pamięci ciężaru szt. LOW-OK-HI	400,00	12J56E300000
Panel sterujący KPZ 52E-9-1 IP67 nierdzewny, ważenie/liczenie, tara/pre-tara, LOW-OK-HI, HR	600,00	12J52E910000
Panel sterujący KPZ 52E-9-2, IP67 nierdzewny, tara/pre-tara, 10 pamięci LOW-OK-HI,	900,00	12J52E920000
Panel sterujący KPZ 51E-45 IP 68 nierdzewny, ważenie/liczenie, LOW-OK-HI	2800,00	12J51E4500000
Waga licząca referencyjna KPZ 58-2 nośność: 3kg/0,05g; 6kg/0,1g; 15kg/0,2g; 30kg/0,5g.	1250,00	125820000000
Złącza/ Wyjścia przekaźnikowe		
Złącze szeregowo RS 232 do panelu ster. KPZ 52E-8, KPZ 52-18	100,00	1252E8000100
Złącze szeregowo RS 232 do panelu ster. KPZ 52E-9-1 D&G, KPZ 52E-9-2 D&G	100,00	1252E9100100
Złącze szeregowo RS 232 do panelu ster. KPZ 56E-3	100,00	1256E3000100
Złącze szeregowo RS 232 do panelu ster. KPZ 56E-3 z datą i godziną	300,00	1256E3000200
Złącze szeregowo RS 232 do panelu ster. KPZ 51E-45, (RS 485 / opcja)	100,00	1251E4500100
Wyjścia przekaźnikowe cyfrowe x5, wejścia cyfrowe x3 do panelu KPZ 51E-45	100,00	1251E4500300
Wyjście analogowe 0÷20 mA; 4÷20 mA, 0÷10 V; 0÷5 V; ±10 V; ±5 V KPZ 51E-45	400,00	51E410000900
Wyjście przekaźnikowe do sterowania dozowaniem do panelu ster. KPZ 52E-8	300,00	1252E8000300
Program komputerowy KPZ Wagi Soft, wersja Standard (Professional, Premium / opcje)	350,00	5S0001000000
Wi Fi /Moduł transmisji danych do wewnętrznej sieci klienta	1000,00	120005000000
Bluetooth / Moduł transmisji danych	800,00	120501000000
Ethernet / Moduł transmisji danych	950,00	51E000004223
Połączenie wykłowe do panelu sterującego KPZ 52E-8	200,00	52E800001101
Drukarki		
Drukarka termiczna na papier z roli DR 7-1 szerokość wydruku 58mm.	600,00	120039200000
Drukarka etykiet /kody kreskowe -opcja/ typ DR 6; KPZ 52E-8, KPZ 56E-3 d&g, KPZ 52E-9-1/*2 d&g	2400,00	120038000000
Projektowanie wzoru wydruku etykiety do DR 6 na specjalne zamówienie	250,00	204333100000
Konstrukcje		
Stojak do panelu sterującego	200,00	1S0200000000
Stojak do panelu sterującego i drukarki	400,00	1S0230000000
Uchwyt ścienny do panelu sterującego	80,00	1S0020000000
Wykonanie akumulatorowe	50,00	120040000000
Poszerzona powierzchnia do ważenia palet: 0,8 x 1,2mm; 1,0 x 1,2mm	Na zapytanie	1S0011000000
Stojak przymocowany do wagi umożliwiający łatwy transport	Na zapytanie	1S0500000000
Legalizacja dla wag:		
do 3.000 kg	200,00	300116000000
do 3.000 kg. (dwa zakresy ważenia)	300,00	300116M00000
od 3.050 kg do 10.000 kg	400,00	300117000000
od 3.050 kg do 10.000 kg. (dwa zakresy ważenia)	600,00	300117M00000
Wzorcowanie wagi - Świadectwo producenta, Protokół kalibracji	Na zapytanie.	300300000100



Waga paletowa typ KPZ 1NC stal szlachetna DIN 1.4301

wykonana z profilu zamkniętego 120 x 60 x 4mm. Czujniki tensometryczne: wysokiej jakości tensometry DMS ze stali szlachetnej IP68, typ KPZ 502E-3, OIML C3. Stopy ruchome, regulowane, nierdzewne. Przewód 5m. W standardzie jednokierunkowy RS 232, zasilanie sieciowe, wbudowany akumulator oraz uchwyt ścienny do miernika.

Zaświadczenie: dopuszczenie do legalizacji  Deklaracja zgodności CE.

Panel sterujący;

Model KPZ 52E-16-2 ze stali szlachetnej IP 65, netto/ brutto/ wielokrotna tara, kontrola wartości zadanej LOW-OK-HI. Złącze szeregowe jednokierunkowe RS232, zasilanie sieciowe 230V i akumulator w zestawie.



Typ	Nośność	Działka	Wymiary w mm	Do legalizacji	Cena netto	Nr art.
KPZ 1NC	300 kg	0,1 kg	840 x 1260 x 85	Tak 	5900,00	1NC00000030E
KPZ 1NC	600 kg	0,2 kg	840 x 1260 x 85	Tak 	5900,00	1NC00000060E
KPZ 1NC	1500 kg	0,5 kg	840 x 1260 x 85	Tak 	5900,00	1NC00000150E
KPZ 1NC	2000 kg	1,0 kg	840 x 1260 x 85	Tak 	5900,00	1NC00000200E
KPZ 1NC	3000 kg	1,0 kg	840 x 1260 x 85	Tak 	6350,00	1NC00000300E
KPZ 1NC	1500/2000 kg	0,5/1,0 kg	840 x 1260 x 85	Nie	5900,00	1NCM00002000
KPZ 1NC	1500/3000 kg	0,5/1,0 kg	840 x 1260 x 85	Nie	6350,00	1NCM00003000

Opcje;	Cena netto	Nr art.
Panele sterujące; zamiast panelu KPZ 52E-16-2		
Panel sterujący KPZ 52E-9-1 IP67 nierdzewny, ważenie/liczenie, tara/pre-tara, LOW-OK-HI, HR	250,00	1252E9100000
Panel sterujący KPZ 52E-9-2 IP67 nierdzewny, tara/pre-tara, 10pamięci LOW-OK-HI	500,00	1252E9200000
Panel sterujący KPZ 51E-45 IP 68, w obud. ze stali nierdzewnej, ważenie/liczenie, LOW-OK-HI	2400,00	1251E4500000
Złącza/ wyjście		
Złącze szeregowe RS 232 C do panelu ster. KPZ 52E-9-1 z datą i godziną	100,00	1252E9100100
Złącze szeregowe RS 232 C do panelu ster. KPZ 52E-9-2 z datą i godziną	100,00	1252E9200100
Złącze szeregowe RS 232 do panelu ster. KPZ 51E-45, (RS 485 / opcja)	100,00	1251E4500100
Wyjścia przełącznikowe cyfrowe x5, wejścia cyfrowe x3 do panelu KPZ 51E-45	100,00	1251E4500300
Wyjście analogowe 0÷20 mA; 4÷20 mA, 0÷10 V; 0÷5 V; ±10 V; ±5 V KPZ 51E-45	400,00	51E410000900
Program komputerowy KPZ Wagi Soft wersja Standard (Professional, Premium /opcje)	350,00	5S0001000000
Wi-Fi /Moduł transmisji danych do wewnętrznej sieci klienta	1000,00	120005000000
Bluetooth / Moduł transmisji danych	800,00	120501000000
Ethernet / Moduł transmisji danych	950,00	51E000004223
Wykonanie akumulatorowe	50,00	120040000000
Połączenie wtykowe do panelu sterującego KPZ 52E-9-1	270,00	52E910001100
Drukarki (do zabudowy)		
Drukarka termiczna na papier z roli DR 7-1 szerokość wydruku 58mm.	600,00	120039200000
Drukarka etykiet /kody kreskowe -opcja/ typ DR 6 do KPZ 52E-9-1/*2 d&g.	2400,00	120038000000
Skrzynka do drukarki	Na zapytanie	120000000000
Konstrukcje		
Stojak do panelu sterującego KPZ 52E-9-1 ze stali nierdzewnej	400,00	1N0200000000
Legalizacja:		
Legalizacja do 3.000 kg	200,00	300116000000
Wzorcowanie wagi - Świadectwo producenta	Na zapytanie.	300300000100
Protokół kalibracji	Na zapytanie.	300530000100

Inne wymiary, nośności, działki, opcje na zapytanie.



Waga paletowa typ KPZ 1N, stal szlachetna DIN 1.4301

wykonana z profilu zamkniętego 120 x 60 x 4mm z rolkami i uchwytem ręcznym.
Czujniki tensometryczne: wysokiej jakości DMS ze stali szlachetnej IP68, typ KPZ 502E-3, OIML C3. Sopy ruchome regulowana ze stali nierdzewnej.
Przewód 5m. Zasilanie sieciowe 230V.

Zaświadczenie: dopuszczenie do legalizacji Deklaracja zgodności CE.



Panel sterujący;

Model KPZ 52E-9-1 ze stali nierdzewnej IP67, ważenie/liczenie,
tara/pre-tara, kontrola wartości zadanej LOW-OK-HI, HR
wysoka rozdzielczość x10/5s. (E)

Typ	Nośność	Działka	Wymiary w mm	Do legalizacji	Cena netto	Nr art.
KPZ 1N	300 kg	0,1 kg	840 x 1260 x 85	Tak	6400,00	1N000000030E
KPZ 1N	600 kg	0,2 kg	840 x 1260 x 85	Tak	6400,00	1N000000060E
KPZ 1N	1500 kg	0,5 kg	840 x 1260 x 85	Tak	6400,00	1N000000150E
KPZ 1N	2000 kg	1,0 kg	840 x 1260 x 85	Tak	6400,00	1N000000200E
KPZ 1N	3000 kg	1,0 kg	840 x 1260 x 85	Tak	6800,00	1N000000300E
KPZ 1N	1500/2000 kg	0,5/1,0 kg	840 x 1260 x 85	Nie	6400,00	1NM000002000
KPZ 1N	1500/3000 kg	0,5/1,0 kg	840 x 1260 x 85	Nie	6800,00	1NM000003000

Opcje:	Cena netto	Nr art.
Panele sterujące: (opcje/ dopłata)		
Panel sterujący KPZ 52E-9-2 IP67 nierdzewny, tara/pre-tara, 10 pamięci LOW-OK-HI	500,00	1252E9200000
Panel sterujący KPZ 51E-45 IP 68, w obud. nierdzewnej, ważenie/liczenie, LOW-OK-HI	2400,00	1251E4500000
Złącza/ wyjście		
Złącze szeregowo RS 232 C do panelu ster. KPZ 52E-9-1 z datą i godziną	100,00	1252E9100100
Złącze szeregowo RS 232 C do panelu ster. KPZ 52E-9-2 z datą i godziną	100,00	1252E9200100
Złącze szeregowo RS 232 do panelu ster. KPZ 51E-45 (RS 485 / opcja)	100,00	1251E4500100
Wyjścia przekaźnikowe cyfrowe x5, wejścia cyfrowe x3 do panelu KPZ 51E-45	100,00	1251E4500300
Wyjście analogowe 0÷20 mA; 4÷20 mA, 0÷10 V; 0÷5 V; ±10 V; ±5 V KPZ 51E-45	400,00	51E410000900
Program komputerowy KPZ Wagi Soft wersja Standard (Professional, Premium /opcje)	350,00	5S0001000000
Wi-Fi /Moduł transmisji danych do wewnętrznej sieci klienta	1000,00	120005000000
Bluetooth / Moduł transmisji danych	800,00	120501000000
Ethernet / Moduł transmisji danych	950,00	51E000004223
Wykonanie akumulatorowe	50,00	120040000000
Połączenie wtykowe do panelu sterującego KPZ 52E-9-1	270,00	52E910001100
Drukarki (do zabudowy)		
Drukarka termiczna na papier z roli DR 7-1 szerokość wydruku 58mm.	600,00	120039200000
Drukarka etykiet /kody kreskowe -opcja/ typ DR 6 do KPZ 52E-9-1/*2 d&g.	2400,00	120038000000
Skrzynka do drukarki	Na zapytanie	120000000000
Konstrukcje		
Stojak do panelu sterującego KPZ 52E-9-1 ze stali nierdzewnej	400,00	1N0200000000
Legalizacja:		
Legalizacja do 3.000 kg	200,00	300116000000
Wzorcowanie wagi - Świadectwo producenta	Na zapytanie.	300300000100
Protokół kalibracji	Na zapytanie.	300530000100

Opakowanie	
Model	Wymiary
KPZ 1N	130 x 80 x 50 cm, 60 kg

Koszty transportu na zapytanie.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych.

Inne wymiary, nośności, działki, opcje na zapytanie.

KPZ- Wagi • tel.: 61 44 21 189 • fax: 61 44 21 190 • E-Mail: info@kpzwagi.pl

KPZ – WAGI PRZEMYSŁOWE WYSOKIEJ JAKOŚCI



Waga belkowa typ KPZ 1BSX

Stalowa konstrukcja, malowana proszkowo na czarny kolor z rolkami i uchwytem ręcznym.
Czujniki tensometryczne: wysokiej jakości tensometry DMS typ KPZ 502E-3, IP 68, OIML C3.
Stopy ruchome, regulowane. Przewód 5m. Zasilanie sieciowe 230V.
Zaświadczenie: dopuszczenie do legalizacji III Deklaracja zgodności CE.
Protokół kalibracji / opcja.

Panel sterujący:



Model KPZ 52E-8 wersja do legalizacji, netto-brutto, 100% tary,
wielokrotna tara, kontrola wartości zadanej LOW-OK-HI



Model KPZ 52-18 wersja bez legalizacji, netto-brutto/liczenie sztuk,
tara wielokrotna/pre-tara, kontrola wartości zadanej LOW-OK-HI



Typ	Nośność	Działka	Panel sterujący	Wymiary w mm	Do legalizacji	Cena netto	Nr art.
KPZ 1BSX	1500 kg	0,5 kg	KPZ 52E-8	77 x 1000	Tak	3300,00	1BSX0010150E
KPZ 1BSX	2000 kg	1,0 kg	KPZ 52E-8		Tak	3300,00	1BSX0010200E
KPZ 1BSX	1000/2000 kg	0,5/1,0 kg	KPZ 52-18		Nie	2600,00	1BSXM0102000
KPZ 1BSX	2000 kg	1,0 kg	KPZ 52-18		Nie	2600,00	1BSX00102000
KPZ 1BSX	1500 kg	0,5 kg	KPZ 52E-8	77 x 1200	Tak	3500,00	1BSX0012150E
KPZ 1BSX	2000 kg	1,0 kg	KPZ 52E-8		Tak	3500,00	1BSX0012200E
KPZ 1BSX	1000/2000 kg	0,5/1,0 kg	KPZ 52-18		Nie	2850,00	1BSXM0122000
KPZ 1BSX	2000 kg	1,0 kg	KPZ 52-18		Nie	2850,00	1BSXM0122000
KPZ 1BSX	1500 kg	0,5 kg	KPZ 52E8	77 x 1500	Tak	3650,00	1BSX0015150E
KPZ 1BSX	2000 kg	1,0 kg	KPZ 52E-8		Tak	3650,00	1BSX0015200E
KPZ 1BSX	1000/2000 kg	0,5/1,0 kg	KPZ 52-18		Nie	2950,00	1BSXM0152000
KPZ 1BSX	2000 kg	1,0 kg	KPZ 52-18		Nie	2950,00	1BSX00152000

Opcje:	Cena netto	Nr Art.
Panele sterujące: zamiast panelu KPZ 52E-8		
Panel sterujący KPZ 56E-3, łączący (trzy wyświetl.) tara/pre-tara, 10 pamięci ciężaru szt. LOW-OK-HI	100,00	1256E3000000
Panel sterujący KPZ 52E-9-1 IP67, nierdzewny, ważenie/liczenie, tara/pre-tara, LOW-OK-HI, HR	250,00	1252E9100000
Panel sterujący KPZ 52E-9-2 IP67, nierdzewny, tara/pre-tara, 10 pamięci LOW-OK-HI,	500,00	1252E9200000
Panel sterujący KPZ 51E-41 IP 67, ważenie/liczenie, LOW-OK-HI	1800,00	1251E4100000
Panel sterujący KPZ 51E-45 IP 68, nierdzewny, ważenie/liczenie, LOW-OK-HI	2400,00	1251E4500000
Panele sterujące: zamiast panelu KPZ 52-18		
Panel sterujący KPZ 56E-3, łączący (trzy wyświetl.) tara/pre-tara, 10 pamięci ciężaru szt. LOW-OK-HI	400,00	12J56E300000
Panel sterujący KPZ 52E-9-1 IP67, nierdzewny, ważenie/liczenie, tara/pre-tara, LOW-OK-HI, HR	600,00	12J52E910000
Panel sterujący KPZ 52E-9-2 IP67, nierdzewny, tara/pre-tara, 10 pamięci LOW-OK-HI	900,00	12J52E920000
Panel sterujący KPZ 51E-41 IP 67, ważenie/liczenie, LOW-OK-HI	2200,00	12J51E410000
Panel sterujący KPZ 51E-45 IP 68, nierdzewny, ważenie/liczenie, LOW-OK-HI	2800,00	12J51E450000
Waga licząca referencyjna KPZ 58-2 nośność: 3kg/0,05g, 6kg/0,1g, 15kg/0,2g, 30kg/0,5g.	1250,00	125820000000

Złącza/ Wyjścia przełącznikowe		
Złącze szeregowe RS 232 do panelu ster. KPZ 52E-8, KPZ 52-18	100,00	1252E8000100
Złącze szeregowe RS 232 do panelu ster. KPZ 52E-9-1 D&G, KPZ 52E-9-2 D&G	100,00	1252E9100100
Złącze szeregowe RS 232 do panelu ster. KPZ 56E-3	100,00	1256E3000100
Złącze szeregowe RS 232 do panelu ster. KPZ 56E-3 z datą i godziną	300,00	1256E3000200
Złącze szeregowe RS 232 do panelu ster. KPZ 51E-45, (RS 485 / opcja)	100,00	1251E4500100
Wyjścia przełącznikowe cyfrowe x5, wejścia cyfrowe x3 do panelu KPZ 51E-41/45	100,00	1251E4500300
Wyjście analogowe 0÷20 mA; 4÷20 mA, 0÷10 V; 0÷5 V; ±10 V; ±5 V KPZ 51E-41/45	400,00	51E410000900
Wyjście przełącznikowe do sterowania dozowaniem do panelu ster. KPZ 52E-8	300,00	1252E8000300
Program komputerowy KPZ Wagi Soft wersja Standard (Professional, Premium /opcje)	350,00	5S0001000000
Wi Fi /Moduł transmisji danych do wewnętrznej sieci klienta	1000,00	120005000000
Bluetooth / Moduł transmisji danych	800,00	120501000000
Ethernet / Moduł transmisji danych	950,00	51E000004223
Połączenie wtykowe do panelu sterującego KPZ 52E-8	200,00	52E800001101
Drukarki		
Drukarka termiczna na papier z roli DR 7-1 szerokość wydruku 58mm.	600,00	120039200000
Drukarka etykiet /kody kreskowe -opcja/ typ DR 6 do KPZ 52E-8, KPZ 56E-3, KPZ 52E-9-2	2400,00	120038000000
Projektowanie wzoru wydruku etykiety do DR 6 na specjalne zamówienie	Indyw. wycena	204333100000
Konstrukcje		
Stojak do panelu sterującego	200,00	1S0200000000
Stojak do panelu sterującego i drukarki	400,00	1S0230000000
Uchwyt ścienny do panelu sterującego	80,00	1S0020000000
Legalizacja dla wag:		
Legalizacja do 2000kg.	200,00	300116000000
Wzorcowanie wagi - Świadectwo producenta, Protokół kalibracji.	Na zapytanie.	300300000100

Waga belkowa typ KPZ 1B

Stalowa konstrukcja, malowana proszkowo na kolor czarny, wykonana z profilu zamkniętego 120 x 60 x 4mm z rolkami i uchwytem ręcznym. Czujniki tensometryczne: wysokiej jakości; DMS typ KPZ 502E-3, IP 68, OIML C3. Stopy ruchome z regulacją wysokości. Przewód 5m. Zasilanie sieciowe 230V.

Zaświadczenie: dopuszczenie do legalizacji  Deklaracja zgodności CE.

Panel sterujący:



Model KPZ 52E-8 wersja do legalizacji, netto-brutto, 100% tary, wielokrotna tara, kontrola wartości zadanej LOW-OK-HI



Model KPZ 52-18 wersja bez legalizacji, netto-brutto/liczenie sztuk, tara wielokrotna/pre-tara, kontrola wartości zadanej LOW-OK-HI



Typ	Nośność	Działka	Panel sterujący	Wymiary w mm	Do legalizacji	Cena netto	Nr art.
KPZ 1B	1500 kg	0,5 kg	KPZ 52E-8	85 x 800	Tak 	3800,00	1BS00008150E
KPZ 1B	3000 kg	1,0 kg	KPZ 52E-8		Tak 	3800,00	1BS00008300E
KPZ 1B	1500/3000 kg	0,5/1,0 kg	KPZ 52-18		Nie	3250,00	1BSM00083000
KPZ 1B	1500 kg	0,5 kg	KPZ 52-18		Nie	3250,00	1BS000081500
KPZ 1B	3000 kg	1,0 kg	KPZ 52-18		Nie	3250,00	1BS000083000
KPZ 1B	1500 kg	0,5 kg	KPZ 52E-8	85 x 1000	Tak 	4000,00	1BS00010150E
KPZ 1B	3000 kg	1,0 g	KPZ 52E-8		Tak 	4000,00	1BS00010300E
KPZ 1B	1500/3000 kg	0,5/1,0 kg	KPZ 52-18		Nie	3400,00	1BSM00103000
KPZ 1B	1500 kg	0,5 kg	KPZ 52-18		Nie	3400,00	1BS000101500
KPZ 1B	3000 kg	1,0 kg	KPZ 52-18		Nie	3400,00	1BS000103000
KPZ 1B	1500 kg	0,5 kg	KPZ 52E-8	85 x 1200	Tak 	4100,00	1BS00012150E
KPZ 1B	3000 kg	1,0 kg	KPZ 52E-8		Tak 	4100,00	1BS00012300E
KPZ 1B	1500/3000 kg	0,5/1,0 kg	KPZ 52-18		Nie	3600,00	1BSM00123000
KPZ 1B	1500 kg	0,5 kg	KPZ 52-18		Nie	3600,00	1BS000121500
KPZ 1B	3000 kg	1,0 kg	KPZ 52-18		Nie	3600,00	1BS000123000
KPZ 1B	1500 kg	0,5 kg	KPZ 52E8	85 x 1500	Tak 	4200,00	1BS00015150E
KPZ 1B	3000 kg	1,0 kg	KPZ 52E-8		Tak 	4200,00	1BS00015300E
KPZ 1B	6000 kg	2,0 kg	KPZ 52E-8		Tak 	7800,00	1BS00015600E
KPZ 1B	1500/3000 kg	0,5/1,0 kg	KPZ 52-18		Nie	3700,00	1BSM00153000
KPZ 1B	1500 kg	0,5 kg	KPZ 52-18		Nie	3700,00	1BS000151500
KPZ 1B	3000 kg	1,0 kg	KPZ 52-18	85 x 2000	Nie	3700,00	1BS000153000
KPZ 1B	6000 kg	1,0 kg	KPZ 52-18		Nie	7200,00	1BS000156000
KPZ 1B	1500 kg	0,5 kg	KPZ 52E-8		Tak 	4450,00	1BS00020150E
KPZ 1B	3000 kg	1,0 kg	KPZ 52E-8		Tak 	4450,00	1BS00020300E
KPZ 1B	6000 kg	2,0 kg	KPZ 52E-8		Tak 	9800,00	1BS00020600E
KPZ 1B	1500/3000 kg	0,5/1,0 kg	KPZ 52-18	85 x 2000	Nie	3900,00	1BSM00203000
KPZ 1B	1500 kg	0,5 kg	KPZ 52-18		Nie	3900,00	1BS000201500
KPZ 1B	3000 kg	1,0 kg	KPZ 52-18		Nie	3900,00	1BS000203000
KPZ 1B	6000 kg	2,0 kg	KPZ 52-18		Nie	9200,00	1BS000206000

Opcje:	Cena netto	Nr Art.
Panele sterujące: zamiast panelu KPZ 52E-8		
Panel sterujący KPZ 56E-3 liczący sztuki, tara/pre-tara, 10 pamięci ciężaru szt. LOW-OK-HI	100,00	1256E3000000
Panel sterujący KPZ 52E-9-1 IP67 nierdzewny, ważenie/liczenie, tara/pre-tara, LOW-OK-HI, HR	250,00	1252E9100000
Panel sterujący KPZ 52E-9-2 IP67 nierdzewny, tara/pre-tara, 10 pamięci LOW-OK-HI,	500,00	1252E9200000
Panel sterujący KPZ 51E-41 IP 67, ważenie/liczenie, LOW-OK-HI	1800,00	1251E4100000
Panel sterujący KPZ 51E-45 IP 68, w obud. nierdzewnej, ważenie/liczenie, LOW-OK-HI	2400,00	1251E4500000
Panele sterujące: zamiast panelu KPZ 52-18		
Panel sterujący KPZ 56E-3 liczący (trzy wyświetl.) tara/pre-tara, 10 pamięci ciężaru szt. LOW-OK-HI	400,00	12J56E300000
Panel sterujący KPZ 52E-9-1 IP67 nierdzewny, ważenie/liczenie, tara/pre-tara, LOW-OK-HI, HR	600,00	12J52E910000
Panel sterujący KPZ 52E-9-2 IP67 nierdzewny, tara/pre-tara, 10 pamięci LOW-OK-HI,	900,00	12J52E920000
Panel sterujący KPZ 51E-41, IP 67, ważenie/liczenie, LOW-OK-HI	2200,00	12J51E410000
Panel sterujący KPZ 51E-45, IP 68, w obud. nierdzewnej, ważenie/liczenie, LOW-OK-HI	2800,00	12J51E450000
Waga licząca referencyjna KPZ 58-2 nośność: 3kg/0,05g, 6kg/0,1g, 15kg/0,2g, 30kg/0,5g.	1250,00	125820000000



Pozostałe opcje; typ KPZ 1B



Opcje:		
Drukarki		
Drukarka termiczna na papier z roli DR 7-1 szerokość wydruku 58mm.	600,00	120039200000
Drukarka etykiet /kody kreskowe -opcja/ typ DR 6; KPZ 52E-8, KPZ 56E-3 d&g, KPZ 52E-9-1/*2 d&g	2400,00	120038000000
Projektowanie wzoru wydruku etykiety do DR 6 na specjalne zamówienie	Indyw. wycena	204333100000
Połączenie wtykowe do panelu sterującego KPZ 52E-8	200,00	52E800001101
Złącza/ Wyjścia		
Złącze szeregowe RS 232 C do panelu ster. KPZ 52E-8, KPZ 52-18	100,00	1252E8000100
Złącze szeregowe RS 232 C do panelu ster. KPZ 52E-9-1 D&G, KPZ 52E-9-2 D&G	100,00	1252E9100100
Złącze szeregowe RS 232 C do panelu ster. KPZ 56E-3	100,00	1256E3000100
Złącze szeregowe RS 232 C do panelu ster. KPZ 56E-3 z datą i godziną	300,00	1256E3000200
Złącze szeregowe RS 232 do panelu ster. KPZ 51E-45, (RS 485 / opcja)	100,00	1251E4500100
Wyjścia przekaźnikowe cyfrowe x5, wejścia cyfrowe x3 do panelu KPZ 51E-41/45	100,00	1251E4500300
Wyjście analogowe 0÷20 mA; 4÷20 mA, 0÷10 V; 0÷5 V; ±10 V; ±5 V KPZ 51E-41/45	400,00	51E410000900
Wyjście przekaźnikowe do sterowania dozowaniem do panelu ster. KPZ 52E-8	300,00	1252E8000300
Program komputerowy KPZ Wagi Soft wersja Standard (Professional, Premium /opcje)	350,00	5S0001000000
Wi Fi /Moduł transmisji danych do wewnętrznej sieci klienta	1000,00	120005000000
Bluetooth / Moduł transmisji danych	800,00	120501000000
Ethernet / Moduł transmisji danych	950,00	51E000004223
Połączenie wtykowe do panelu sterującego KPZ 52E-8	200,00	52E800001101
Konstrukcje-Opcje /dopłata		
Stojak do panelu sterującego	200,00	1S0200000000
Stojak do panelu sterującego i drukarki	400,00	1S0230000000
Uchwyt ścienny do panelu sterującego	80,00	1S0020000000
Wykonanie akumulatorowe	50,00	120040000000
Legalizacja		
Legalizacja do 3.000 kg	200,00	300116000000
Wzorcowanie wagi - Świadectwo producenta	Na zapytanie.	300300000100
Protokół kalibracji	Na zapytanie.	300530000100
Opakowanie		
Model	Wymiary	
KPZ 1B	130 x 80 x 50 cm, 60 kg	

Koszty transportu na zapytanie.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych.

Inne wymiary, nośności, działki, opcje na zapytanie.



Waga belkowa typ KPZ 1BNC stal szlachetna DIN 1.4301

wykonana z profilu zamkniętego 120 x 60 x 4mm z rolkami i uchwytem ręcznym.
Czujniki tensometryczne: IP68, wysokiej jakości tensometry DMS
ze stali szlachetnej, typ KPZ 502E-3, OIML C3. Stopy ruchome, regulowane.
Zaświadczenie: dopuszczenie do legalizacji Deklaracja zgodności CE.

Panel sterujący:

Model KPZ 52E-16-2 ze stali szlachetnej IP 65, netto/ brutto/ wielokrotna tara,
kontrola wartości zadanej LOW-OK-HI. Złącze szeregowo jednokierunkowe
RS232, zasilanie sieciowe 230V i akumulator w zestawie.



Typ	Nośność	Działka	Panel sterujący	Wymiary w mm	Do legalizacji	Cena netto	Nr art.
KPZ 1BNC	1500 kg	0,5 kg	KPZ 52E-16-2	85 x 800	Tak	5450,00	1BNC0008150E
KPZ 1BNC	3000 kg	1,0 kg	KPZ 52E-16-2		Tak	5450,00	1BNC0008300E
KPZ 1BNC	1500/3000 kg	0,5/1,0 kg	KPZ 52E-16-2		Nie	5350,00	1BNCM0083000
KPZ 1BNC	1500 kg	0,5 kg	KPZ 52E-16-2		Nie	5350,00	1BNC00081500
KPZ 1BNC	3000 kg	1,0 kg	KPZ 52E-16-2		Nie	5350,00	1BNC00083000
KPZ 1BNC	1500 kg	0,5 kg	KPZ 52E-16-2	85 x 1000	Tak	5550,00	1BNC0010150E
KPZ 1BNC	3000 kg	1,0 kg	KPZ 52E-16-2		Tak	5550,00	1BNC0010300E
KPZ 1BNC	1500/3000 kg	0,5/1,0 kg	KPZ 52E-16-2		Nie	5450,00	1BNCM0103000
KPZ 1BNC	1500 kg	0,5 kg	KPZ 52E-16-2		Nie	5450,00	1BNC00101500
KPZ 1BNC	3000 kg	1,0 kg	KPZ 52E-16-2		Nie	5450,00	1BNC00103000
KPZ 1BNC	1500 kg	0,5 kg	KPZ 52E-16-2	85 x 1200	Tak	5750,00	1BNC0012150E
KPZ 1BNC	3000 kg	1,0 kg	KPZ 52E-16-2		Tak	5750,00	1BNC0012300E
KPZ 1BNC	1500/3000 kg	0,5/1,0 kg	KPZ 52E-16-2		Nie	5650,00	1BNCM0123000
KPZ 1BNC	1500 kg	0,5 kg	KPZ 52E-16-2		Nie	5650,00	1BNC00121500
KPZ 1BNC	3000 kg	1,0 kg	KPZ 52E-16-2		Nie	5650,00	1BNC00123000
KPZ 1BNC	1500 kg	0,5 kg	KPZ 52E-16-2	85 x 1500	Tak	5950,00	1BNC0015150E
KPZ 1BNC	3000 kg	1,0 kg	KPZ 52E-16-2		Tak	5950,00	1BNC0015300E
KPZ 1BNC	1500/3000 kg	0,5/1,0 kg	KPZ 52E-16-2		Nie	5850,00	1BNCM0153000
KPZ 1BNC	1500 kg	0,5 kg	KPZ 52E-16-2		Nie	5850,00	1BNC00151500
KPZ 1BNC	3000 kg	1,0 kg	KPZ 52E-16-2		Nie	5850,00	1BNC00153000

Opcje:	Cena netto	Nr art.
Panele sterujące:		
Panel sterujący KPZ 52E-9-2 IP 67 nierdzewny, tara/pre-tara, 10 pamięci LOW-OK-HI	500,00	1252E9200000
Panel sterujący KPZ 51E-45, IP 68, nierdzewny, ważenie/liczenie, LOW-OK-HI	2400,00	1251E4500000
Złącza/ wyjście		
Złącze szeregowo RS 232 do panelu ster. KPZ 52E-9-1 D&G, KPZ 52E-9-2 D&G	100,00	1252E9100100
Złącze szeregowo RS 232 do panelu ster. KPZ 51E-45, (RS 485 / opcja)	100,00	1251E4500100
Wyjścia przekaźnikowe cyfrowe x5, wejścia cyfrowe x3 do panelu KPZ 51E-45	100,00	1251E4500300
Wyjście analogowe 0÷20 mA; 4÷20 mA, 0÷10 V; 0÷5 V; ±10 V; ±5 V KPZ 51E-45	400,00	51E410000900
Program komputerowy KPZ Wagi Soft wersja Standard (Professional, Premium /opcje)	350,00	5S0001000000
Wi-Fi /Moduł transmisji danych do wewnętrznej sieci klienta	1000,00	120005000000
Bluetooth / Moduł transmisji danych	800,00	120501000000
Ethernet / Moduł transmisji danych	950,00	51E000004223
Wykonanie akumulatorowe	50,00	120040000000
Połączenie wtykowe do panelu sterującego KPZ 52E-9-1	270,00	52E910001100
Drukarki (do zabudowy)		
Drukarka termiczna na papier z roli DR 7-1 szerokość wydruku 58mm.	600,00	120039200000
Drukarka etykiet /kody kreskowe -opcja/ typ DR 6 do KPZ 52E-9-1/*2 d&g.	2400,00	120038000000
Skrzynka do drukarki	Na zapytanie	120000000000
Konstrukcje		
Stojak do panelu sterującego KPZ 52E-9-1 ze stali nierdzewnej	400,00	1N0200000000
Legalizacja:		
Legalizacja do 3.000 kg	200,00	300116000000
Wzorcowanie wagi - Świadectwo producenta	Na zapytanie.	300300000100
Protokół kalibracji	Na zapytanie.	300530000100



Waga belkowa typ KPZ 1BN, stal szlachetna DIN 1.4301

wykonana z profilu zamkniętego 120 x 60 x 4mm z rolkami i uchwytem ręcznym.
Czujniki tensometryczne: IP68, wysokiej jakości DMS ze stali szlachetnej, typ KPZ 502E-3, OIML C3. Sopy ruchome regulowane. Przewód 5m.

Zaświadczenie: dopuszczenie do legalizacji Deklaracja zgodności CE.

Panel sterujący:

Model KPZ 52E-9-1 ze stali nierdzewnej IP67, ważenie/liczenie, tara/pre-tara, kontrola wartości zadanej LOW-OK-HI, HR wysoka rozdzielczość x10/5s.(E)



Typ	Nośność	Działka	Panel sterujący	Wymiary w mm	Do legalizacji	Cena netto	Nr art.
KPZ 1BN	1500 kg	0,5 kg	KPZ 52E-9-1	85 x 800	Tak	5950,00	1BN00008150E
KPZ 1BN	3000 kg	1,0 kg	KPZ 52E-9-1		Tak	5950,00	1BN00008300E
KPZ 1BN	1500/3000 kg	0,5/1,0 kg	KPZ 52E-9-1		Nie	5850,00	1BNM00083000
KPZ 1BN	1500 kg	0,5 kg	KPZ 52E-9-1		Nie	5850,00	1BN000081500
KPZ 1BN	3000 kg	1,0 kg	KPZ 52E-9-1		Nie	5850,00	1BN000083000
KPZ 1BN	1500 kg	0,5 kg	KPZ 52E-9-1	85 x 1000	Tak	6050,00	1BN00010150E
KPZ 1BN	3000 kg	1,0 kg	KPZ 52E-9-1		Tak	6050,00	1BN00010300E
KPZ 1BN	1500/3000 kg	0,5/1,0 kg	KPZ 52E-9-1		Nie	5950,00	1BNM00103000
KPZ 1BN	1500 kg	0,5 kg	KPZ 52E-9-1		Nie	5950,00	1BN000101500
KPZ 1BN	3000 kg	1,0 kg	KPZ 52E-9-1		Nie	5950,00	1BN000103000
KPZ 1BN	1500 kg	0,5 kg	KPZ 52E-9-1	85 x 1200	Tak	6250,00	1BN00012150E
KPZ 1BN	3000 kg	1,0 kg	KPZ 52E-9-1		Tak	6250,00	1BN00012300E
KPZ 1BN	1500/3000 kg	0,5/1,0 kg	KPZ 52E-9-1		Nie	6150,00	1BNM00123000
KPZ 1BN	1500 kg	0,5 kg	KPZ 52E-9-1		Nie	6150,00	1BN000121500
KPZ 1BN	3000 kg	1,0 kg	KPZ 52E-9-1		Nie	6150,00	1BN000123000
KPZ 1BN	1500 kg	0,5 kg	KPZ 52E-9-1	85 x 1500	Tak	6450,00	1BN00015150E
KPZ 1BN	3000 kg	1,0 kg	KPZ 52E-9-1		Tak	6450,00	1BN00015300E
KPZ 1BN	1500/3000 kg	0,5/1,0 kg	KPZ 52E-9-1		Nie	6350,00	1BNM00153000
KPZ 1BN	1500 kg	0,5 kg	KPZ 52E-9-1		Nie	6350,00	1BN000151500
KPZ 1BN	3000 kg	1,0 kg	KPZ 52E-9-1		Nie	6350,00	1BN000153000

Opcje:	Cena netto	Nr art.
Panele sterujące: (opcje/ dopłata)		
Panel sterujący KPZ 52E-9-2 IP67 nierdzewny, tara/pre-tara, 10 pamięci LOW-OK-HI	500,00	1252E9200000
Panel sterujący KPZ 51E-45, IP 68, w obud. nierdzewnej, ważenie/liczenie, LOW-OK-HI	2400,00	1251E4500000
Złącza/ wyjście		
Złącze szeregowo RS 232 C do panelu ster. KPZ 52E-9-1 D&G, KPZ 52E-9-2 D&G	100,00	1252E9100100
Złącze szeregowo RS 232 do panelu ster. KPZ 51E-45, (RS 485 / opcja)	100,00	1251E4500100
Wyjścia przekaźnikowe cyfrowe x5, wejścia cyfrowe x3 do panelu KPZ 51E-45	100,00	1251E4500300
Wyjście analogowe 0÷20 mA; 4÷20 mA, 0÷10 V; 0÷5 V; ±10 V; ±5 V KPZ 51E-45	400,00	51E410000900
Program komputerowy KPZ Wagi Soft wersja Standard (Professional, Premium /opcje)	350,00	5S0001000000
Wi-Fi /Moduł transmisji danych do wewnętrznej sieci klienta	1000,00	120005000000
Bluetooth / Moduł transmisji danych	800,00	120501000000
Ethernet / Moduł transmisji danych	950,00	51E000004223
Wykonanie akumulatorowe	50,00	120040000000
Połączenie wtykowe do panelu sterującego KPZ 52E-9-1	270,00	52E910001100
Drukarki (do zabudowy)		
Drukarka termiczna na papier z roli DR 7-1 szerokość wydruku 58mm.	600,00	120039200000
Drukarka etykiet /kody kreskowe -opcja/ typ DR 6 do KPZ 52E-9-1/*2 d&g.	2400,00	120038000000
Skrzynka do drukarki	Na zapytanie	120000000000
Konstrukcje		
Stojak do panelu sterującego KPZ 52E-9-1 ze stali nierdzewnej	400,00	1N0200000000
Legalizacja:		
Legalizacja do 3.000 kg	200,00	300116000000
Wzorcowanie wagi - Świadectwo producenta	Na zapytanie.	300300000100
Protokół kalibracji	Na zapytanie.	300530000100

Waga platformowa typ KPZ 2SC

Stalowa konstrukcja malowana proszkowo na kolor czarny, platforma z blachy ryflowanej. Stopy ruchome, regulowane. Czujniki tensometryczne: wysokiej jakości IP 67, typ 502E-3 OIML C3. Uchwyt miernika w standardzie. Stojak /opcja. Zasilanie sieciowe 230V, wbudowany akumulator.

Zaświadczenie: dopuszczenie do legalizacji  Deklaracja zgodności CE.



Panel sterujący:

Model KPZ 51-16-1 (wersja bez legalizacji), Model KPZ 52E-16-1 (wersja do legalizacji z RS 232), wysokość cyfr 25mm. przewód 5m. 100% tara wielokrotna, referencyjne liczenie sztuk, funkcja sumowania ważeń, kontrola wartości zadanej LOW-OK-HI. Panel sterujący z uchwytem do ustawienia na stole lub powieszenia na ścianie.

Typ	Nośność	Działka	Panel sterujący	Do legalizacji	Wymiary	Cena netto	Nr art.
KPZ 2SC	1500/3000 kg	500/1000 g	KPZ 52E-16-1	Tak 	1000 x 1000	3000,00	2SCM1010300E
KPZ 2SC	1500/3000 kg	500/1000 g	KPZ 51-16-1	Nie		2850,00	2SCM10103000
KPZ 2SC	1500/3000 kg	500/1000 g	KPZ 52E-16-1	Tak 	1000 x 1250	3300,00	2SCM1012300E
KPZ 2SC	1500/3000 kg	500/1000 g	KPZ 51-16-1	Nie		3050,00	2SCM10123000
KPZ 2SC	1500/3000 kg	500/1000 g	KPZ 52E-16-1	Tak 	1250 x 1250	3450,00	2SCM1212300E
KPZ 2SC	1500/3000 kg	500/1000 g	KPZ 51-16-1	Nie		3150,00	2SCM12123000
KPZ 2SC	1500/3000 kg	500/1000 g	KPZ 52E-16-1	Tak 	1250 x 1500	3750,00	2SCM1215300E
KPZ 2SC	1500/3000 kg	500/1000 g	KPZ 51-16-1	Nie		3550,00	2SCM12153000
KPZ 2SC	1500/3000 kg	500/1000 g	KPZ 52E-16-1	Tak 	1500 x 1500	4000,00	2SCM1515300E
KPZ 2SC	1500/3000 kg	500/1000 g	KPZ 51-16-1	Nie		3750,00	2SCM15153000

Opcje	Cena netto	Nr art.
Panel ster. KPZ 52E-16-2, IP65 nierdzewny, RS 232, akumulator, opcja z legalizacją	100,00	1252E1620000
Panel ster. KPZ 52E-16-2, IP65 nierdzewny, RS 232, akumulator, opcja bez legalizacji	300,00	12J52E162000
Złącze RS 232 do KPZ 51-16-1	100,00	125116100000
Stojak do panelu sterującego	200,00	1S0200000000
Stojak do panelu sterującego i drukarki.	400,00	1S0230000000
Legalizacja		
do 3.000 kg, dwa zakresy ważenia	300,00	300116M00000
Wzorcowanie wagi - Świadectwo producenta, Protokół kalibracji	Na zapytanie.	300300000100
Drukarki	Cena netto	Nr
Drukarka termiczna na papier z roli DR 7-1 szerokość wydruku 58mm.	600,00	120039200000

Waga platformowa typ KPZ 2 VA EKO

Stalowa konstrukcja ocynkowana ogniowo, platforma z blachy ryflowanej aluminiowej. Tensometry: wysokiej jakości tensometry DMS typu KPZ 502E-3, IP 68, OIML C3.

Zaświadczenie: dopuszczenie do legalizacji  Deklaracja zgodności CE.


Panel sterujący:



Model KPZ 52E-8 wersja do legalizacji, przewód 5m, netto-brutto, 100% tary, wielokrotna tara, kontrola wartości zadanej LOW-OK-HI



Model KPZ 52-18 wersja bez legalizacji, przewód 5m, netto-brutto/liczenie sztuk, wielokrotna/pre-tara, kontrola wartości zadanej LOW-OK-HI



Typ	Nośność	Działka	Panel sterujący	Do legalizacji	Wymiary	Cena netto	Nr art.
KPZ 2VAEKO	150/300 kg	50/100 g	KPZ 52-18	Nie	580 x 1010 x 85	2850,00	2VA006100300
KPZ 2VAEKO	300 kg	100 g	KPZ 52E-8	Tak 	580 x 1010 x 85	3200,00	2VA00610030E
KPZ 2VAEKO	150/300 kg	50/100 g	KPZ 52-18	Nie	910 x 1010 x 85	2950,00	2VA009100300
KPZ 2VAEKO	300 kg	100 g	KPZ 52E-8	Tak 	910 x 1010 x 85	3350,00	2VA00910030E
KPZ 2VAEKO	150/300 kg	50/100 g	KPZ 52-18	Nie	740 x 1260 x 85	3000,00	2VA007120300
KPZ 2VAEKO	300 kg	100 g	KPZ 52E-8	Tak 	740 x 1260 x 85	3400,00	2VA00712030E
KPZ 2VAEKO	150/300 kg	50/100 g	KPZ 52-18	Nie	1160 x 1260 x 85	3200,00	2VA010120300
KPZ 2VAEKO	300 kg	100 g	KPZ 52E-8	Tak 	1160 x 1260 x 85	3700,00	2VA01012030E
KPZ 2VAEKO	150/300 kg	50/100 g	KPZ 52-18	Nie	510 x 1510 x 85	3050,00	2VA005150300
KPZ 2VAEKO	300 kg	100 g	KPZ 52E-8	Tak 	510 x 1510 x 85	3600,00	2VA00515030E
KPZ 2VAEKO	150/300 kg	50/100 g	KPZ 52-18	Nie	670 x 1510 x 85	3200,00	2VA006150300
KPZ 2VAEKO	300 kg	100 g	KPZ 52E-8	Tak 	670 x 1510 x 85	3700,00	2VA00615030E
KPZ 2VAEKO	150/300 kg	50/100 g	KPZ 52-18	Nie	660 x 1810 x 85	3650,00	2VA007180300
KPZ 2VAEKO	300 kg	100 g	KPZ 52E-8	Tak 	660 x 1810 x 85	4100,00	2VA00718030E

Legalizacja; do 300 kg	200,00	300116000000
Funkcja włączonego filtra do ważenia zwierząt / w wersji bez legalizacji	50,00	2FILTR000000
Funkcja włączonego filtra do ważenia zwierząt / w wersji do legalizacji / opcja z KPZ 52E9-1	250,00	1252E9100000

KPZ- Wagi • tel.: 61 44 21 189 • fax: 61 44 21 190 • E-Mail: info@kpzwagi.pl

KPZ – WAGI PRZEMYSŁOWE WYSOKIEJ JAKOŚCI



Waga platformowa typ KPZ 2SX

Stalowa konstrukcja malowana proszkowo na kolor czarny, platforma z blachy ryflowanej. Stopy ruchome, regulowane. Tensometry: wysokiej jakości tensometry DMS typu KPZ 502E-3, IP 68, OIML C3. Zasilanie sieciowe 230V.

Zaświadczenie: dopuszczenie do legalizacji Deklaracja zgodności CE.


Panel sterujący:



Model KPZ 52E-8 wersja do legalizacji, przewód 5m, netto-brutto, 100% tary, wielokrotna tara, kontrola wartości zadanej LOW-OK-HI



Model KPZ 52-18 wersja bez legalizacji, przewód 5m, netto-brutto/liczenie sztuk, tara wielokrotna/pre-tara, kontrola wartości zadanej LOW-OK-HI




Typ	Nośność	Działka	Panel sterujący	Do legalizacji	Wymiary w mm	Cena netto	Nr art.
KPZ 2SX	300 kg.	0,1 kg	KPZ 52E-8	Tak	1000 x 1000 x 95	3550,00	2SX01010030E
KPZ 2SX	600 kg	0,2 kg	KPZ 52E-8	Tak		3550,00	2SX01010060E
KPZ 2SX	600/1200kg	0,2/0,5 kg	KPZ 52E-8	Tak		3700,00	2SXM1010120E
KPZ 2SX	1500 kg	0,5 kg	KPZ 52E-8	Tak		3550,00	2SX01010150E
KPZ 2SX	2000 kg	1,0 kg	KPZ 52E-8	Tak		3550,00	2SX01010200E
KPZ 2SX	1500/3000 kg	0,5/1,0 kg	KPZ 52E-8	Tak		3700,00	2SXM1010300E
KPZ 2SX	1000/2000 kg	0,2/0,5 kg	KPZ 52-18	Nie		3150,00	2SXM10102000
KPZ 2SX	300 kg	0,1 kg	KPZ 52E-8	Tak	1250 x 1250 x 95	4000,00	2SX01212030E
KPZ 2SX	600 kg	0,2 kg	KPZ 52E-8	Tak		4000,00	2SX01212060E
KPZ 2SX	600/1200 kg	0,2/0,5 kg	KPZ 52E-8	Tak		4100,00	2SXM1212120E
KPZ 2SX	1500 kg	0,5 kg	KPZ 52E-8	Tak		4000,00	2SX01212150E
KPZ 2SX	2000 kg	1,0 kg	KPZ 52E-8	Tak		4000,00	2SX01212200E
KPZ 2SX	1500/3000 kg	5,0/1,0 kg	KPZ 52E-8	Tak		4100,00	2SXM1212300E
KPZ 2SX	1000/2000 kg	0,2/0,5 kg	KPZ 52-18	Nie		3550,00	2SXM12122000
KPZ 2SX	600 kg	0,2 kg	KPZ 52E-8	Tak	1250 x 1500 x 95	4350,00	2SX01215060E
KPZ 2SX	600/1200kg	0,2/0,5 kg	KPZ 52E-8	Tak		4450,00	2SXM1215120E
KPZ 2SX	1500 kg	0,5 kg	KPZ 52E-8	Tak		4350,00	2SX01215150E
KPZ 2SX	2000 kg	1,0 kg	KPZ 52E-8	Tak		4350,00	2SX01215200E
KPZ 2SX	1500/3000 kg	0,5/1000 kg	KPZ 52E-8	Tak		4450,00	2SXM1215300E
KPZ 2SX	1000/2000 kg	0,2/0,5 kg	KPZ 52-18	Nie		3950,00	2SXM12152000
KPZ 2SX	1500/3000 kg	0,5/1,0 kg	KPZ 52-18	Nie		3950,00	2SXM12153000
KPZ 2SX	1500 kg	0,5 kg	KPZ 52E-8	Tak	1500 x 1500 x 95	4650,00	2SX01515150E
KPZ 2SX	2000 kg	1,0 kg	KPZ 52E-8	Tak		4650,00	2SX01515200E
KPZ 2SX	1500/3000 kg	0,5/1,0 kg	KPZ 52E-8	Tak		4800,00	2SXM1515300E
KPZ 2SX	1000/2000 kg	200/500 kg	KPZ 52-18	Nie		4250,00	2SXM15152000
KPZ 2SX	1500/3000 kg	500/1000 kg	KPZ 52-18	Nie		4250,00	2SXM15153000
Opcje:						Cena netto	Nr Art.
Panele sterujące: zamiast panelu KPZ 52E-8							
Panel sterujący KPZ 56E-3 liczący sztuki, tara/pre-tara, 10pamięci ciężaru szt. LOW-OK-HI						100,00	1256E3000000
Panel sterujący KPZ 52E-9-1 IP 67 nierdzewny, ważenie/liczenie, tara/pre-tara, LOW-OK-HI, HR						250,00	1252E9100000
Panel sterujący KPZ 52E-9-2 IP 67 nierdzewny, tara/pre-tara, 10 pamięci LOW-OK-HI,						500,00	1252E9200000
Panel sterujący KPZ 51E-41 IP 67, ważenie/liczenie, LOW-OK-HI						1800,00	1251E4100000
Panel sterujący KPZ 51E-45 IP 68, nierdzewny, ważenie/liczenie, LOW-OK-HI						2400,00	1251E4500000
Panele sterujące: zamiast panelu KPZ 52-18							
Panel sterujący KPZ 56E-3 liczący (trzy wyświetl.) tara/pre-tara, 10pamięci ciężaru szt. LOW-OK-HI						400,00	12J56E300000
Panel sterujący KPZ 52E-9-1 IP67, nierdzewny, ważenie/liczenie, tara/pre-tara, LOW-OK-HI, HR						600,00	12J52E9100000
Panel sterujący KPZ 52E-9-2 IP67, nierdzewny, tara/pre-tara, 10 pamięci LOW-OK-HI						900,00	12J52E9200000
Panel sterujący KPZ 51E-41 IP 67, ważenie/liczenie, LOW-OK-HI						2200,00	12J51E4100000
Panel sterujący KPZ 51E-45 IP 68, nierdzewny, ważenie/liczenie, LOW-OK-HI						2800,00	12J51E4500000
Waga licząca referencyjna KPZ 58-2 nośność; 3kg/0,05g, 6kg/0,1g, 15kg/0,2g, 30kg/0,5g.						1250,00	125820000000
Złącza/ wyjście							
Złącze szeregowo RS 232 C do panelu ster. KPZ 52E-8, KPZ 52-18						100,00	1252E8000100
Wi-Fi /Moduł transmisji danych do wewnętrznej sieci klienta						1000,00	120005000000
Bluetooth / Moduł transmisji danych						800,00	120501000000
Ethernet / Moduł transmisji danych						950,00	51E000004223
Drukarki						Cena netto	Nr art.
Drukarka termiczna na papier z roli DR 7-1 szerokość wydruku 58mm.						600,00	120039200000
Drukarka etykiet /kody kreskowe -opcja/ typ DR 6 do KPZ 52E-8, KPZ 56E-3 d&g, KPZ 52E-9-1/*2 d&g						2400,00	120038000000
Projektowanie wzoru wydruku etykiety do DR 6 na specjalne zamówienie						Na zapytanie	204333100000
Konstrukcja							
Stojak do panelu sterującego						200,00	1S0200000000
Stojak do panelu sterującego i drukarki						400,00	1S0230000000
Uchwyt ścienny do panelu sterującego						80,00	1S0020000000

KPZ- Wagi • tel.: 61 44 21 189 • fax: 61 44 21 190 • E-Mail: info@kpzwagi.pl

KPZ – WAGI PRZEMYSŁOWE WYSOKIEJ JAKOŚCI



Opcje Waga platformowa typ KPZ 2SX



Złącza/ Wyjście przekaźnikowe	Cena netto	Nr art.
Złącze szeregowo RS 232 do panelu ster. KPZ 52E-8, KPZ 52-18	100,00	1252E8000100
Złącze szeregowo RS 232 do panelu ster. KPZ 52E-9- D&G/ KPZ 52E-9-2 D&G	100,00	1252E9100100
Złącze szeregowo RS 232 do panelu ster. KPZ 56E-3	100,00	1256E3000100
Złącze szeregowo RS 232 do panelu ster. KPZ 56E-3, datą i godziną	300,00	1256E3000200
Złącze szeregowo RS 232 do panelu ster. KPZ 51E-45, (RS 485 / opcja)	100,00	1251E4500100
Wyjścia przekaźnikowe cyfrowe x5, wejścia cyfrowe x3 do panelu KPZ 51E-45	100,00	1251E4500300
Wyjście analogowe 0÷20 mA; 4÷20 mA, 0÷10 V; 0÷5 V; ±10 V; ±5 V KPZ 51E-45	400,00	51E410000900
Wyjście przekaźnikowe do sterowania dozowaniem do panelu ster. KPZ 52E-8	300,00	1252E8000300
Program komputerowy KPZ Wagi Soft wersja Standard (Professional, Premium /opcje)	350,00	5S0001000000
Wi-Fi /Moduł transmisji danych do wewnętrznej sieci klienta	1950,00	120005000000
Wykonanie akumulatorowe	50,00	120040000000
Połączenie wtykowe do panelu sterującego KPZ 52E-8	200,00	52E800001101
Legalizacja		
do 3.000 kg	200,00	300116000000
do 3.000 kg (dwa zakresy ważenia)	300,00	300116M00000
Wzorcowanie wagi - Świadectwo producenta, Protokół kalibracji	Na zapytanie.	300300000100

Opcje:	Cena netto	Nr art.
Ramy do zabudowy w betonie		
Rama do zabudowy w betonie do KPZ 2SX, stal, 1000 x 1000 mm do 3t	1350,00	25SX10103000
Rama do zabudowy w betonie do KPZ 2SX, stal, 1250 x 1250 mm do 3t	1500,00	25SX12123000
Rama do zabudowy w betonie do KPZ 2SX, stal, 1250 x 1500 mm do 3t	1500,00	25SX12153000
Rama do zabudowy w betonie do KPZ 2SX, stal, 1500 x 1500 mm do 3t	1650,00	25SX15153000
Rampy najazdowe do KPZ 2		
Pasujące do	Wymiary rampy	Cena netto
KPZ 2SX 1000 x 1000 mm do 3t	Szerokość 1000 mm, długość 800 mm	1300,00
KPZ 2SX 1250 x 1250 mm do 3t	Szerokość 1250 mm, długość 800 mm	1550,00
KPZ 2SX 1250 x 1500 mm do 3t	Szerokość 1250 mm, długość 800 mm	1550,00
KPZ 2SX 1500 x 1500 mm do 3t	Szerokość 1500 mm, długość 800 mm	1650,00
		Nr art.
		21SX08103000
		21SX08123000
		21SX08123000
		21SX08153000



Waga platformowa typ KPZ 2

Stalowa konstrukcja malowana proszkowo na kolor czarny, platforma z blachy ryflowanej. Stopy ruchome, regulowane. Tensometry: wysokiej jakości DMS typu KPZ 502E-3, IP 68, OIML C3. Zasilenie sieciowe 230V.

Zaświadczenie: dopuszczenie do legalizacji Deklaracja zgodności CE.

Panel sterujący:



Model KPZ 52E-8 wersja do legalizacji, przewód 5m, netto-brutto, 100% tary, wielokrotna tara, kontrola wartości zadanej LOW-OK-HI



Model KPZ 52-18 wersja bez legalizacji, przewód 5m, netto-brutto/liczenie sztuk, tara wielokrotna/pre-tara, kontrola wartości zadanej LOW-OK-HI



Typ	Nośność	Działka	Panel ster.	Do legalizacji	Wymiary w mm	Cena netto	Nr art.
KPZ 2	300 kg.	0,1 kg	KPZ 52E-8	Tak	800 x 800 x 95	3750,00	2S000808030E
KPZ 2	600 kg	0,2 kg	KPZ 52E-8	Tak		3750,00	2S000808060E
KPZ 2	600/1200 kg	0,2/0,5 kg	KPZ 52E-8	Tak		3750,00	2SM00808120E
KPZ 2	1500 kg	0,5 kg	KPZ 52E-8	Tak		3750,00	2S000808150E
KPZ 2	2000 kg	1,0 kg	KPZ 52E-8	Tak		3750,00	2S000808200E
KPZ 2	1500/3000 kg	0,5/1,0 kg	KPZ 52E-8	Tak		3750,00	2SM00808300E
KPZ 2	1000/2000 kg	0,2/0,5 kg	KPZ 52-18	Nie		3250,00	2SM008082000
KPZ 2	300 kg.	1,0 kg	KPZ 52E-8	Tak	1000 x 1000 x 95	3900,00	2S001010030E
KPZ 2	600 kg	0,2 kg	KPZ 52E-8	Tak		3900,00	2S001010060E
KPZ 2	600/1200kg	0,2/0,5 kg	KPZ 52E-8	Tak		3900,00	2SM01010120E
KPZ 2	1500 kg	0,5 kg	KPZ 52E-8	Tak		3900,00	2S001010150E
KPZ 2	2000 kg	1,0 kg	KPZ 52E-8	Tak		3900,00	2S001010200E
KPZ 2	1500/3000 kg	0,5/1,0 kg	KPZ 52E-8	Tak		3900,00	2SM01010300E
KPZ 2	1000/2000 kg	0,2/0,5 kg	KPZ 52-18	Nie		3400,00	2SM010102000
KPZ 2	300 kg	0,1 kg	KPZ 52E-8	Tak	1250 x 830 x 95	4050,00	2S001208030E
KPZ 2	600kg	0,2 kg	KPZ 52E-8	Tak		4050,00	2S001208060E
KPZ 2	600/1200kg	0,2/0,5 kg	KPZ 52E-8	Tak		4050,00	2SM01208120E
KPZ 2	1500 kg	0,5 kg	KPZ 52E-8	Tak		4050,00	2S001208150E
KPZ 2	2000 kg	1,0 kg	KPZ 52E-8	Tak		4050,00	2S001208200E
KPZ 2	1500/3000 kg	0,5/1,0 kg	KPZ 52E-8	Tak		4050,00	2SM01208300E
KPZ 2	1000/2000 kg	0,2/0,5 kg	KPZ 52-18	Nie		3550,00	2SM012082000
KPZ 2	300 kg.	0,1 kg	KPZ 52E-8	Tak	1250 x 1000 x 95	4250,00	2S001210030E
KPZ 2	600kg	0,2 kg	KPZ 52E-8	Tak		4250,00	2S001210060E
KPZ 2	600/1200kg	0,2/0,5 kg	KPZ 52E-8	Tak		4250,00	2SM01210120E
KPZ 2	1500 kg	0,5 kg	KPZ 52E-8	Tak		4250,00	2S001210150E
KPZ 2	2000 kg	1,0 kg	KPZ 52E-8	Tak		4250,00	2S001210200E
KPZ 2	1500/3000 kg	0,5/1,0 kg	KPZ 52E-8	Tak		4250,00	2SM01210300E
KPZ 2	1000/2000 kg	0,2/0,5 kg	KPZ 52-18	Nie		3800,00	2SM012102000
KPZ 2	300 kg.	0,1 kg	KPZ 52E-8	Tak	1250 x 1250 x 95	4500,00	2S001212030E
KPZ 2	600 kg	0,2 kg	KPZ 52E-8	Tak		4500,00	2S001212060E
KPZ 2	600/1200 kg	0,2/0,5 kg	KPZ 52E-8	Tak		4500,00	2SM01212120E
KPZ 2	1500 kg	0,5 kg	KPZ 52E-8	Tak		4500,00	2S001212150E
KPZ 2	2000 kg	1,0 kg	KPZ 52E-8	Tak		4500,00	2S001212200E
KPZ 2	1500/3000 kg	0,5/1,0 kg	KPZ 52E-8	Tak		4500,00	2SM01212300E
KPZ 2	1000/2000 kg	0,2/0,5 kg	KPZ 52-18	Nie		4000,00	2SM012122000
KPZ 2	600 kg	0,2 kg	KPZ 52E-8	Tak	1250 x 1500 x 95	4950,00	2S001215060E
KPZ 2	600/1200kg	0,2/0,5 kg	KPZ 52E-8	Tak		4950,00	2SM01215120E
KPZ 2	1500 kg	0,5 kg	KPZ 52E-8	Tak		4950,00	2S001215150E
KPZ 2	2000 kg	1,0 kg	KPZ 52E-8	Tak		4950,00	2S001215200E
KPZ 2	1500/3000 kg	0,5/1,0 kg	KPZ 52E-8	Tak		5250,00	2SM01215300E
KPZ 2	1000/2000 kg	0,2/0,5 kg	KPZ 52-18	Nie		4450,00	2SM012152000
KPZ 2	1500/3000 kg	0,5/1,0 kg	KPZ 52-18	Nie		4800,00	2SM012153000



Pozostałe wymiary Waga platformowa typ KPZ 2

Typ	Nośność	Działka	Panel sterujący	Do legalizacji	Wymiary w mm	Cena netto	Nr art.
KPZ 2	1500 kg	0,5 kg	KPZ 52E-8	Tak 	1500 x 1500 x 95	5650,00	2S001515150E
KPZ 2	2000 kg	1,0 kg	KPZ 52E-8	Tak 		5650,00	2S001515200E
KPZ 2	1500/3000 kg	0,5/1,0 kg	KPZ 52E-8	Tak 		5900,00	2SM01515300E
KPZ 2	1000/2000 kg	0,2/0,5 kg	KPZ 52-18	Nie		5150,00	2SM015152000
KPZ 2	1500/3000 kg	0,5/1,0 kg	KPZ 52-18	Nie		5350,00	2SM015153000
KPZ 2	6000 kg	2,0 kg	KPZ 52E-8	Tak 	1500 x 1500 x 165	8700,00	2S001515600E
KPZ 2	6000 kg	2,0 kg	KPZ 52-18	Nie		8100,00	2S0015156000
KPZ 2	1500 kg	0,5 kg	KPZ 52E-8	Tak 	1500 x 2000 x 130	9400,00	2S001520150E
KPZ 2	2000 kg	1,0 kg	KPZ 52E-8	Tak 		9400,00	2S001520200E
KPZ 2	1500/3000 kg	0,5/1,0 kg	KPZ 52E-8	Tak 		9400,00	2SM01520300E
KPZ 2	1500/3000 kg	0,5/1,0 kg	KPZ 52-18	Nie		8800,00	2SM015203000
KPZ 2	6000 kg	2,0 kg	KPZ 52E-8	Tak 	1500 x 2000 x 165	10500,00	2S001520600E
KPZ 2	6000 kg	2,0 kg	KPZ 52-18	Nie		10000,00	2S0015206000
KPZ 2	1500 kg	0,5 kg	KPZ 52E-8	Tak 	2000 x 2000 x 130	11400,00	2S002020150E
KPZ 2	2000 kg	1,0 kg	KPZ 52E-8	Tak 		11400,00	2S002020200E
KPZ 2	1500/3000 kg	0,5/1,0 kg	KPZ 52E-8	Tak 		11400,00	2SM02020300E
KPZ 2	1500/3000 kg	0,5/1,0 kg	KPZ 52-18	Nie		10900,00	2SM020203000
KPZ 2	6000 kg	2,0 kg	KPZ 52E-8	Tak 	2000 x 2000 x 165	13000,00	2S002020600E
KPZ 2	6000 kg	2,0 kg	KPZ 52-18	Nie		12500,00	2S0020206000
Opcje za dodatkową opłatą						Cena netto	Nr Art.
Panele sterujące: zamiast panelu KPZ 52E-8							
Panel sterujący KPZ 56E-3 liczący sztuki, tara/pre-tara, 10pamięci ciężaru szt. LOW-OK-HI						100,00	1256E3000000
Panel sterujący KPZ 52E-9-1 IP67 nierdzewny, ważenie/liczenie, tara/pre-tara, LOW-OK-HI, HR						250,00	1252E9100000
Panel sterujący KPZ 52E-9-2 IP67 nierdzewny, tara/pre-tara, 10 pamięci LOW-OK-HI						500,00	1252E9200000
Panel sterujący KPZ 51E-45, IP 68, w obud. nierdzewnej, ważenie/liczenie, LOW-OK-HI						2400,00	1251E4500000
Panele sterujące: zamiast panelu KPZ 52-18							
Panel sterujący KPZ 56E-3 liczący (trzy wyświetl.) tara/pre-tara, 10pamięci ciężaru szt. LOW-OK-HI						400,00	12J56E300000
Panel sterujący KPZ 52E-9-1 IP67 nierdzewny, ważenie/liczenie, tara/pre-tara, LOW-OK-HI, HR						600,00	12J52E910000
Panel sterujący KPZ 52E-9-2 IP67 nierdzewny, tara/pre-tara, 10 pamięci LOW-OK-HI,						900,00	12J52E920000
Panel sterujący KPZ 51E-45, IP 68, w obud. nierdzewnej, ważenie/liczenie, LOW-OK-HI						2800,00	12J51E450000
Waga licząca referencyjna KPZ 58-2 nośność: 3kg/0,05g, 6kg/0,1g, 15kg/0,2g, 30kg/0,5g.						1250,00	125820000000
Złącza/ Wyjście przekaźnikowe							
Złącze szeregowo RS 232 do panelu ster. KPZ 52E-8, KPZ 52-18						100,00	1252E8000100
Złącze szeregowo RS 232 do panelu ster. KPZ 52E-9-1 D&G, KPZ 52E9-2 D&G						100,00	1252E9100100
Złącze szeregowo RS 232 do panelu ster. KPZ 56E-3						100,00	1256E3000100
Złącze szeregowo RS 232 do panelu ster. KPZ 56E-3, datą i godziną						300,00	1256E3000200
Złącze szeregowo RS 232 do panelu ster. KPZ 51E-45, (RS 485 / opcja)						100,00	1251E4500100
Wyjścia przekaźnikowe cyfrowe x5, wejścia cyfrowe x3 do panelu KPZ 51E-45						100,00	1251E4500300
Wyjście analogowe 0÷20 mA; 4÷20 mA,0÷10 V; 0÷5 V; ±10 V; ±5 V KPZ 51E-45						400,00	51E410000900
Wyjście przekaźnikowe do sterowania dozowaniem do panelu ster. KPZ 52E-8						300,00	1252E8000300
Program komputerowy KPZ Wagi Soft wersja Standard (Professional, Premium /opcje)						350,00	5S0001000000
Wi Fi /Moduł transmisji danych do wewnętrznej sieci klienta						1000,00	120005000000
Bluetooth / Moduł transmisji danych						800,00	120501000000
Ethernet / Moduł transmisji danych						950,00	51E000004223
Wykonanie akumulatorowe						50,00	120040000000
Połączenie wtykowe do panelu sterującego KPZ 52E-8						200,00	52E800001101
Drukarki							
Drukarka termiczna na papier z roli DR 7-1 szerokość wydruku 58mm.						600,00	120039200000
Drukarka etykiet /kody kreskowe -opcja/ typ DR 6 do KPZ 52E-8, KPZ 56E-3 d&g, KPZ 52E-9-1/*2 d&g						2400,00	120038000000
Projektowanie wzoru wydruku etykiety do DR 6 na specjalne zamówienie						Na zapytanie	204333100000
Dodatki							
Stojak do panelu sterującego						200,00	1S0200000000
Stojak do panelu sterującego i drukarki						400,00	1S0230000000
Uchwyt ścienny do panelu sterującego KPZ 52E-8, KPZ 56E-3						80,00	1S0020000000
Legalizacja							
do 3.000 kg						200,00	300116000000
do 3.000 kg (dwa zakresy ważenia)						300,00	300116M00000
od 3.050 kg do 10.000 kg						400,00	300117000000
od 3.050 kg do 10.000 kg (dwa zakresy ważenia)						600,00	300117M00000
Wzorcowanie wagi - Świadectwo producenta						Na zapytanie.	300300000100



Opcje Waga platformowa typ KPZ 2

Opcje:	Cena netto	Nr Art.
Ramy do zabudowy w betonie		
Rama do zabudowy w betonie do KPZ 2, stal, 800 x 800 mm do 3t	1300,00	25S008083000
Rama do zabudowy w betonie do KPZ 2, stal, 830 x 1250 mm do 3t	1400,00	25S008123000
Rama do zabudowy w betonie do KPZ 2, stal, 1000 x 1000 mm do 3t	1400,00	25S010103000
Rama do zabudowy w betonie do KPZ 2, stal, 1000 x 1250 mm do 3t	1550,00	25S010123000
Rama do zabudowy w betonie do KPZ 2, stal, 1250 x 1250 mm do 3t	1650,00	25S012123000
Rama do zabudowy w betonie do KPZ 2, stal, 1250 x 1500 mm do 3t	1850,00	25S012153000
Rama do zabudowy w betonie do KPZ 2, stal, 1500 x 1500 mm do 3t	1950,00	25S015153000
Rama do zabudowy w betonie do KPZ 2, stal, 1500 x 1500 mm do 6t	2100,00	25S015156000
Rama do zabudowy w betonie do KPZ 2, stal, 1500 x 2000 mm do 3t	2300,00	25S015203000
Rama do zabudowy w betonie do KPZ 2, stal, 1500 x 2000 mm do 6t	2300,00	25S015206000
Rama do zabudowy w betonie do KPZ 2, stal, 2000 x 2000 mm do 3t	2900,00	25S020203000
Rama do zabudowy w betonie do KPZ 2, stal, 2000 x 2000 mm do 6t	3000,00	25S020206000

Rampy najazdowe do KPZ 2	Wymiary rampy		
do KPZ 2 800 x 800 mm do 3t	Szerokość 800 mm, długość 800 mm	1400,00	21S008083000
do KPZ 2 830 x 1250 mm do 3t	Szerokość 830 mm, długość 800 mm	1400,00	21S008093000
do KPZ 2 1000 x 1000 mm do 3t	Szerokość 1000 mm, długość 800 mm	1700,00	21S008103000
do KPZ 2 1000 x 1250 mm do 3t	Szerokość 1000 mm, długość 800 mm	1700,00	21S008103000
do KPZ 2 1250 x 1250 mm do 3t	Szerokość 1250 mm, długość 800 mm	1800,00	21S008123000
do KPZ 2 1250 x 1500 mm do 3t	Szerokość 1250 mm, długość 800 mm	1800,00	21S008123000
do KPZ 2 1500 x 1500 mm do 3t	Szerokość 1500 mm, długość 800 mm	2000,00	21S008153000
do KPZ 2 1500 x 1500 mm do 6t	Szerokość 1500 mm, długość 1500 mm	3800,00	21S015156000
do KPZ 2 1500 x 2000 mm do 3t	Szerokość 1500 mm, długość 1500 mm	3800,00	21S015153000
do KPZ 2 1500 x 2000 mm do 6t	Szerokość 1500 mm, długość 1500 mm	4200,00	21S015156000
do KPZ 2 2000 x 2000 mm do 3t	Szerokość 2000 mm, długość 1500 mm	5500,00	21S015203000
do KPZ 2 2000 x 2000 mm do 6t	Szerokość 2000 mm, długość 1500 mm	5850,00	21S015206000

Wymiary opakowania			
Typ	Nośność	Wymiary w cm	Waga
KPZ 2 800 x 800	Do 3000 kg	80 x 120 x 50 cm, 80 kg	60 kg
KPZ 2 1000 x 1000	Do 3000 kg	130 x 100 x 50 cm, 100 kg	80 kg
KPZ 2 1250 x 1250	Do 3000 kg	130 x 135 x 50 cm, 135 kg	115 kg
KPZ 2 1250 x 1500	Do 3000 kg	130 x 160 x 50 cm, 160 kg	130 kg
KPZ 2 1500 x 1500	Do 3000 kg	160 x 160 x 50 cm, 190 kg	160 kg
KPZ 2 1500 x 2000	Do 3000 kg	160 x 210 x 60 cm, 330 kg	275 kg
KPZ 2 1500 x 2000	Do 6000 kg	160 x 210 x 60 cm, 385 kg	330 kg
KPZ 2 2000 x 2000	Do 6000 kg	210 x 210 x 60 cm, 490 kg	420 kg

Inne wymiary, nośności, działki, opcje na zapytanie.



Waga platformowa typ KPZ 2NC stal szlachetna DIN 1.4301

solidna i stabilna konstrukcja, gładka blacha. Czujniki tensometryczne: wysokiej jakości IP 68, typ 502E-3 OIML C3. Stopy z regulacją wysokości. Przewód 5m.

Zaświadczenie: dopuszczenie do legalizacji Deklaracja zgodności CE.

Panel sterujący:

Model KPZ 52E-16-2 ze stali szlachetnej IP 65, netto/ brutto/ wielokrotna tara, kontrola wartości zadanej LOW-OK-HI. Złącze szeregowo jednokierunkowe RS 232, uchwyt do miernika, zasilanie sieciowe 230V i akumulator w zestawie.



Typ	Nośność	Działka	Wymiary mm	Do legalizacji	Cena netto	Nr Art.
KPZ 2NC	300 kg.	100g.	800 x 800	Tak	6400,00	2NC00808030E
KPZ 2NC	600 kg	200 g		Tak	6400,00	2NC00808060E
KPZ 2NC	1500 kg	500 g		Tak	6400,00	2NC00808150E
KPZ 2NC	750/1500 kg	200/500 g		Nie	6400,00	2NCM08081500
KPZ 2NC	600 kg.	200g.	1000 x 1000	Tak	6700,00	2NC01010060E
KPZ 2NC	1500 kg	500 g		Tak	6700,00	2NC01010150E
KPZ 2NC	750/1500 kg	200/500 g		Nie	6700,00	2NCM10101500
KPZ 2NC	600 kg	200 g	1000 x 1250	Tak	7700,00	2NC01012060E
KPZ 2NC	1500 kg	500 g		Tak	7700,00	2NC01012150E
KPZ 2NC	750/1500 kg	200/500 g		Nie	7700,00	2NCM10121500
KPZ 2NC	1500 kg	500 g	1250 x 1250	Tak	8400,00	2NC01212150E
KPZ 2NC	3000 kg	1000 g		Tak	8400,00	2NC01212300E
KPZ 2NC	1500/3000 kg	500/1000 g		Nie	8400,00	2NCM12123000
KPZ 2NC	1500 kg	500 g	1250 x 1500	Tak	9400,00	2NC01215150E
KPZ 2NC	3000 kg	1000 g		Tak	9650,00	2NC01215300E
KPZ 2NC	1500/3000 kg	500/1000 g		Nie	9650,00	2NCM12153000
KPZ 2NC	1500 kg	500 g	1500 x 1500	Tak	10650,00	2NC01515150E
KPZ 2NC	3000 kg	1000 g		Tak	11850,00	2NC01515300E
KPZ 2NC	6000 kg	2000 g		Tak	15650,00	2NC01515600E
KPZ 2NC	1500/3000 kg	500/1000 g		Nie	11850,00	2NCM15153000
KPZ 2NC	6000 kg	2000 g	1500 x 2000	Nie	15850,00	2NC015156000
KPZ 2NC	1500 kg	500 g		Tak	17750,00	2NC01520150E
KPZ 2NC	3000 kg	1000 g		Tak	17750,00	2NC01520300E
KPZ 2NC	6000 kg	2000 g		Tak	19300,00	2NC01520600E
KPZ 2NC	1500/3000 kg	500/1000 g		Nie	17750,00	2NCM15203000
KPZ 2NC	6000 kg	2000 g		Nie	19150,00	2NC015206000

Opcje:	Cena netto	Nr Art.
Panele sterujące		
Panel sterujący KPZ 52E-9-2 IP67 nierdzewny, tara/pre-tara, 10 pamięci LOW-OK-HI	500,00	1252E9200000
Panel sterujący KPZ 51E-45, IP 68, w obud. nierdzewnej, ważenie/liczenie, LOW-OK-HI	2400,00	1251E4500000
Złącza/ Wyjście przełącznikowe		
Złącze szeregowe RS 232 do panelu ster. KPZ 52E-9-1 D&G, KPZ 52E-9-2 D&G	100,00	1252E9100100
Złącze szeregowe RS 232 do panelu ster. KPZ 51E-45, (RS 485 / opcja)	100,00	1251E4500100
Wyjścia przełącznikowe cyfrowe x5, wejścia cyfrowe x3 do panelu KPZ 51E-45	100,00	1251E4500300
Wyjście analogowe 0÷20 mA; 4÷20 mA, 0÷10 V; 0÷5 V; ±10 V; ±5 V KPZ 51E-45	400,00	51E410000900
Program komputerowy KPZ Wagi Soft wersja Standard (Professional, Premium /opcja)	350,00	5S0001000000
Wi Fi /Moduł transmisji danych do wewnętrznej sieci klienta	1000,00	120005000000
Bluetooth / Moduł transmisji danych	800,00	120501000000
Ethernet / Moduł transmisji danych	950,00	51E000004223
Połączenie wtykowe do panelu sterującego KPZ 52E-9-1	270,00	52E910001100

Drukarki		
Drukarka termiczna na papier z roli DR 7-1 szerokość wydruku 58mm.	600,00	120039200000
Drukarka etykiet /kody kreskowe -opcja/ typ DR 6 do KPZ 52E-9-1/*2 d&g.	2400,00	120038000000
Skrzynka do drukarki	Na zapytanie	120000000000
Konstrukcje		
Stojak do paneli ster. KPZ 52E-9-1 ze stali szlachetnej	400,00	1N0200000000

Legalizacja		
do 3.000 kg	200,00	300116000000
do 3.000 kg (dwa zakresy ważenia)	300,00	300116M00000
od 3.050kg do 6.000kg	400,00	300117000000
od 3.050kg do 6.000kg (dwa zakresy ważenia)	600,00	300117M00000
Wzorcowanie wagi - Świadectwo producenta, Protokół kalibracji	na zapytanie	300300000100

KPZ- Wagi • tel.: 61 44 21 189 • fax: 61 44 21 190 • E-Mail: info@kpzwagi.pl

KPZ – WAGI PRZEMYSŁOWE WYSOKIEJ JAKOŚCI



Waga platformowa typ KPZ 2N, stal szlachetna DIN 1.4301

solidna i stabilna konstrukcja, gładka blacha. Czujniki tensometryczne: wysokiej jakości IP 68, typ 502E-3 OIML C3. Stopy z regulacją wysokości. Zasilanie sieciowe 230V.

Zaświadczenie: dopuszczenie do legalizacji Deklaracja zgodności CE.

Panel sterujący:

Model KPZ 52E-9-1 ze stali nierdzewnej IP67, przewód 5m, ważenie/liczenie, tara/pre-tara, kontrola wartości zadanej LOW-OK-HI, HR wysoka rozdzielczość x10/5s.(E)



Typ	Nośność	Działka	Wymiary mm	Do legalizacji	Cena netto	Nr Art.
KPZ 2N	300 kg.	100g.	800 x 800	Tak	7100,00	2N000808030E
KPZ 2N	600 kg	200 g		Tak	7100,00	2N000808060E
KPZ 2N	1500 kg	500 g		Tak	7100,00	2N000808150E
KPZ 2N	750/1500 kg	200/500 g		Nie	7100,00	2NM008081500
KPZ 2N	600 kg.	200g.	1000 x 1000	Tak	7400,00	2N001010060E
KPZ 2N	1500 kg	500 g		Tak	7400,00	2N001010150E
KPZ 2N	750/1500 kg	200/500 g		Nie	7400,00	2NM010101500
KPZ 2N	600 kg	200 g	1000 x 1250	Tak	8500,00	2N001012060E
KPZ 2N	1500 kg	500 g		Tak	8500,00	2N001012150E
KPZ 2N	750/1500 kg	200/500 g		Nie	8500,00	2NM010121500
KPZ 2N	1500 kg	500 g	1250 x 1250	Tak	9300,00	2N001212150E
KPZ 2N	3000 kg	1000 g		Tak	9300,00	2N001212300E
KPZ 2N	1500/3000 kg	500/1000 g		Nie	9300,00	2NM012123000
KPZ 2N	1500 kg	500 g	1250 x 1500	Tak	10350,00	2N001215150E
KPZ 2N	3000 kg	1000 g		Tak	10600,00	2N001215300E
KPZ 2N	1500/3000 kg	500/1000 g		Nie	10600,00	2NM012153000
KPZ 2N	1500 kg	500 g	1500 x 1500	Tak	11700,00	2N001515150E
KPZ 2N	3000 kg	1000 g		Tak	13000,00	2N001515300E
KPZ 2N	6000 kg	2000 g		Tak	17400,00	2N001515600E
KPZ 2N	1500/3000 kg	500/1000 g		Nie	13000,00	2NM015153000
KPZ 2N	6000 kg	2000 g	1500 x 2000	Nie	17400,00	2N0015156000
KPZ 2N	1500 kg	500 g		Tak	19500,00	2N001520150E
KPZ 2N	3000 kg	1000 g		Tak	19500,00	2N001520300E
KPZ 2N	6000 kg	2000 g		Tak	21200,00	2N001520600E
KPZ 2N	1500/3000 kg	500/1000 g	1500 x 2000	Nie	19500,00	2NM015203000
KPZ 2N	6000 kg	2000 g		Nie	21200,00	2N0015206000


Opcje:	Cena netto	Nr Art.
Panele sterujące		
Panel sterujący KPZ 52E-9-2 IP67 nierdzewny, tara/pre-tara, 10 pamięci LOW-OK-HI	500,00	1252E9200000
Panel sterujący KPZ 51E-45, IP 68, w obud. nierdzewnej, ważenie/liczenie, LOW-OK-HI	2400,00	1251E4500000
Złącza/ Wyjście przełącznikowe		
Złącze szeregowo RS 232 do panelu ster. KPZ 52E-9-1 D&G, KPZ 52E-9-2 D&G	100,00	1252E9100100
Złącze szeregowo RS 232 do panelu ster. KPZ 51E-45, (RS 485 / opcja)	100,00	1251E4500100
Wyjścia przełącznikowe cyfrowe x5, wejścia cyfrowe x3 do panelu KPZ 51E-45	100,00	1251E4500300
Wyjście analogowe 0÷20 mA; 4÷20 mA, 0÷10 V; 0÷5 V; ±10 V; ±5 V KPZ 51E-45	400,00	51E410000900
Program komputerowy KPZ Wagi Soft wersja Standard (Professional, Premium /opcja)	350,00	5S0001000000
Wi Fi /Moduł transmisji danych do wewnętrznej sieci klienta	1000,00	120005000000
Bluetooth / Moduł transmisji danych	800,00	120501000000
Ethernet / Moduł transmisji danych	950,00	51E000004223
Wykonanie akumulatorowe	50,00	120040000000
Połączenie wtykowe do panelu sterującego KPZ 52E-9-1	270,00	52E910001100
Drukarki		
Drukarka termiczna na papier z roli DR 7-1 szerokość wydruku 58mm.	600,00	120039200000
Drukarka etykiet /kody kreskowe -opcja/ typ DR 6 do KPZ 52E-9-1/*2 d&g.	2400,00	120038000000
Skrzynka do drukarki	Na zapytanie	120000000000
Konstrukcje		
Stojak do paneli ster. KPZ 52E-9-1 ze stali szlachetnej	400,00	1N0200000000
Legalizacja		
do 3.000 kg	200,00	300116000000
do 3.000 kg (dwa zakresy ważenia)	300,00	300116M00000
od 3.050kg do 6.000kg	400,00	300117000000
od 3.050kg do 6.000kg (dwa zakresy ważenia)	600,00	300117M00000
Wzorcowanie wagi - Świadcstwo producenta, Protokół kalibracji	na zapytanie	300300000100



Opcje

Waga platformowa typ KPZ 2N

Stal szlachetna Materiał DIN 1.4301



Opcje:	Cena netto	Nr Art.
Ramy do zabudowy w betonie		
Rama do zabudowy w betonie do KPZ 2N, 800 x 800 mm do 3t	3450,00	25N008083000
Rama do zabudowy w betonie do KPZ 2N, 1000 x 1000 mm do 3t	3850,00	25N010103000
Rama do zabudowy w betonie do KPZ 2N, 1000 x 1250 mm do 3t	4000,00	25N010123000
Rama do zabudowy w betonie do KPZ 2N, 1250 x 1250 mm do 3t	4100,00	25N012123000
Rama do zabudowy w betonie do KPZ 2N, 1250 x 1500 mm do 3t	4500,00	25N012153000
Rama do zabudowy w betonie do KPZ 2N, 1500 x 1500 mm do 3t	4750,00	25N015153000
Rama do zabudowy w betonie do KPZ 2N, 1500 x 2000 mm do 3t	5500,00	25N015203000

Rampy najazdowe do KPZ 2N (stal szlachetna)			
Pasujące do	Wymiary rampy		
KPZ 2N 800 x 800 mm do 3t	Szerokość 800 mm, długość 800 mm	3000,00	21N008083000
KPZ 2N 1000 x 1000 mm do 3t	Szerokość 1000 mm, długość 800 mm	3450,00	21N008103000
KPZ 2N 1000 x 1250 mm do 3t	Szerokość 1000 mm, długość 800 mm	3450,00	21N008103000
KPZ 2N 1250 x 1250 mm do 3t	Szerokość 1250 mm, długość 800 mm	4150,00	21N008123000
KPZ 2N 1250 x 1500 mm do 3t	Szerokość 1250 mm, długość 800 mm	4150,00	21N008123000
KPZ 2N 1500 x 1500 mm do 3t	Szerokość 1500 mm, długość 800 mm	4750,00	21N008153000
KPZ 2N 1500 x 2000 mm do 3t	Szerokość 1500 mm, długość 1500 mm	7850,00	21N015153000

Wymiary opakowania			
Typ	Nośność	Wymiary w cm	Waga własna
KPZ 2 N 800 x 800	Do 1500 kg	80 x 120 x 50 cm, 80 kg	60 kg
KPZ 2 N 1000 x 1000	Do 1500 kg	100 x 130 x 50 cm, 100 kg	75 kg
KPZ 2 N 1000 x 1250	Do 1500 kg	100 x 130 x 50 cm, 100 kg	80 kg
KPZ 2 N 1250 x 1250	Do 3000 kg	130 x 135 x 50 cm, 135 kg	115 kg
KPZ 2 N 1250 x 1500	Do 3000 kg	130 x 160 x 50 cm, 160 kg	130 kg
KPZ 2 N 1500 x 1500	Do 3000 kg	160 x 160 x 50 cm, 190 kg	160 kg
KPZ 2 N 1500 x 2000	Do 3000 kg	160 x 210 x 60 cm, 330 kg	275 kg

Inne wymiary, nośności, działki, opcje na zapytanie.

Koszty transportu na zapytanie.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych



Waga platformowa otwierana typ KPZ 2NG, stal szlachetna

DIN 1.4301 solidna i stabilna konstrukcja, gładka blacha. Otwierana szalka z zawiasami i siłownikami gazowymi ze stali szlachetnej. Czujniki tensometryczne: wysokiej jakości IP 68, typ 502E-3 OIML C3. Regulowane stopy. Przewód 5m. Zasilanie sieciowe 230V.

Zaświadczenie: dopuszczenie do legalizacji ^{Klasa III} Deklaracja zgodności CE.

Panel sterujący:

Model KPZ 52E-9-1 ze stali nierdzewnej IP67, z uchwytem miernika, ważenie/liczenie, tara/pre-tara, kontrola wartości zadanej LOW-OK-HI, HR wysoka rozdzielczość x10/5s. (E)



Typ	Nośność	Działka	Wymiary mm	Do legalizacji	Cena netto	Nr Art.
KPZ 2NG	300 kg.	100g.	800 x 800	Tak ^{Klasa III}	9700,00	2NG00808030E
KPZ 2NG	600 kg	200 g		Tak ^{Klasa III}	9700,00	2NG00808060E
KPZ 2NG	1500 kg	500 g		Tak ^{Klasa III}	10000,00	2NG00808150E
KPZ 2NG	750/1500 kg	200/500 g		Nie	9900,00	2NMG08081500
KPZ 2NG	600 kg.	200g.	1000 x 1000	Tak ^{Klasa III}	10050,00	2NG01010060E
KPZ 2NG	1500 kg	500 g		Tak ^{Klasa III}	10350,00	2NG01010150E
KPZ 2NG	750/1500 kg	200/500 g		Nie	10250,00	2NGM10101500
KPZ 2NG	600 kg	200 g	1000 x 1250	Tak ^{Klasa III}	11800,00	2NG01012060E
KPZ 2NG	1500 kg	500 g		Tak ^{Klasa III}	12200,00	2NG01012150E
KPZ 2NG	750/1500 kg	200/500 g		Nie	12300,00	2NMG10121500
KPZ 2NG	1500 kg	500 g	1250 x 1250	Tak ^{Klasa III}	13050,00	2NG01212150E
KPZ 2NG	3000 kg	1000 g		Tak ^{Klasa III}	13150,00	2NG01212300E
KPZ 2NG	1500/3000 kg	500/1000 g		Nie	13050,00	2NGM12123000
KPZ 2NG	1500 kg	500 g	1250 x 1500	Tak ^{Klasa III}	14350,00	2NG01215150E
KPZ 2NG	3000 kg	1000 g		Tak ^{Klasa III}	15250,00	2NG01215300E
KPZ 2NG	1500/3000 kg	500/1000 g		Nie	15150,00	2NGM12153000
KPZ 2NG	1500 kg	500 g	1500 x 1500	Tak ^{Klasa III}	15150,00	2NG01515150E
KPZ 2NG	3000 kg	1000 g		Tak ^{Klasa III}	15650,00	2NG01515300E
KPZ 2NG	1500/3000 kg	500/1000 g		Nie	15550,00	2NGM15153000

Legalizacja		
do 3.000 kg	200,00	300116000000
od 3.050kg do 6.000kg	400,00	300117000000
Wzorcowanie wagi - Świadectwo producenta	na zapytanie	300300000100
Protokół kalibracji	na zapytanie	300530000100

Opcje:	Cena netto	Nr Art.
Ramy do zabudowy w betonie		
Rama do zabudowy w betonie do KPZ 2N, 800 x 800 mm do 3t	3450,00	25N008083000
Rama do zabudowy w betonie do KPZ 2N, 1000 x 1000 mm do 3t	3850,00	25N010103000
Rama do zabudowy w betonie do KPZ 2N, 1000 x 1250 mm do 3t	4000,00	25N010123000
Rama do zabudowy w betonie do KPZ 2N, 1250 x 1250 mm do 3t	4100,00	25N012123000
Rama do zabudowy w betonie do KPZ 2N, 1250 x 1500 mm do 3t	4500,00	25N012153000
Rama do zabudowy w betonie do KPZ 2N, 1500 x 1500 mm do 3t	4750,00	25N015153000

Inne wymiary, nośności, działki, opcje na zapytanie.



Waga do beczek typ KPZ 2B

Solidna spawana stalowa konstrukcja, malowana proszkowo. Czujniki tensometryczne: wysokiej jakości tensometry DMS KPZ 502E-3, IP 68, OIML C3. Przewód 5m. Zasilanie sieciowe 230V. Stojak /opcja.

Zaświadczenie: dopuszczenie do legalizacji  Deklaracja zgodności CE.

Panel sterujący:



Model KPZ 52E-8 wersja do legalizacji, netto-brutto, 100% tary, wielokrotna tara, kontrola wartości zadanej LOW-OK-HI



Model KPZ 52-18 wersja bez legalizacji, przewód 5m, netto-brutto/liczenie sztuk, tara wielokrotna/pre-tara, kontrola wartości zadanej LOW-OK-HI



Model	Nośność	Działka	Panel sterujący	Do legalizacji	Wymiary w mm	Cena netto	Nr art.
KPZ 2B	600 kg	200 g	KPZ 52E-8	Tak 	600 x 600 x 95	3200,00	2BS00606060E
KPZ 2B	400 kg	100 g	KPZ 52-18	Nie		2800,00	2BS006060400
KPZ 2B	300/600 kg	100/200 g	KPZ 52-18	Nie		2800,00	2BSM060606000

Legalizacja

Opcje:	Cena netto	Nr art.
Panele sterujące: zamiast panelu KPZ 52E-8		
Panel sterujący KPZ 56E-3 liczący sztuki, tara/pre-tara, 10pamięci ciężaru szt. LOW-OK-HI	100,00	1256E3000000
Panel sterujący KPZ 52E-9-1 IP67 nierdzewny, ważenie/liczenie, tara/pre-tara, LOW-OK-HI, HR	250,00	1252E9100000
Panel sterujący KPZ 52E-9-2 IP67 nierdzewny, tara/pre-tara, 10 pamięci LOW-OK-HI,	500,00	1252E9200000
Panel sterujący KPZ 51E-45, IP 68, w obud. nierdzewnej, ważenie/liczenie, LOW-OK-HI	2400,00	1251E4500000
Panele sterujące: zamiast panelu KPZ 52-18		
Panel sterujący KPZ 56E-3 liczący sztuki tara/pre-tara, 10pamięci ciężaru szt. LOW-OK-HI	400,00	12J56E300000
Panel sterujący KPZ 52E-9-1 IP67 nierdzewny, ważenie/liczenie, tara/pre-tara, LOW-OK-HI, HR	600,00	12J52E910000
Panel sterujący KPZ 52E-9-2 IP67 nierdzewny, tara/pre-tara, 10 pamięci LOW-OK-HI,	900,00	12J52E920000
Panel sterujący KPZ 51E-45, IP 68, w obud. nierdzewnej, ważenie/liczenie, LOW-OK-HI	2800,00	12J51E450000
Waga licząca referencyjna KPZ 58-2 nośność: 3kg/0,05g, 6kg/0,1g, 15kg/0,2g, 30kg/0,5g.	1250,00	125820000000
Drukarki		
Drukarka termiczna na papier z roli DR 7-1 szerokość wydruku 58mm.	600,00	120039200000
Drukarka etykiet /kody kreskowe -opcja/ typ DR 6 do KPZ 52E-8, KPZ 56E-3 d&g, KPZ 52E-9-1/*2 d&g	2400,00	120038000000
Projektowanie wzoru wydruku etykiety do DR 6 na specjalne zamówienie	na zapytanie	204333100000
Złącza/ Wyjścia przekaźnikowe		
Złącze szeregowe RS 232 do panelu ster. KPZ 52E-8, KPZ 52-18	100,00	1252E8000100
Złącze szeregowe RS 232 do panelu ster. KPZ 52E-9-1 D&G, KPZ 52E-9-2 D&G	100,00	1252E9100100
Złącze szeregowe RS 232 do panelu ster. KPZ 56E-3	100,00	1256E3000100
Złącze szeregowe RS 232 do panelu ster. KPZ 56E-3, z datą i godziną	300,00	1256E3000200
Złącze szeregowe RS 232 do panelu ster. KPZ 51E-45, (RS 485 / opcja)	100,00	1251E4500100
Wyjścia przekaźnikowe cyfrowe x5, wejścia cyfrowe x3 do panelu KPZ 51E-45	100,00	1251E4500300
Wyjście analogowe 0÷20 mA; 4÷20 mA, 0÷10 V; 0÷5 V; ±10 V; ±5 V KPZ 51E-45	400,00	51E410000900
Wyjście przekaźnikowe do sterowania dozowaniem do panelu ster. KPZ 52E-8	300,00	1252E8000300
Program komputerowy KPZ Wagi wersja Standard (Professional, Premium /opcje)	350,00	5S0001000000
Wi Fi /Moduł transmisji danych do wewnętrznej sieci klienta	1000,00	120005000000
Bluetooth / Moduł transmisji danych	800,00	120501000000
Ethernet / Moduł transmisji danych	950,00	51E000004223
Połączenie wtykowe do panelu sterującego KPZ 52E-8	200,00	52E800001101
Pozostałe opcje		
Stojak do panelu sterującego	200,00	110020000000
Stojak do panelu sterującego i drukarki	400,00	110023000000
Uchwyt ścienny do paneli sterujących KPZ 52E-8, KPZ 56E-3	80,00	110002000000
Wykonanie akumulatorowe	50,00	120040000000
Rama do zabudowy w betonie do KPZ 2B, wymiar 600 x 600mm.	880,00	125006060300
Rampa najazdowa do KPZ 2B, 600mm. x długość 800mm.	880,00	121006060300
Legalizacja do 600 kg	200,00	300116000000
Wzorcowanie wagi – Świadectwo producenta	na zapytanie	300300000100
Protokół kalibracji	na zapytanie	300530000100



Waga najazdowa typ KPZ 2D

Platforma przemysłowa wysokiej jakości, stabilna, stalowa konstrukcja, malowana proszkowo, blacha ryflowana, w standardzie jedna rampa najazdowa. Stopy ruchome, regulowane.
Tensometry: wysokiej jakości DMS typu KPZ 502E-3, IP 68, OIML C3. Zasilanie sieciowe.
Zaświadczenie: dopuszczenie do legalizacji Deklaracja zgodności CE


Panel sterujący:



Model KPZ 52E-8 wersja do legalizacji, przewód 5m, netto-brutto, 100% tary, wielokrotna tara, kontrola wartości zadanej LOW-OK-HI



Model KPZ 52-18 wersja bez legalizacji, przewód 5m, netto-brutto/liczenie sztuk, tara wielokrotna/pre-tara, kontrola wartości zadanej LOW-OK-HI




Wykonanie	Nośność	Działka	Panel sterujący	Do legalizacji	Wymiary w mm	Cena netto	Nr art.
KPZ 2D	300 kg	100 g	KPZ 52E-8	Tak	500 x 600 x 45	4900,00	2D000506030E
KPZ 2D	600 kg	200 g	KPZ 52E-8	Tak		4900,00	2D000506060E
KPZ 2D	300/600 kg	100/200 g	KPZ 52-18	Nie		4400,00	2DM005060600
KPZ 2D	300 kg	100 g	KPZ 52E-8	Tak	800 x 800 x 45	5250,00	2D000808030E
KPZ 2D	600 kg	200 g	KPZ 52E-8	Tak		5250,00	2D000808060E
KPZ 2D	300/600 kg	100/200 g	KPZ 52-18	Nie		4650,00	2DM008080600
KPZ 2D	600 kg	200 g	KPZ 52E-8	Tak	700 x 1000 x 45	5700,00	2D000710060E
KPZ 2D	1500 kg	500 g	KPZ 52E-8	Tak		5700,00	2D000710150E
KPZ 2D	300/600 kg	100/200 g	KPZ 52-18	Nie		5000,00	2DM007100600
KPZ 2D	600 kg	200 g	KPZ 52E-8	Tak	1060 x 1250 x 45	6900,00	2D001112060E
KPZ 2D	1500 kg	500 g	KPZ 52E-8	Tak		6900,00	2D001112150E
KPZ 2D	3000 kg.	1000 g	KPZ 52E-8	Tak		8100,00	2D001112300E
KPZ 2D	750/1500 kg	200/500 g	KPZ 52-18	Nie		6300,00	2DM011121500
KPZ 2D	1500/3000 kg	500/1000 g	KPZ 52-18	Nie	1250 x 1250 x 45	6300,00	2DM011123000
KPZ 2D	600 kg	200 g	KPZ 52E-8	Tak		7650,00	2D001212060E
KPZ 2D	1500 kg	500 g	KPZ 52E-8	Tak		7650,00	2D001212150E
KPZ 2D	3000 kg.	1000 g	KPZ 52E-8	Tak		8850,00	2D001212300E
KPZ 2D	750/1500 kg	200/500 g	KPZ 52-18	Nie		7000,00	2DM012121500
KPZ 2D	1500/3000 kg	500/1000 g	KPZ 52-18	Nie	1250 x 1500 x 45	7000,00	2DM012123000
KPZ 2D	1500 kg	500 g	KPZ 52E-8	Tak		8200,00	2D001215150E
KPZ 2D	3000 kg.	1000 g	KPZ 52E-8	Tak		9500,00	2D001215300E
KPZ 2D	750/1500 kg	200/500 g	KPZ 52-18	Nie		7650,00	2DM012151500
KPZ 2D	1500/3000 kg	500/1000 g	KPZ 52-18	Nie	1250 x 1500	7650,00	2DM012153000
KPZ 2D	6000 kg.	2000 g	KPZ 52E-8	Tak		15000,00	2D001215600E
KPZ 2D	6000 kg.	2000 g	KPZ 52-18	Nie	1500 x 1500 x 45	14250,00	2D0012156000
KPZ 2D	1500 kg	500 g	KPZ 52E-8	Tak		9100,00	2D001515150E
KPZ 2D	3000 kg.	1000 g	KPZ 52E-8	Tak		10300,00	2D001515300E
KPZ 2D	750/1500 kg	200/500 g	KPZ 52-18	Nie		8400,00	2DM015151500
KPZ 2D	1500/3000 kg	500/1000 g	KPZ 52-18	Nie	1500 x 1500	8400,00	2DM015153000
KPZ 2D	6000 kg.	2000 g	KPZ 52E-8	Tak		17100,00	2D001515600E
KPZ 2D	6000 kg	2000 g	KPZ 52-18	Nie		16500,00	2D0015156000

Opcja: rampa dodatkowo		Cena netto	Nr art.
Rampa do wagi:	Wymiary rampy		
KPZ 2 D, 500 x 600 mm do 600 kg	Szerokość 500 mm, długość 500 mm	600,00	21DS05050600
KPZ 2 D, 800 x 800 mm do 600 kg	Szerokość 800 mm, długość 500 mm	800,00	21DS05080600
KPZ 2 D, 700 x 1000 mm do 600 kg	Szerokość 700 mm, długość 500 mm	800,00	21DS05070600
KPZ 2 D, 1060 x 1250 mm do 3000 kg	Szerokość 1060 mm, długość 500 mm	1000,00	21DS05113000
KPZ 2 D, 1250 x 1500 mm do 1500 kg	Szerokość 1250 mm, długość 500 mm	1000,00	21DS05121500
KPZ 2 D, 1500 x 1500 mm do 1500 kg	Szerokość 1500 mm, długość 500 mm	1100,00	21DS05151500
KPZ 2 D, 1500 x 1500 mm do 3000 kg	Szerokość 1500 mm, długość 500 mm	1300,00	21DS05153000
Ograniczniki		Cena netto	Nr art.
Ogranicznik do KPZ 2 D, 500 x 600 mm		350,00	2DS001070600
Ogranicznik do KPZ 2 D, 800 x 800 mm		400,00	2DS001100600
Ogranicznik do KPZ 2 D, 700 x 1000 mm		450,00	2DS001090600
Ogranicznik do KPZ 2 D, 1250 x 1060 mm		500,00	2DS001133000
Ogranicznik do KPZ 2 D, 1250 x 1500 mm		550,00	2DS001151500
Ogranicznik do KPZ 2 D, 1500 x 1500 mm		600,00	2DS001171500



Opcje Waga najazdowa typ KPZ 2D



Opcje:	Cena netto	Nr Art.
Panele sterujące: zamiast panelu KPZ 52E-8		
Panel sterujący KPZ 56E-3 liczący sztuki, tara/pre-tara, 10pamięci ciężaru szt. LOW-OK-HI	100,00	1256E9300000
Panel sterujący KPZ 52E-9-1 IP67 nierdzewny, ważenie/liczenie, tara/pre-tara, LOW-OK-HI, HR	250,00	1252E9100000
Panel sterujący KPZ 52E-9-2 IP67 nierdzewny, tara/pre-tara, 10 pamięci LOW-OK-HI,	500,00	1252E9200000
Panel sterujący KPZ 51E-45, IP 68, w obud. nierdzewnej, ważenie/liczenie, LOW-OK-HI	2400,00	1251E4500000
Panele sterujące: zamiast panelu KPZ 52-18		
Panel sterujący KPZ 56E-3 liczący sztuki, tara/pre-tara, 10pamięci ciężaru szt. LOW-OK-HI	400,00	12J56E300000
Panel sterujący KPZ 52E-9-1 IP67 nierdzewny, ważenie/liczenie, tara/pre-tara, LOW-OK-HI, HR	600,00	12J52E910000
Panel sterujący KPZ 52E-9-2 IP67 nierdzewny, tara/pre-tara, 10 pamięci LOW-OK-HI,	900,00	12J52E920000
Panel sterujący KPZ 51E-45, IP 68, w obud. nierdzewnej, ważenie/liczenie, LOW-OK-HI	2800,00	12J51E450000
Waga licząca referencyjna KPZ 58-2 nośność: 3kg/0,05g, 6kg/0,1g, 15kg/0,2g, 30kg/0,5g.	1250,00	125820000000
Złącza/ Wyjście przekaźnikowe		
Złącze szeregowe RS 232 do panelu ster. KPZ 52E-8, KPZ 52-18	100,00	1252E8000100
Złącze szeregowe RS 232 do panelu ster. KPZ 52E-9-1 D&G, KPZ 52E-9-2 D&G	100,00	1252E9100100
Złącze szeregowe RS 232 do panelu ster. KPZ 56E-3	100,00	1256E3000100
Złącze szeregowe RS 232 do panelu ster. KPZ 56E-3, z datą i godziną	300,00	1256E3000200
Złącze szeregowe RS 232 do panelu ster. KPZ 51E-45, (RS 485 / opcja)	100,00	1251E4500100
Wyjścia przekaźnikowe cyfrowe x5, wejścia cyfrowe x3 do panelu KPZ 51E-45	100,00	1251E4500300
Wyjście analogowe 0÷20 mA; 4÷20 mA, 0÷10 V; 0÷5 V; ±10 V; ±5 V KPZ 51E-45	400,00	51E410000900
Wyjście przekaźnikowe do sterowania dozowaniem do panelu ster. KPZ 52E-8	300,00	1252E8000300
Program komputerowy KPZ Wagi Soft wersja Standard (Professional, Premium / opcja)	350,00	5S0001000000
Wi Fi /Moduł transmisji danych do wewnętrznej sieci klienta	1000,00	120005000000
Bluetooth / Moduł transmisji danych	800,00	120501000000
Ethernet / Moduł transmisji danych	950,00	51E000004223
Wykonanie akumulatorowe do paneli ster. KPZ 52E-8, 52E-9-1	50,00	120040000000
Połączenie wtykowe do panelu sterującego KPZ 52E-8	200,00	52E800001101
Drukarki		
Drukarka termiczna na papier z roli DR 7-1 szerokość wydruku 58mm.	600,00	120039200000
Drukarka etykiet /kody kreskowe -opcja/ typ DR 6 do KPZ 52E-8, KPZ 56E-3 d&g, KPZ 52E-9-1/*2 d&g	2400,00	120038000000
Projektowanie wzoru wydruku etykiety do DR 6 na specjalne zamówienie	na zapytanie	204333100000
Legalizacja dla wag:		
do 3.000 kg	200,00	300116000000
do 3.000 kg (dwa zakresy ważenia)	300,00	300116M00000
od 3.050 kg do 6.000 kg	400,00	300117000000
od 3.050 kg do 6.000 kg (dwa zakresy ważenia)	600,00	300117M00000
Wzorcowanie wagi – Świadectwo producenta	na zapytanie	300300000100
Protokół kalibracji	na zapytanie	300530000100

Opcje		
Stojak do panelu sterującego	200,00	1S0200000000
Stojak do panelu sterującego i drukarki	400,00	1S0230000000
Uchwyt ścienny do panelu sterującego KPZ 52E-8, KPZ 56E-3	80,00	1S0020000000

Wymiary opakowania			
Typ	Nośność	Wymiary	Waga własna
KPZ 2D 500 x 600	Do 600 kg	80 x 120 x 50cm, 80 kg	60 kg
KPZ 2D 800 x 800	Do 600 kg	80 x 120 x 50cm, 105 kg	90 kg
KPZ 2D 700 x 1000	Do 600 kg	130 x 130 x 50cm, 115 kg	95 kg
KPZ 2D 1250 x 1060	Do 3000 kg	130 x 130 x 50cm, 180 kg	160 kg
KPZ 2D 1250 x 1500	Do 1500 kg	160 x 160 x 50cm, 255 kg	245 kg
KPZ 2D 1500 x 1500	Do 1500 kg	160 x 180 x 50cm, 315 kg	285 kg

Inne wymiary, nośności, działki, opcje na zapytanie.




Waga najazdowa typ KPZ 2DNC, stal szlachetna DIN 1.4301

solidna i stabilna konstrukcja, gładka blacha. Czujniki tensometryczne: wysokiej jakości IP 68, typ 502E-3 OIML C3. Stopy ruchome, z regulacją wysokości. Przewód 5m. Zasilanie sieciowe 230V.

Zaświadczenie: dopuszczenie do legalizacji  Deklaracja zgodności CE.

Panel sterujący;

Model KPZ 52E-16-2 ze stali szlachetnej IP 65, netto/ brutto/ wielokrotna tara, kontrola wartości zadanej LOW-OK-HI. Złącze szeregowo jednokierunkowe RS232, zasilanie sieciowe 230V i akumulator w zestawie



Typ	Nośność	Działka	Wymiary w mm	Do legalizacji	Cena netto	Nr art.
KPZ 2DNC	300 kg	100 g	800 x 800 x 45	Tak 	9600,00	2DNC0808030E
KPZ 2DNC	600 kg	200 g		Tak 	9600,00	2DNC0808060E
KPZ 2DNC	150/300 kg	50/100 g		Nie	9600,00	2DNCM8080300
KPZ 2DNC	300/600 kg	100/200 g		Nie	9600,00	2DNCM8080600
KPZ 2DNC	750/1500 kg	200/500 g	1000 x 1000 x 45	Nie	9600,00	2DNCM8081500
KPZ 2DNC	600 kg	200 g		Tak 	11200,00	2DNC1010060E
KPZ 2DNC	1500 kg	500 g		Tak 	11200,00	2DNC1010150E
KPZ 2DNC	750/1500 kg	200/500 g		Nie	11200,00	2DNCM0101500
KPZ 2DNC	600 kg	200 g	1060 x 1250 x 45	Tak 	12200,00	2DNC1112060E
KPZ 2DNC	1500 kg	500 g		Tak 	12200,00	2DNC1112150E
KPZ 2DNC	750/1500 kg	200/500 g		Nie	12200,00	2DNC11121500
KPZ 2DNC	600 kg	200 kg		Tak 	13200,00	2DNC1212060E
KPZ 2DNC	1500 kg	500 g	1250 x 1250 x 45	Tak 	13200,00	2DNC1212150E
KPZ 2DNC	750/1500 kg	200/500 g		Nie	13200,00	2DNC12121500
KPZ 2DNC	600 kg	200 kg		Tak 	14000,00	2DNC1215060E
KPZ 2DNC	1500 kg	500 g		Tak 	14000,00	2DNC1215150E
KPZ 2DNC	750/1500 kg	200/500 g	1250 x 1500 x 45	Nie	14000,00	2DNC12151500
KPZ 2DNC	1500 kg	500 g		Tak 	15200,00	2DNC1515150E
KPZ 2DNC	600 kg	200 kg		Tak 	15200,00	2DNC1515060E
KPZ 2DNC	750/1500 kg	200/500 g		Nie	15200,00	2DNC15151500

Opcje;	Cena netto	Nr art.
Panele sterujące		
Panel sterujący KPZ 51E-45, IP 68, w obudowie nierdzewnej, ważenie/liczenie, LOW-OK-HI	2400,00	1251E4500000
Złącza/ Wyjście przekaźnikowe		
Złącze szeregowo RS 232 C do panelu ster. KPZ 52E-9-1	100,00	1252E9100100
Złącze szeregowo RS 232 do panelu ster. KPZ 51E-45, (RS 485 / opcja)	100,00	1251E4500100
Wyjścia przekaźnikowe cyfrowe x5, wejścia cyfrowe x3 do panelu KPZ 51E-45	100,00	1251E4500300
Wyjście analogowe 0÷20 mA; 4÷20 mA, 0÷10 V; 0÷5 V; ±10 V; ±5 V KPZ 51E-45	400,00	51E400000900
Wi Fi / Moduł transmisji danych do wewnętrznej sieci klienta	1000,00	1200050000000
Bluetooth / Moduł transmisji danych	800,00	1205010000000
Ethernet / Moduł transmisji danych	950,00	51E000004223
Wykonanie akumulatorowe do panelu ster. KPZ 52E-9-1	50,00	1200400000000
Połączenie wtykowe do panelu sterującego KPZ 52E-9-1	270,00	52E910001100
Stojak do panelu ster. KPZ 52E-9-1 ze stali szlachetnej	400,00	1N02000000000
Drukarki		
Drukarka termiczna na papier z roli DR 7-1 szerokość wydruku 58mm.	600,00	1200392000000
Drukarka etykiet /kody kreskowe -opcja/ typ DR 6 do KPZ 52E-9-1/*2 d&g.	2400,00	1200380000000
Skrzynka do drukarki	Na zapytanie	1200000000000
Legalizacja		
Legalizacja do 3.000 kg	200,00	3001160000000
Wzorcowanie wagi – Świadectwo producenta	na zapytanie	300300000100
Protokół kalibracji	na zapytanie	300530000100


Inne wymiary, nośności, działki, opcje na zapytanie.



Opcje

Waga najazdowa KPZ 2DNC stal szlachetna

Protokół kalibracji /opcja.



Dodatkowe rampy najazdowe do KPZ 2 DNC (stal szlachetna)		Cena netto	Nr art.
Rampa do wagi;	Wymiary rampy		
KPZ 2 DNC 800 x 800 mm	Szerokość 800 mm, długość 500 mm	1250,00	21DNC5081200
KPZ 2 DNC 1000 x 1000 mm	Szerokość 1000 mm, długość 500 mm	1450,00	21DNC5101000
KPZ 2 DNC 1060 x 1250 mm	Szerokość 1060 mm, długość 500 mm	1700,00	21DNC5111500
KPZ 2 DNC 1250 x 1250 mm	Szerokość 1250 mm, długość 500 mm	1800,00	21DNC5121500
KPZ 2 DNC 1500 x 1500 mm	Szerokość 1500 mm, długość 500 mm	1900,00	21DNC5151500

Opcje	Cena netto	Nr art.
Ogranicznik		
Ogranicznik do KPZ 2 DNC, 800 x 800 mm	500,00	2DNC01101500
Ogranicznik do KPZ 2 DNC, 1250 x 1060 mm	550,00	2DNC00131500
Ogranicznik do KPZ 2 DNC, 1250 x 1500 mm	600,00	2DNC01151500
Ogranicznik do KPZ 2 DNC, 1500 x 1500 mm	650,00	2DNC01171500

Wymiary opakowania			
Typ	Nośność	Wymiary	Waga własna
KPZ 2DNC 800 x 800 mm	Do 3000kg	80 x 120 x 50 cm, 105 kg	90 kg
KPZ 2DNC 1060 x 1250 mm	Do 3000kg	130 x 130 x 50 cm, 180 kg	160 kg
KPZ 2DNC 1250 x 1250 mm	Do 3000kg	130 x 160 x 50 cm, 225 cm	205 kg
KPZ 2DNC 1250 x 1500 mm	Do 1500kg	160 x 160 x 50 cm, 255 cm	235 kg
KPZ 2DNC 1500 x 1500 mm	Do 1500kg	160 x 200 x 50 cm, 315 cm	285 kg




Waga najazdowa typ KPZ 2DN, stal szlachetna DIN 1.4301

Platforma przemysłowa wysokiej jakości, solidna i stabilna. Konstrukcja, gładka powierzchnia platformy wykonana z jednego elementu, w standardzie jedna rampa najazdowa. Przewód 5m. Tensometry: wysokiej jakości ze stali nierdzewnej IP68, typ 502E-3, OIML C3. Zasilanie sieciowe.

Zaświadczenie: dopuszczenie do legalizacji  Deklaracja zgodności CE.

Panel sterujący;

Model KPZ 52E-9-1 ze stali nierdzewnej IP67, ważenie/liczenie, tara/pre-tara, kontrola wartości zadanej LOW-OK-HI, HR wysoka rozdzielczość x10/5s. (E)



Typ	Nośność	Działka	Wymiary w mm	Do legalizacji	Cena netto	Nr art.
KPZ 2DN	300 kg	100 g	800 x 800 x 45	Tak 	10500,00	2DN00808030E
KPZ 2DN	600 kg	200 g		Tak 	10500,00	2DN00808060E
KPZ 2DN	300/600 kg	100/200 g		Nie	10500,00	2DNM08080600
KPZ 2DN	750/1500 kg	200/500 g		Nie	10500,00	2DNM08081500
KPZ 2DN	600 kg	200 g	1000 x 1000 x 45	Tak 	12300,00	2DN01010060E
KPZ 2DN	1500 kg	500 g		Tak 	12300,00	2DN01010150E
KPZ 2DN	750/1500 kg	200/500 g		Nie	12300,00	2DNM10101500
KPZ 2DN	600 kg	200 g	1060 x 1250 x 45	Tak 	13300,00	2DN01112060E
KPZ 2DN	1500 kg	500 g		Tak 	13300,00	2DN01112150E
KPZ 2DN	750/1500 kg	200/500 g		Nie	13300,00	2DNM11121500
KPZ 2DN	600 kg	200 kg	1250 x 1250 x 45	Tak 	14450,00	2DN01212060E
KPZ 2DN	1500 kg	500 g		Tak 	14450,00	2DN01212150E
KPZ 2DN	750/1500 kg	200/500 g		Nie	14450,00	2DNM12121500
KPZ 2DN	600 kg	200 kg	1250 x 1500 x 45	Tak 	15400,00	2DN01215060E
KPZ 2DN	1500 kg	500 g		Tak 	15400,00	2DN01215150E
KPZ 2DN	750/1500 kg	200/500 g		Nie	15400,00	2DNM12151500
KPZ 2DN	1500 kg	500 g	1500 x 1500 x 45	Tak 	16700,00	2DN01515150E
KPZ 2DN	600 kg	200 kg		Tak 	16700,00	2DN01515060E
KPZ 2DN	750/1500 kg	200/500 g		Nie	16700,00	2DNM15151500

Opcje:	Cena netto	Nr art.
Panele sterujące		
Panel sterujący KPZ 52E-9-2 IP67 nierdzewny, tara/pre-tara, 10 pamięci LOW-OK-HI	500,00	1252E9200000
Panel sterujący KPZ 51E-45, IP 68, w obud. nierdzewnej, ważenie/liczenie, LOW-OK-HI	2400,00	1251E4500000
Złącza/ Wyjście przekaźnikowe		
Złącze szeregowo RS 232 do panelu ster. KPZ 52E-9-1 D&G, KPZ 52E-9-2 D&G	100,00	1252E9100100
Złącze szeregowo RS 232 do panelu ster. KPZ 51E-45, (RS 485 / opcja)	100,00	1251E4500100
Wyjścia przekaźnikowe cyfrowe x5, wejścia cyfrowe x3 do panelu KPZ 51E-45	100,00	1251E4500300
Wyjście analogowe 0÷20 mA; 4÷20 mA, 0÷10 V; 0÷5 V; ±10 V; ±5 V KPZ 51E-45	400,00	51E400000900
Wi Fi /Moduł transmisji danych do wewnętrznej sieci klienta	1000,00	120005000000
Bluetooth / Moduł transmisji danych	800,00	120501000000
Ethernet / Moduł transmisji danych	950,00	51E000004223
Wykonanie akumulacyjne	50,00	120040000000
Połączenie wtykowe do panelu sterującego KPZ 52E-9-1	270,00	52E910001100
Stojak do paneli sterujących KPZ 52E-9-1 ze stali szlachetnej	400,00	1N0200000000
Drukarki		
Drukarka termiczna na papier z roli DR 7-1 szerokość wydruku 58mm.	600,00	120039200000
Drukarka etykiet /kody kreskowe -opcja/ typ DR 6 do KPZ 52E-9-1/*2 d&g.	2400,00	120038000000
Skrzynka do drukarki	Na zapytanie	120000000000
Legalizacja		
Legalizacja do 3.000 kg	200,00	300116000000
Wzorcowanie wagi – Świadectwo producenta	na zapytanie	300300000100
Protokół kalibracji	na zapytanie	300530000100


Inne wymiary, nośności, działki, opcje na zapytanie.



Opcje

Waga najazdowa KPZ 2DN stal szlachetna

Protokół kalibracji /opcja.



Dodatkowe rampy najazdowe do KPZ 2 DN (stal szlachetna)		Cena netto	Nr art.
Rampa do wagi:	Wymiary rampy		
KPZ 2DN 800 x 800 mm	Szerokość 800 mm, długość 500 mm	1400,00	21DN05081200
KPZ 2DN 1000 x 1000 mm	Szerokość 1000 mm, długość 500 mm	1600,00	21DN05101000
KPZ 2DN 1060 x 1250 mm	Szerokość 1060 mm, długość 500 mm	1900,00	21DN05111500
KPZ 2DN 1250 x 1250 mm	Szerokość 1250 mm, długość 500 mm	2000,00	21DN05121500
KPZ 2DN 1500 x 1500 mm	Szerokość 1500 mm, długość 500 mm	2100,00	21DN05151500

Opcje:	Cena netto	Nr art.
Ogranicznik		
Ogranicznik do KPZ 2 DN, 800 x 800 mm	550,00	2DN001101500
Ogranicznik do KPZ 2 DN, 1250 x 1060 mm	650,00	2DN000131500
Ogranicznik do KPZ 2 DN, 1250 x 1500 mm	750,00	2DN001151500
Ogranicznik do KPZ 2 DN, 1500 x 1500 mm	800,00	2DN001171500

Wymiary opakowania			
Typ	Nośność	Wymiary	Waga własna
KPZ 2DN 800 x 800 mm	Do 3000kg	80 x 120 x 50 cm, 105 kg	90 kg
KPZ 2DN 1060 x 1250 mm	Do 3000kg	130 x 130 x 50 cm, 180 kg	160 kg
KPZ 2DN 1250 x 1250 mm	Do 3000kg	130 x 160 x 50 cm, 225 cm	205 kg
KPZ 2DN 1250 x 1500 mm	Do 1500kg	160 x 160 x 50 cm, 255 cm	235 kg
KPZ 2DN 1500 x 1500 mm	Do 1500kg	160 x 200 x 50 cm, 315 cm	285 kg

Koszty transportu na zapytanie.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych.



Waga najazdowa otwierana typ KPZ 2DNG, stal szlachetna

DIN 1.4301 Platforma przemysłowa wysokiej jakości, solidna i stabilna konstrukcja.

Otwieralna platforma z blach gładkiej z zawiasami i siłownikami gazowymi ze stali szlachetnej. Wykonana z jednego elementu, w standardzie jedna rampa najazdowa.

Tensometry: ze stali nierdzewnej IP68, typ 502E-3, OIML C3. Przewód o długości 5m.

Zasilanie sieciowe 230V.

Zaświadczenie: dopuszczenie do legalizacji Deklaracja zgodności CE.



Panel sterujący;

Model KPZ 52E-9-1 ze stali nierdzewnej IP67, ważenie/liczenie,

tara/pre-tara, kontrola wartości zadanej LOW-OK-HI,

HR wysoka rozdzielczość x10/5s. (E) Uchwyt w standardzie.



Typ	Nośność	Działka	Wymiary w mm	Do legalizacji	Cena netto	Nr art.
KPZ 2DNG	300 kg	100 g	800 x 800 x 45	Tak	11700,00	2DNG0808030E
KPZ 2DNG	600 kg	200 g		Tak	11700,00	2DNG0808060E
KPZ 2DNG	750/1500 kg	200/500 g		Nie	11700,00	2DNG080815M0
KPZ 2DNG	600 kg	200 g	1060 x 1250 x 45	Tak	17000,00	2DNG1112060E
KPZ 2DNG	1500 kg	500 g		Tak	17000,00	2DNG1112150E
KPZ 2DNG	750/1500 kg	200/500 g		Nie	17000,00	2DNG111215M0
KPZ 2DNG	600 kg	200 kg	1250 x 1250 x 45	Tak	18000,00	2DNG1212060E
KPZ 2DNG	1500 kg	500 g		Tak	18000,00	2DNG1212150E
KPZ 2DNG	750/1500 kg	200/500 g		Nie	18000,00	2DNG121215M0
KPZ 2DNG	600 kg	200 kg	1250 x 1500 x 45	Tak	20000,00	2DNG1215060E
KPZ 2DNG	1500 kg	500 g		Tak	20000,00	2DNG1215150E
KPZ 2DNG	750/1500 kg	200/500 g		Nie	20000,00	2DNG121515M0
KPZ 2DNG	600 kg	200 g	1500 x 1500 x 45	Tak	21800,00	2DNG1515060E
KPZ 2DNG	1500 kg	500 g		Tak	21800,00	2DNG1515150E
KPZ 2DNG	750/1500 kg	200/500 g		Nie	21800,00	2DNG151515M0

Opcje:	Cena netto	Nr art.
Panele sterujące		
Panel sterujący KPZ 52E-9-2 IP67 nierdzewny, tara/pre-tara, 10 pamięci /LOW-OK-HI	500,00	1252E9200000
Panel sterujący KPZ 51E-45, IP 68, w obud. nierdzewnej, ważenie/liczenie, LOW-OK-HI	2400,00	1251E4500000
Złącza/ Wyjście przekaźnikowe		
Złącze szeregowo RS 232 do panelu ster. KPZ 52E-9-1 D&G, KPZ 52E-9-2 D&G	100,00	1252E9100100
Złącze szeregowo RS 232 do panelu ster. KPZ 51E-45, (RS 485 / opcja)	100,00	1251E4500100
Wyjścia przekaźnikowe cyfrowe x5, wejścia cyfrowe x3 do panelu KPZ 51E-45	100,00	1251E4500300
Wyjście analogowe 0÷20 mA; 4÷20 mA, 0÷10 V; 0÷5 V; ±10 V; ±5 V KPZ 51E-45	400,00	51E400000900
Wi Fi /Moduł transmisji danych do wewnętrznej sieci klienta	1000,00	120005000000
Bluetooth / Moduł transmisji danych	800,00	120501000000
Ethernet / Moduł transmisji danych	950,00	51E000004223
Wykonanie akumulacyjne	50,00	120040000000
Połączenie wtykowe do panelu sterującego KPZ 52E-9-1	270,00	52E910001100
Stojak do paneli sterujących KPZ 52E-9-1 ze stali szlachetnej	400,00	1N0200000000
Drukarki		
Drukarka termiczna na papier z roli DR 7-1 szerokość wydruku 58mm.	600,00	120039200000
Drukarka etykiet /kody kreskowe -opcja/ typ DR 6 do KPZ 52E-9-1/*2 d&g.	2400,00	120038000000
Skrzynka do drukarki	Na zapytanie	120000000000
Legalizacja		
Legalizacja do 3.000 kg	200,00	300116000000
Wzorcowanie wagi – Świadectwo producenta	na zapytanie	300300000100
Protokół kalibracji	na zapytanie	300530000100

Inne wymiary, nośności, działki, opcje na zapytanie.



Wagi inwentarzowe

Waga inwentarzowa KPZ 2A

bardzo solidna i stabilna konstrukcja, ocynkowana, blacha ryflowana, stalowe ocynkowane płotki ochronne. Czujniki tensometryczne: wysokiej jakości tensometry DMS IP 68, stopy ruchome z regulacją wysokości. Zaświadczenie: deklaracja zgodności CE
Koła transportowe, akumulator w zestawie.

Panel sterujący: typ KPZ 52E-9-1 IP67 ze stali nierdzewnej z filtrem do ważenia zwierząt



Typ	Nośność	Działka	Panel sterujący	Do legalizacji	Wymiary w mm	Cena netto	Nr art.
KPZ 2A	1500 kg	1,0kg.	KPZ 52E-9-1	Tak	920 x 2200 x 1600	11400,00	2A000922150E
KPZ 2A	1500 kg	1,0kg.	KPZ 52E-9-1	Nie		11200,00	2A0009221500

Opcje:

Wyjście RS 232	100,00	1252E9100100
Legalizacja do 1500kg.	200,00	300116000000

Waga inwentarzowa typ KPZ 2AV

Stalowa konstrukcja, ocynkowana ognioowo, platforma z blachy ryflowanej aluminiowej
Tensometry: wysokiej jakości tensometry DMS typu KPZ 502E-3, IP 68, OIML C3.
Akumulator w zestawie. Klatka h/850mm.

Zaświadczenie: dopuszczenie do legalizacji Deklaracja zgodności CE.



Panel sterujący: typ KPZ 52E-9-1 IP67 ze stali nierdzewnej z filtrem do ważenia zwierząt

Typ	Nośność	Działka	Panel sterujący	Do legalizacji	Wymiary w mm	Cena netto	Nr art.
KPZ 2AV	300 kg	100 g	KPZ 52E-9-1	Tak	560 x 1510 x 85	6450,00	2A000515030E
KPZ 2AV	300 kg	100 g	KPZ 52E-9-1	Nie		6250,00	2A0005150300

Opcje:

Wyjście RS 232	100,00	1252E9100100
Legalizacja do 300kg.	200,00	300116000000

Waga inwentarzowa KPZ 2AA

Lekka konstrukcja aluminiowa z blachą ryflowaną aluminiową. Czujniki tensometryczne: wysokiej jakości tensometry DMS, IP 68, stopy ruchome z regulacją wysokości.
Zaświadczenie: deklaracja zgodności CE Akumulator w zestawie. Klatka h/850mm.

Panel sterujący: typ KPZ 52E-9-1 IP67 ze stali nierdzewnej z filtrem do ważenia zwierząt



Typ	Nośność	Działka	Panel sterujący nierdzewny	Do legalizacji	Wymiary w mm	Cena netto	Nr art.
KPZ 2AA	300 kg	100 g	KPZ 52E-9-1	Tak	560 x 1510 x 85	9150,00	2AA00515030E
KPZ 2AA	300 kg	100 g	KPZ 52E-9-1	Nie		8900,00	2AA005150300

Opcje:

Wyjście RS 232	100,00	1252E9100100
Legalizacja do 1500kg.	200,00	300116000000

Inne wymiary, nośności, działki, opcje na zapytanie.



Wagi wielofunkcyjne

Waga precyzyjna, uniwersalna typ KPZ 2-02-4

Szalka ze stali szlachetnej, netto-brutto/liczenie sztuk, dodawanie do pamięci ilości sztuk lub masy ciężaru, tara/pre-tara, kontrola wartości zadanej LOW-OK-HI, zasilanie sieciowe, akumulator /opcja.

Protokół kalibracji /opcja.



Model	Nośność	Działka	Wymiar szalki	Do legalizacji	Cena netto	Nr art.
KPZ 2-02-4	3.000 g	1 g	285 x 215 mm	Tak	750,00	2024E0030000
KPZ 2-02-4	6.000 g	2 g	285 x 215 mm	Tak	750,00	2024E0060000
KPZ 2-02-4	15.000 g	5 g	285 x 215 mm	Tak	750,00	2024E0150000
KPZ 2-02-4	30.000 g	10 g	285 x 215 mm	Tak	750,00	2024E0300000
KPZ 2-02-4	3.000 g	0,1 g	285 x 215 mm	Nie	600,00	202403000000
KPZ 2-02-4	6.000 g	0,2 g	285 x 215 mm	Nie	600,00	202406000000
KPZ 2-02-4	15.000 g	0,5 g	285 x 215 mm	Nie	600,00	202415000000
KPZ 2-02-4	30.000 g	1 g	285 x 215 mm	Nie	600,00	202430000000

Opcje:	Cena netto	Nr art.
Złącze szeregowo RS 232	80,00	203100070000
Drukarka termiczna na papier z roli DR 7-1 szerokość wydruku 58mm.	600,00	120039200000
Wykonanie akumulatorowe	50,00	120040000000
Wzorcowanie akredytowane, Świadcstwo PCA	400,00	30030000010E
Odbiór legalizacyjny	100,00	300100300000

Waga wodoodporna, typ; KPZ 2-03-10 IP65

Szalka ze stali szlachetnej, zasilanie sieciowe, tara, netto-brutto/liczenie sztuk akumulator w zestawie.

Protokół kalibracji /opcja.



Model	Nośność	Działka	Wymiar szalki	Do legalizacji	Cena netto	Nr art.
KPZ 2-03-10	6.000 g	2 g	192 x 225 mm	Tak	1000,00	203E10060000
KPZ 2-03-10	15.000 g	5 g	192 x 225 mm	Tak	1000,00	203E10150000
KPZ 2-03-10	30.000 g	10 g	192 x 225 mm	Tak	1000,00	203E10300000
KPZ 2-03-10	6.000 g	1 g	192 x 225 mm	Nie	1000,00	203100600000
KPZ 2-03-10	15.000 g	2 g	192 x 225 mm	Nie	1000,00	203101500000
KPZ 2-03-10	30.000 g	5 g	192 x 225 mm	Nie	1000,00	203103000000

Opcje:	Cena netto	Nr art.
Odbiór legalizacyjny	100,00	300100300000



Wagi liczące sztuki

Waga licząca sztuki, typ; KPZ 2-04-4

Szalka ze stali szlachetnej, tara/pre-tara, 50 pamięci ciężaru sztuk, pamięć dodawania ilości sztuk, kontrola wartości zadanej LOW-OK-HI, zasilanie sieciowe 230V, akumulator w zestawie.

Protokół kalibracji /opcja.



Model	Nośność	Działka	Wymiary	Do legalizacji	Cena netto	Nr art.
KPZ 2-04-4	15.000 g	5,0 g	320 x 250 mm	Tak	1200,00	204E41500000
KPZ 2-04-4	30.000 g	10,0 g	320 x 250 mm	Tak	1200,00	204E43000000
KPZ 2-04-4	6.000 g	0,2 g	320 x 250 mm	Nie	1250,00	204406000000
KPZ 2-04-4	15.000 g	0,5 g	320 x 250 mm	Nie	1250,00	204415000000
KPZ 2-04-4	30.000 g	1,0 g	320 x 250 mm	Nie	1150,00	2044H3000000
KPZ 2-04-4	30.000 g	2,0 g	320 x 250 mm	Nie	1150,00	204430000000

Opcje:	Cena netto	Nr art.
Złącze szeregowo RS 232	100,00	204400070002
Złącze szeregowo RS 232 (data i godzina)	300,00	204400070001
Drukarka termiczna na papier z roli DR 7-1 szerokość wydruku 58mm.	600,00	120039200000
Drukarka etykiet /kody kreskowe -opcja/ typ DR 6 do KPZ 2-04-4	2400,00	204333000000
Odbiór legalizacyjny	100,00	300100300000

Waga licząca sztuki, typ; KPZ 2-04-7

Szalka ze stali szlachetnej, tara/pre-tara, pamięć dodawania ilości sztuk, 50 pamięci ciężaru sztuk, kontrola wartości zadanej LOW-OK-HI, zasilanie sieciowe 230V, akumulator /opcja.

Protokół kalibracji /opcja.



Model	Nośność	Działka	Wymiary	Do legalizacji	Cena netto	Nr art.
KPZ 2-04(E)-7	3.000 g	1 g	285 x 215 mm	Tak	750,00	204E70300000
KPZ 2-04(E)-7	6.000 g	2 g	285 x 215 mm	Tak	750,00	204E70600000
KPZ 2-04(E)-7	15.000 g	5 g	285 x 215 mm	Tak	750,00	204E71500000
KPZ 2-04(E)-7	30.000 g	10 g	285 x 215 mm	Tak	750,00	204E73000000
KPZ 2-04-7	3.000 g	0,1 g	285 x 215 mm	Nie	600,00	204703000000
KPZ 2-04-7	6.000 g	0,2 g	285 x 215 mm	Nie	600,00	204706000000
KPZ 2-04-7	15.000 g	0,5 g	285 x 215 mm	Nie	600,00	204715000000
KPZ 2-04-7	30.000 g.	1,0 g	285 x 215 mm	Nie	600,00	204730000000

Opcje:	Cena netto	Nr art.
Złącze szeregowo RS 232	100,00	204700000100
Złącze szeregowo RS 232 data i godzina	300,00	204700000200
Drukarka termiczna na papier z roli DR 7-1 szerokość wydruku 58mm.	600,00	120039200000
Drukarka etykiet /kody kreskowe -opcja/ typ DR 6 do KPZ 2-04-3	2400,00	204333000000
Wykonanie akumulatorowe	50,00	120040000000
Odbiór legalizacyjny	100,00	300100300000

Waga licząca sztuki, typ; KPZ 2-04-8

Szalka ze stali szlachetnej, tara/pre-tara, 99 pamięci (PLU) opisu produktów, kontrola wartości zadanej LOW-OK-HI dla ważenia lub liczenia, automatyczne sumowanie ważeń, akumulator i złącze RS 232 w zestawie.

Protokół kalibracji /opcja.



Model	Nośność	Działka	Wymiary	Do legalizacji	Cena netto	Nr art.
KPZ 2-04-8	3.000 g	0,05 g	230x300 mm	Nie	1250,00	204803000000
KPZ 2-04-8	6.000 g	0,1 g	230x300 mm	Nie	1250,00	204806000000
KPZ 2-04-8	15.000 g	0,2 g	230x300 mm	Nie	1250,00	204801500000
KPZ 2-04-8	30.000 g.	0,5 g	230x230 mm	Nie	1250,00	204830000000

Opcje:	Cena netto	Nr art.
Drukarka termiczna na papier z roli DR 7-1 szerokość wydruku 58mm.	600,00	120039200000

Waga stołowa Typ KPZ 2-06AC

Spawana konstrukcja aluminiowa malowana proszkowo. Szalka ze stali szlachetnej.
Zasilanie sieciowe 230 V, akumulator /opcja. Czujniki tensometryczne: jeden tensometr
aluminiowy DMS, IP 67. Zaświadczenie: dopuszczenie do legalizacji 



Panel sterujący:

Model KPZ 52E-16-1, przewód 1,2m, przełączanie netto/ brutto/ tara, wielokrotna tara,
kontrola wartości zadanej LOW-OK-HI. Złącze szeregowo jednokierunkowe RS232,
zasilanie sieciowe 230V i akumulator w zestawie

Model	Nośność	Działka	Panel sterujący	Do legalizacji	Wymiary w mm	Cena netto	Nr art.
KPZ 2-06AC	6 kg	2 g	KPZ 52E-16-1	Tak 	300 x 400 x 120	1100,00	2E06AC006340
KPZ 2-06AC	15 kg	5 g	KPZ 52E-16-1	Tak 		1100,00	2E06AC015340
KPZ 2-06AC	15/30 kg	5/10 g	KPZ 52E-16-1	Tak 		1100,00	2E06ACM30340
KPZ 2-06AC	30 kg	10 g	KPZ 52E-16-1	Tak 		1100,00	2E06AC030340
KPZ 2-06AC	60 kg	20 g	KPZ 52E-16-1	Tak 		1100,00	2E06AC060340

Opcje	Cena netto	Nr art.
Odbiór legalizacyjny	100,00	300115000000
Odbiór legalizacyjny dla dwóch zakresów	150,00	300115M00000

Waga stołowa Typ KPZ 2-06A

Spawana konstrukcja aluminiowa malowana proszkowo. Szalka ze stali szlachetnej.
Zasilanie sieciowe 230 V, akumulator /opcja. Czujniki tensometryczne: jeden tensometr
aluminiowy DMS, IP 67. Zaświadczenie: dopuszczenie do legalizacji 



Panel sterujący:



Model KPZ 52E-8 wersja do legalizacji, przewód 1,4m, netto-brutto, 100% tary,
wielokrotna tara, kontrola wartości zadanej



Model KPZ 52-18 wersja bez legalizacji, przewód 1,4m, netto-brutto/liczenie sztuk,
tara/pre-tara, kontrola wartości zadanej LOW-OK-HI

Model	Nośność	Działka	Panel sterujący	Do legalizacji	Wymiary w mm	Cena netto	Nr art.
KPZ 2-06A	15 kg	5 g	KPZ 52E-8	Tak 	300 x 400 x 120	1300,00	2E06A0015340
KPZ 2-06A	6 kg	2 g	KPZ 52E-8	Tak 		1300,00	2E06A0006340
KPZ 2-06A	15/30 kg	5/10 g	KPZ 52E-8	Tak 		1300,00	2E06AM030340
KPZ 2-06A	30 kg	10 g	KPZ 52E-8	Tak 		1300,00	2E06A0030340
KPZ 2-06A	60 kg	20 g	KPZ 52E-8	Tak 		1300,00	2E06A0060340
KPZ 2-06A	7,5 kg	0,5 g	KPZ 52-18	Nie		1000,00	206A00063400
KPZ 2-06A	15 kg	1 g	KPZ 52-18	Nie		1000,00	206A00153400
KPZ 2-06A	15 kg	0,5 g	KPZ 52-18	Nie		1150,00	2H06A0015340
KPZ 2-06A	30 kg	1 g	KPZ 52-18	Nie		1150,00	2H06A0030340
KPZ 2-06A	30 kg	2 g	KPZ 52-18	Nie		1000,00	206A00303400
KPZ 2-06A	60 kg	2 g	KPZ 52-18	Nie		1150,00	2H06A0060340
KPZ 2-06A	75 kg	5 g	KPZ 52-18	Nie		1000,00	206A00603400

Opcje:	Cena netto	Nr art.
Panele sterujące: zamiast panelu KPZ 52E-8		
Panel sterujący KPZ 56E-3 liczący sztuki, tara/pre-tara, 10pamięci ciężaru szt. LOW-OK-HI	100,00	1256E3000000
Panel sterujący KPZ 52E-9-1 IP67 nierdzewny, ważenie/liczenie, tara/pre-tara, LOW-OK-HI, HR	250,00	1252E9100000
Panel sterujący KPZ 52E-9-2 IP67 nierdzewny, tara/pre-tara, 10 pamięci LOW-OK-HI,	500,00	1252E9200000
Panel sterujący KPZ 51E-45, IP 68, w obud. nierdzewnej, ważenie/liczenie, Hi-Ok-Low	2400,00	1251E4500000
Panele sterujące: zamiast panelu KPZ 52-18		
Panel sterujący KPZ 56E-3 liczący sztuki, tara/pre-tara, 10pamięci ciężaru szt. LOW-OK-HI	400,00	12J56E3000000
Panel sterujący KPZ 52E-9-1 IP67 nierdzewny, ważenie/liczenie, tara/pre-tara, LOW-OK-HI, HR	600,00	12J52E9100000
Panel sterujący KPZ 52E-9-2 IP67 nierdzewny, tara/pre-tara, 10 pamięci LOW-OK-HI,	900,00	12J52E9200000
Panel sterujący KPZ 51E-45, IP 68, w obud. nierdzewnej, ważenie/liczenie, Hi-Ok-Low	2800,00	12J51E4500000
Panel sterujący KPZ 58-2 waga referencyjna; 3kg/0,05g; 6kg/0,1g; 15kg/0,2g; 30kg/0,5g.	1250,00	582000000000
Złącza / Wyjście przekaźnikowe / Program komputerowy		
Złącze szeregowo RS 232 do panelu ster. KPZ 52E-8	100,00	1252E8000100
Złącze szeregowo RS 232 do panelu ster. KPZ 52E-9-1 D&G, KPZ 52E-9-2 D&G	100,00	1252E9100100
Złącze szeregowo RS 232 do panelu ster. KPZ 56E-3	100,00	1256E3000100
Złącze szeregowo RS 232 do panelu ster. KPZ 56E-3 data i godzina	300,00	1256E3000200
Złącze szeregowo RS 232 do panelu ster. KPZ 51E-45, (RS 485 / opcja)	100,00	1251E4500100
Wyjścia przekaźnikowe cyfrowe x5, wejścia cyfrowe x3 do panelu KPZ 51E-45	100,00	1251E4500300
Wyjście analogowe 0÷20 mA; 4÷20 mA, 0÷10 V; 0÷5 V; ±10 V; ±5 V KPZ 51E-45	400,00	51E400000900
Wyjście przekaźnikowe do sterowania dozowaniem do panelu ster. KPZ 52E-8	300,00	1252E8000300
Program komputerowy KPZ Wagi Soft wersja Standard (Professional, Premium /opcja)	350,00	5S0001000000

Wi-Fi /Moduł transmisji danych do wewnętrznej sieci klienta	1950,00	120005000000
Wykonanie akumulatorowe	50,00	120040000000
Połączenie wtykowe do panelu sterującego KPZ 52E-8	200,00	52E800001101
Drukarki		
Drukarka termiczna na papier z roli DR 7-1 szerokość wydruku 58mm.	600,00	120039200000
Drukarka etykiet /kody kreskowe -opcja/ typ DR 6 do KPZ 52E-8, KPZ 56E-3 d&g, KPZ 52E-9-1/*2 d&g	2400,00	120038000000
Projektowanie wzoru wydruku etykiety do DR 6 na specjalne zamówienie	na zapytanie	204333100000
Pozostałe opcje		
Statyw do wyświetlacza montowany po krótszej stronie do KPZ 2E-06A	0,00	2E06A0002000
Uchwyt do panelu ster. przymocowany z przodu po krótszej stronie platformy	0,00	2E06S0003000
Uchwyt do panelu ster. przymocowany z przodu po dłuższej stronie platformy	0,00	2E06S0004000
Uchwyt ścienny	80,00	1S0020000000
Statyw montowany po dłuższej stronie wagi do KPZ 2-06S	210,00	2E06S0002000
Wykonanie akumulatorowe	50,00	120040000000
Odbiór legalizacyjny	100,00	300115000000
Odbiór legalizacyjny (dwa zakresy ważenia)	150,00	300115M00000
Wzorcowanie wagi – Świadectwo producenta, Protokół kalibracji.	na zapytanie	300300000100

Waga stołowa Typ KPZ 2-06S

Spawana, stalowa konstrukcja malowana proszkowo. Szalka ze stali szlachetnej.

Czujnik tensometryczny: aluminiowy DMS IP 67.

Zaświadczenie: dopuszczenie do legalizacji 

Panel sterujący:



Model KPZ 52E-8 wersja do legalizacji, netto-brutto, 100% tary, wielokrotna tara, kontrola wartości zadanej



Model KPZ 52-18 wersja bez legalizacji, netto-brutto/liczenie sztuk, tara/pre-tra, kontrola wartości zadanej



Model	Nośność	Działka	Panel sterujący	Do legalizacji	Wymiary w mm	Cena netto	Nr art.
KPZ 2-06S	30 kg	10 g	KPZ 52E-8	Tak 	420 x 520 x 120	1600,00	2E06S0030450
KPZ 2-06S	30/60 kg	10/20 g	KPZ 52E-8	Tak 		1600,00	2E06SM060450
KPZ 2-06S	60kg	20 g	KPZ 52E-8	Tak 		1600,00	2E06S0060450
KPZ 2-06S	60/120 kg	20/50 g	KPZ 52E-8	Tak 		1600,00	2E06SM120450
KPZ 2-06S	150 kg	50 g	KPZ 52E-8	Tak 		1600,00	2E06S0150450
KPZ 2-06S	30 kg	2 g	KPZ 52-18	Nie		1300,00	206S00304500
KPZ 2-06SH	30 kg	1 g	KPZ 52-18	Nie		1350,00	2H06S0030450
KPZ 2-06SH	60 kg	2 g	KPZ 52-18	Nie		1350,00	2H06S0060450
KPZ 2-06S	75 kg	5 g	KPZ 52-18	Nie		1300,00	206S00604500
KPZ 2-06S	150 kg	10 g	KPZ 52-18	Nie		1300,00	206S01504500
KPZ 2-06S	60 kg	20 g	KPZ 52E-8	Tak 	460 x 600 x 130	2250,00	2E06S0060460
KPZ 2-06S	150 kg	50 g	KPZ 52E-8	Tak 		2250,00	2E06S0150460
KPZ 2-06S	150/300kg	50/100 g	KPZ 52E-8	Tak 		2250,00	2E06SM300460
KPZ 2-06S	300 kg	100 g	KPZ 52E-8	Tak 		2250,00	2E06S0300460
KPZ 2-06S	75 kg	5 g	KPZ 52-18	Nie		2000,00	206S00754600
KPZ 2-06S	150 kg	10 g	KPZ 52-18	Nie		2000,00	206S01504600
KPZ 2-06S	300 kg	20 g	KPZ 52-18	Nie		2000,00	206S03004600
KPZ 2-06S	150 kg	50 g	KPZ 52E-8	Tak 	600 x 600 x 150	2650,00	2E06S0150660
KPZ 2-06S	300 kg	100 g	KPZ 52E-8	Tak 		2650,00	2E06S0300660
KPZ 2-06S	150 kg	10 g	KPZ 52-18	Nie		2300,00	206S01506600
KPZ 2-06S	300 kg	20 g	KPZ 52-18	Nie		2300,00	206S03006600
KPZ 2-06S	300 kg	100 g	KPZ 52E-8	Tak 	600 x 800 x 150	2800,00	2E06S0300680
KPZ 2-06S	500 kg	200 g	KPZ 52E-8	Tak 		2800,00	2E06S0500680
KPZ 2-06S	300 kg	20 g	KPZ 52-18	Nie		2600,00	206S03006800
KPZ 2-06S	500 kg	50 g	KPZ 52-18	Nie		2600,00	206S05006800
KPZ 2-06S	300 kg	100 g	KPZ 52E-8	Tak 	800 x 800 x 150	3100,00	2E06S0300880
KPZ 2-06S	500 kg	200 g	KPZ 52E-8	Tak 		3100,00	2E06S0500880
KPZ 2-06S	300 kg	20 g	KPZ 52-18	Nie		2900,00	206S03008800
KPZ 2-06S	500 kg	50 g	KPZ 52-18	Nie		2900,00	206S05008800



Opcje Waga stołowa Typ KPZ 2-06S



Opcje:	Cena netto	Nr art.
Panele sterujące: zamiast panelu KPZ 52E-8		
Panel sterujący KPZ 56E-3 liczący sztuki, tara/pre-tara, 10pamięci ciężaru szt. LOW-OK-HI	100,00	1256E3000000
Panel sterujący KPZ 52E-9-1 IP67 nierdzewny, ważenie/liczenie, tara/pre-tara, LOW-OK-HI, HR	250,00	1252E9100000
Panel sterujący KPZ 52E-9-2 IP67 nierdzewny, tara/pre-tara, 10 pamięci LOW-OK-HI,	500,00	1252E9200000
Panel sterujący KPZ 51E-45, IP 68, w obud. nierdzewnej, ważenie/liczenie, Hi-Ok-Low	2400,00	1251E4500000
Panele sterujące: zamiast panelu KPZ 52-18		
Panel sterujący KPZ 56E-3 liczący sztuki, tara/pre-tara, 10pamięci ciężaru szt. LOW-OK-HI	400,00	12J56E300000
Panel sterujący KPZ 52E-9-1 IP67 nierdzewny, ważenie/liczenie, tara/pre-tara, LOW-OK-HI, HR	600,00	12J52E910000
Panel sterujący KPZ 52E-9-2 IP67 nierdzewny, tara/pre-tara, 10 pamięci LOW-OK-HI,	900,00	12J52E920000
Panel sterujący KPZ 51E-45, IP 68, w obud. nierdzewnej, ważenie/liczenie, Hi-Ok-Low	2800,00	12J51E450000
Panel sterujący KPZ 58-2 waga referencyjna; 3kg/0,05g; 6kg/0,0g; 15kg/0,2g; 30kg/0,5g.	1250,00	582000000000

Złącza / Wyjście przekaźnikowe / Program komputerowy		
Złącze szeregowo RS 232 do panelu ster. KPZ 52E-8	100,00	1252E8000100
Złącze szeregowo RS 232 do panelu ster. KPZ 52E-9-1	100,00	1252E9100100
Złącze szeregowo RS 232 do panelu ster. KPZ 56E-3	100,00	1256E3000100
Złącze szeregowo RS 232 do panelu ster. KPZ 56E-3, data i godzina	300,00	1256E3000200
Złącze szeregowo RS 232 do panelu ster. KPZ 51E-45, (RS 485 / opcja)	100,00	1251E4500100
Wyjścia przekaźnikowe cyfrowe x5, wejścia cyfrowe x3 do panelu KPZ 51E-45	100,00	1251E4500300
Wyjście analogowe 0÷20 mA; 4÷20 mA, 0÷10 V; 0÷5 V; ±10 V; ±5 V KPZ 51E-45	400,00	51E400000900
Wyjście przekaźnikowe do sterowania dozowaniem do panelu ster. KPZ 52E-8	300,00	1252E8000300
Program komputerowy KPZ Wagi Soft wersja Standard (Professional, Premium /opcja)	350,00	5S0001000000
Wi-Fi /Moduł transmisji danych do wewnętrznej sieci klienta	1950,00	120005000000
Wykonanie akumulatorowe do paneli ster. KPZ 52E-8, 56E-3	50,00	120040000000
Połączenie wtykowe do panelu sterującego KPZ 52E-8	200,00	52E800001101

Drukarki		
Drukarka termiczna na papier z roli DR 7-1 szerokość wydruku 58mm.	600,00	120039200000
Drukarka etykiet /kody kreskowe -opcja/ typ DR 6 do KPZ 52E-8, KPZ 56E-3 d&g, KPZ 52E-9-1/*2 d&g	2400,00	120038000000
Projektowanie wzoru wydruku etykiety do DR 6 na specjalne zamówienie	na zapytanie	204333100000

Pozostałe opcje		
Wersja stołowa bez statywu z przewodem 2,5m. włącznie z poziomica	0,00	2E06S0000600
Uchwyt do panelu ster. przymocowany z przodu wagi po krótszej stronie platformy	0,00	2E06S0003000
Uchwyt do panelu ster. przymocowany z przodu wagi po dłuższej stronie platformy	0,00	2E06S0004000
Uchwyt ścienny do panelu sterującego KPZ 52E-8, KPZ 56E-3	80,00	1S0020000000
Statyw montowany po dłuższej stronie wagi do KPZ 2-06S	210,00	206S00000200
Oparcie na worek ze stali szlachetnej	780,00	206000061000
Kółka obrotowe, 2 kółka z hamulcem, 2 bez	600,00	206S00004200
Wykonanie akumulatorowe	50,00	120040000000
Odbiór legalizacyjny	100,00	300115000000
Odbiór legalizacyjny (dwa zakresy ważenia)	150,00	300115M00000
Wzorcowanie wagi – Świadectwo producenta	200,00	300300000100
Protokół kalibracji	200,00	300530000100

Opakowanie		
Model	Wymiary platformy	Wymiary opakowania
KPZ 2-06S	300 x 400 x 120 mm	890 x 390 x 250 mm, 11 kg
KPZ 2-06S	420 x 520 x 120 mm	1200 x 800 x 400 mm, 36 kg
KPZ 2-06S	600 x 600 x 150 mm	1200 x 800 x 400 mm, 47 kg
KPZ 2-06S	600 x 800 x 150 mm	1200 x 800 x 400 mm, 51 kg
KPZ 2-06S	800 x 800 x 150 mm	1200 x 800 x 400 mm, 59 kg



Waga stołowa Typ KPZ 2-06NK, IP69K stal szlachetna DIN 1.4301

wysokiej jakości waga przemysłowa ze stali nierdzewnej (materiał DIN 1.4301) o długim okresie przydatności. Stabilna i trwała konstrukcja wysokiej jakości z czujnikami tensometrycznymi ze stali nierdzewnej IP69K.

Czujniki tensometryczne: wysokiej jakości ze stali nierdzewnej IP 69K.

Panel sterujący:

KPZ 51E- 45K w solidnej obudowie PC + Poliester, IP69K

Odporny na mycie pod ciśnieniem 100 bar oraz na wodę o temp. do +80°C

Zaświadczenie: dopuszczenie do legalizacji



Protokół kalibracji /opcja.

Model	Nośność	Działka	Panel ster.	Do legalizacji	Wymiary w mm	Cena netto	Nr artykułu
KPZ 2-06NK	6 kg	2g	KPZ 51E45K	Tak	250 x 300 x 120	6000,00	2E06NK000623
KPZ 2-06NK	15/30 kg	5/10g	KPZ 51E45K	Tak		6000,00	2E06NKM03023
KPZ 2-06NK	6 kg	0,5g	KPZ 51E45K	Nie		6000,00	206NK0006230
KPZ 2-06NK	15/30 kg	1/2g	KPZ 51E45K	Nie		6000,00	206NKM030230
KPZ 2-06NK	6/15 kg	2/5g	KPZ 51E45K	Tak	300 x 400 x 150	6650,00	2E06NKM01534
KPZ 2-06NK	15/30 kg	5/10g	KPZ 51E45K	Tak		6650,00	2E06NKM03034
KPZ 2-06NK	30/60 kg	10/20g	KPZ 51E45K	Tak		6650,00	2E06NKM06034
KPZ 2-06NK	6/15 kg	0,5/1g	KPZ 51E45K	Nie		6650,00	206NKM015340
KPZ 2-06NK	15/30 kg	1/2g	KPZ 51E45K	Nie		6650,00	206NKM030340
KPZ 2-06NK	30/75 kg	2/5g	KPZ 51E45K	Nie		6650,00	206NKM075340
KPZ 2-06NK	15/30 kg	5/10g	KPZ 51E45K	Tak	420 x 520 x 150	7150,00	2E06NKM03045
KPZ 2-06NK	30/60kg	10/20g	KPZ 51E45K	Tak		7150,00	2E06NKM06045
KPZ 2-06NK	60/150 kg	20/50g	KPZ 51E45K	Tak		7150,00	2E06NKM15045
KPZ 2-06NK	15/30 kg	1/2g	KPZ 51E45K	Nie		7150,00	206NKM030450
KPZ 2-06NK	30/75kg	2/5g	KPZ 51E45K	Nie		7150,00	206NKM075450
KPZ 2-06NK	60/150 kg	5/10g	KPZ 51E45K	Nie		7150,00	206NKM150450
KPZ 2-06NK	30/60 kg	10/20g	KPZ 51E45K	Tak	600 x 600 x 150	7350,00	2E06NKM06066
KPZ 2-06NK	60/150 kg	20/50g	KPZ 51E45K	Tak		7350,00	2E06NKM15066
KPZ 2-06NK	150/300 kg	50/100g	KPZ 51E45K	Tak		7350,00	2E06NKM30066
KPZ 2-06NK	30/75 kg	2/5g	KPZ 51E45K	Nie		7350,00	206NKM075660
KPZ 2-06NK	60/150 kg	5/10g	KPZ 51E45K	Nie		7350,00	206NKM150660
KPZ 2-06NK	150/300 kg	10/20g	KPZ 51E45K	Nie		7350,00	206NKM300660
KPZ 2-06NK	30/60 kg	10/20g	KPZ 51E45K	Tak	600 x 800 x 150	7800,00	2E06NKM06068
KPZ 2-06NK	60/150 kg	20/50g	KPZ 51E45K	Tak		7800,00	2E06NKM15068
KPZ 2-06NK	150/300 kg	50/100g	KPZ 51E45K	Tak		7800,00	2E06NKM30068
KPZ 2-06NK	30/75 kg	2/5g	KPZ 51E45K	Nie		7800,00	206NKM075680
KPZ 2-06NK	60/150 kg	5/10g	KPZ 51E45K	Nie		7800,00	206NKM150680
KPZ 2-06NK	150/300 kg	10/20g	KPZ 51E45K	Nie		7800,00	206NKM300680

Wymiary opakowania		
Model	Wymiary	Wymiary opakowania
KPZ 2-06NK	250 x 300 x 120 mm	730 x 330 x 170 mm, 10 kg
KPZ 2-06NK	300 x 400 x 150 mm	890 x 390 x 250 mm, 11 kg
KPZ 2-06NK	420 x 520 x 150 mm	830 x 450 x 290 mm, 20 kg
KPZ 2-06NK	600 x 600 x 150 mm	1200 x 800 x 400 mm, 47 kg
KPZ 2-06NK	600 x 800 x 150 mm	1200 x 800 x 400 mm, 51 kg



Waga stołowa typ KPZ 2-06NC, stal szlachetna DIN 1.4301

Solidna, spawana konstrukcja ze stali szlachetnej z solidną szalką ze stal szlachetnej, 1 tensometr DMS ze stali szlachetnej IP67.

Zaświadczenie: dopuszczenie do legalizacji

Zasilanie sieciowe 230V i akumulatorowe. Kompletnie urządzenie ze stali szlachetnej.

Panel sterujący:

Model KPZ 52E-16-2 ze stali szlachetnej IP 65, netto/ brutto/ wielokrotna tara, kontrola wartości zadanej LOW-OK-HI. Złącze szeregowo jednokierunkowe RS232, zasilanie sieciowe 230V i akumulator w zestawie



Model	Nośność	Działka	Panel ster.	Do legalizacji	Wymiary	Cena netto	Nr art.
KPZ 2-06NC	6 kg	2 g	KPZ 52E-16-2	Tak	250 x 300 x 120	2290,00	2E06NC006230
KPZ 2-06NC	15 kg	5 g	KPZ 52E-16-2	Tak		2290,00	2E06NC015230
KPZ 2-06NC	30 kg	10 g	KPZ 52E-16-2	Tak		2290,00	2E06NC030230
KPZ 2-06NC	6 kg	0,5 g	KPZ 52E-16-2	Nie		2290,00	206NC0062300
KPZ 2-06NC	15 kg	1 g	KPZ 52E-16-2	Nie		2290,00	206NC0152300
KPZ 2-06NC	30 kg	2 g	KPZ 52E-16-2	Nie		2290,00	206NC0302300
KPZ 2-06NC	15 kg	5 g	KPZ 52E-16-2	Tak	300 x 400 x 150	2590,00	2E06NC015340
KPZ 2-06NC	30 kg	10 g	KPZ 52E-16-2	Tak		2590,00	2E06NC030340
KPZ 2-06NC	60 kg	20 g	KPZ 52E-16-2	Tak		2590,00	2E06NC060340
KPZ 2-06NC	15 kg	1 g	KPZ 52E-16-2	Nie		2590,00	206NC0153400
KPZ 2-06NC	30 kg	2 g	KPZ 52E-16-2	Nie		2590,00	206NC0303400
KPZ 2-06NC	75 kg	5 g	KPZ 52E-16-2	Nie		2590,00	206NC0753400
KPZ 2-06NC	30 kg	10 g	KPZ 52E-16-2	Tak	420 x 520 x 150	2650,00	2E06NC030450
KPZ 2-06NC	60kg	20 g	KPZ 52E-16-2	Tak		2650,00	2E06NC060450
KPZ 2-06NC	150 kg	50 g	KPZ 52E-16-2	Tak		2650,00	2E06NC150450
KPZ 2-06NC	30 kg	2 g	KPZ 52E-16-2	Nie		2650,00	206NC0304500
KPZ 2-06NC	75kg	5 g	KPZ 52E-16-2	Nie		2650,00	206NC0754500
KPZ 2-06NC	150 kg	10 g	KPZ 52E-16-2	Nie		2650,00	206NC1504500
KPZ 2-06NC	60 kg	20 g	KPZ 52E-16-2	Tak	520 x 600 x 150	3100,00	2E06NC060560
KPZ 2-06NC	150 kg	50 g	KPZ 52E-16-2	Tak		3100,00	2E06NC150560
KPZ 2-06NC	300 kg	100 g	KPZ 52E-16-2	Tak		3100,00	2E06NC300560
KPZ 2-06NC	75kg	5 g	KPZ 52E-16-2	Nie		3100,00	206NC0755600
KPZ 2-06NC	150 kg	10 g	KPZ 52E-16-2	Nie		3100,00	206NC1505600
KPZ 2-06NC	300 kg	20 g	KPZ 52E-16-2	Nie		3100,00	206NC3005600
KPZ 2-06NC	60 kg	20 g	KPZ 52E-16-2	Tak	600 x 600 x 150	3600,00	2E06NC060660
KPZ 2-06NC	150 kg	50 g	KPZ 52E-16-2	Tak		3600,00	2E06NC150660
KPZ 2-06NC	300 kg	100 g	KPZ 52E-16-2	Tak		3600,00	2E06NC300660
KPZ 2-06NC	75 kg	5 g	KPZ 52E-16-2	Nie		3600,00	206NC0756600
KPZ 2-06NC	150 kg	10 g	KPZ 52E-16-2	Nie		3600,00	206NC1506600
KPZ 2-06NC	300 kg	20 g	KPZ 52E-16-2	Nie		3600,00	206NC3006600
KPZ 2-06NC	60 kg	20 g	KPZ 52E-16-2	Tak	600 x 800 x 150	4100,00	2E06NC060680
KPZ 2-06NC	150 kg	50 g	KPZ 52E-16-2	Tak		4100,00	2E06NC150680
KPZ 2-06NC	300 kg	100 g	KPZ 52E-16-2	Tak		4100,00	2E06NC300680
KPZ 2-06NC	75 kg	5 g	KPZ 52E-16-2	Nie		4100,00	206NC0756800
KPZ 2-06NC	150 kg	10 g	KPZ 52E-16-2	Nie		4100,00	206NC1506800
KPZ 2-06NC	300 kg	20 g	KPZ 52E-16-2	Nie		4100,00	206NC3006800

Opcje:	Cena netto	Nr art.
Panele sterujące:		
Panel sterujący KPZ 52E-9-2 IP67 nierdzewny, tara/pre-tara,10 pamięci /LOW-OK-HI	500,00	1252E9200000
Panel sterujący KPZ 51E-45, IP 68, w obud. nierdzewnej, ważenie/liczenie, Hi-Ok-Low	2400,00	1251E4500000
Drukarki:		
Drukarka termiczna na papier z roli DR 7-1 szerokość wydruku 58mm.	600,00	120039200000
Złącza / Wyjście przekaźnikowe:		
Złącze szeregowo RS 232 do panelu ster. KPZ 52E-9-1	100,00	1252E9100100
Złącze szeregowo RS 232 do panelu ster. KPZ 51E-45, (RS 485 / opcja)	100,00	1251E4500100
Wyjścia przekaźnikowe cyfrowe x5, wejścia cyfrowe x3 do panelu KPZ 51E-45	100,00	1251E4500300
Wyjście analogowe 0÷20 mA; 4÷20 mA,0÷10 V; 0÷5 V; ±10 V; ±5 V KPZ 51E-45	400,00	51E410000900
Pozostałe opcje:		
Wersja stołowa bez statywu z przewodem 2,5m. włącznie z poziomą	0,00	2E06N0000600
Odbiór legalizacyjny do 500kg	100,00	300115000000
Odbiór legalizacyjny do 500kg (dwa zakresy ważenia)	150,00	300115M00000



Waga stołowa typ KPZ 2-06N, stal szlachetna DIN 1.4301

włączn z panelem sterującym KPZ 52E-9-1, IP67. Solidna, spawana konstrukcja ze stali szlachetnej z solidną szalką ze stali szlachetnej, 1 tensometr DMS ze stali szlachetnej IP67. Zaświadczenie: dopuszczenie do legalizacji
Zasilanie sieciowe 230V, akumulator /opcja. Kompletne urządzenie ze stali szlachetnej.

Panel sterujący;

Model KPZ 52E-9-1 ze stali nierdzewnej IP67, ważenie/liczenie, tara/pre-tara, kontrola wartości zadanej Hi-Low-Ok, HR wysoka rozdzielczość x10/5s. (E)



Model	Nośność	Działka	Panel ster.	Do legalizacji	Wymiary	Cena netto	Nr art.
KPZ 2-06N	6 kg	2 g	KPZ 52E9-1	Tak 	250 x 300 x 120	2700,00	2E06N0006230
KPZ 2-06N	15 kg	5 g	KPZ 52E9-1	Tak 		2700,00	2E06N0015230
KPZ 2-06N	30 kg	10 g	KPZ 52E9-1	Tak 		2700,00	2E06N0030230
KPZ 2-06N	6 kg	0,5 g	KPZ 52E9-1	Nie		2700,00	206N00062300
KPZ 2-06N	15 kg	1 g	KPZ 52E9-1	Nie		2700,00	206N00152300
KPZ 2-06N	30 kg	2 g	KPZ 52E9-1	Nie		2700,00	206N00302300
KPZ 2-06N	15 kg	5 g	KPZ 52E9-1	Tak 	300 x 400 x 150	3150,00	2E06N0015340
KPZ 2-06N	30 kg	10 g	KPZ 52E9-1	Tak 		3150,00	2E06N0030340
KPZ 2-06N	60 kg	20 g	KPZ 52E9-1	Tak 		3150,00	2E06N0060340
KPZ 2-06N	15 kg	1 g	KPZ 52E9-1	Nie		3150,00	206N00153400
KPZ 2-06N	30 kg	2 g	KPZ 52E9-1	Nie		3150,00	206N00303400
KPZ 2-06N	75 kg	5 g	KPZ 52E9-1	Nie		3150,00	206N00753400
KPZ 2-06N	60 kg	20 g	KPZ 52E9-1	Tak 	420 x 520 x 150	3500,00	2E06N0060450
KPZ 2-06N	150 kg	50 g	KPZ 52E9-1	Tak 		3500,00	2E06N0150450
KPZ 2-06N	75kg	5 g	KPZ 52E9-1	Nie		3500,00	206N00754500
KPZ 2-06N	150 kg	10 g	KPZ 52E9-1	Nie		3500,00	206N01504500
KPZ 2-06N	150 kg	50 g	KPZ 52E9-1	Tak 	600 x 600 x 150	4100,00	2E06N0150660
KPZ 2-06N	300 kg	100 g	KPZ 52E9-1	Tak 		4100,00	2E06N0300660
KPZ 2-06N	150 kg	10 g	KPZ 52E9-1	Nie		4100,00	206N01506600
KPZ 2-06N	300 kg	20 g	KPZ 52E9-1	Nie		4100,00	206N03006600
KPZ 2-06N	150 kg	50 g	KPZ 52E9-1	Tak 	600 x 800 x 150	4650,00	2E06N0150680
KPZ 2-06N	300 kg	100 g	KPZ 52E9-1	Tak 		4650,00	2E06N0300680
KPZ 2-06N	150 kg	10 g	KPZ 52E9-1	Nie		4650,00	206N01506800
KPZ 2-06N	300 kg	20 g	KPZ 52E9-1	Nie		4650,00	206N03006800
Opcje:						Cena netto	Nr art.
Panele sterujące:							
Panel sterujący KPZ 52E-9-2 IP67 nierdzewny, tara/pre-tara, 10 pamięci /LOW-OK-HI						500,00	1252E9200000
Panel sterujący KPZ 51E-45, IP 68, w obud. nierdzewnej, ważenie/liczenie, Hi-Ok-Low						2400,00	1251E4500000
Drukarki:							
Drukarka termiczna na papier z roli DR 7-1 szerokość wydruku 58mm.						600,00	120039200000
Złącza / Wyjście przekaźnikowe:							
Złącze szeregowo RS 232 do panelu ster. KPZ 52E-9-1						100,00	1252E9100100
Złącze szeregowo RS 232 do panelu ster. KPZ 51E-45, (RS 485 / opcja)						100,00	1251E4500100
Wyjścia przekaźnikowe cyfrowe x5, wejścia cyfrowe x3 do panelu KPZ 51E-45						100,00	1251E4500300
Wyjście analogowe 0÷20 mA; 4÷20 mA,0÷10 V; 0÷5 V; ±10 V; ±5 V KPZ 51E-45						400,00	51E410000900
Pozostałe opcje:							
Wersja stołowa bez statywu z przewodem 2,5m. włączn z poziomica						0,00	2E06N0000600
Uchwyt panelu sterującego po krótszej stronie wagi						0,00	2E06N0003000
Uchwyt panelu sterującego po dłuższej stronie wagi						0,00	2E06N0004000
Wykonanie akumulatorowe						50,00	120040000000
Odbiór legalizacyjny do 500kg						100,00	300115000000
Odbiór legalizacyjny do 500kg (dwa zakresy ważenia)						150,00	300115M00000



Cyfrowy system wag zliczających typ KPZ 58-2

Wymiar szalki 210 x 290 mm, 3 wyświetlacze LCD. Szalka ze stali szlachetnej, tara/pre-tara, 99 pamięci (PLU) opisu produktów, kontrola wartości zadanej LOW-OK-HI dla ważenia lub liczenia, automatyczne sumowanie ważeń, akumulator i złącze RS 232 w zestawie.

Cyfrowy system wag zliczających składa się z dwóch połączonych ze sobą wag o różnych nośnościach.

Protokół kalibracji /opcja.

Możliwość połączenia z wszystkimi konstrukcjami KPZ



Model	Nośności		Działka		Wymiary w mm	Cena netto	Nr art.
	Waga 1	Waga 2	Waga 1	Waga 2	Waga 2		
58-2 / KPZ 2-11-3	3 kg	30 kg	0,05 g	5 g.	360 x 310mm	Na zapytanie	208221130030
58-2 / KPZ 206S	3 kg	60 kg	0,05 g	10 g.	420 x 520mm	Na zapytanie	208206S06045
58-2 / KPZ 206S	3 kg	150 kg	0,05 g	20 g.	420 x 520mm	Na zapytanie	208206S15000
58-2 / KPZ 206S	3 kg	300 kg	0,05 g	50 g.	600 x 600mm	Na zapytanie	208206S30000
58-2 / KPZ 2, 1x1	6 kg	600 kg	0,1 g	200 g.	1000 x 1000mm	Na zapytanie	208206101000
58-2 / KPZ 2, 12x15	15 kg	1.500 kg	0,2 g	500 g.	1250 x 1500mm	Na zapytanie	208210121500

Opcje:

Drukarki:

Drukarka termiczna na papier z roli DR 7-1 szerokość wydruku 58mm.	600,00	120039200000
--	--------	--------------

Złącza

Złącze RS 232	100,00	203100070000
Wykonanie akumulatorowe	50,00	120040000000

Opakowanie / Typ;	Wymiary platformy	Wymiary opakowania
KPZ 2-08-2 i 2-11-3	360 x 310 mm	107 x 57 x 29 cm, 26kg / 40 x 37 x 25, 7kg
KPZ 2-08-2 i 2-06-1	600x600 / 420x520mm	107 x 57 x 29 cm, 26kg / 40 x 37 x 25, 7kg
KPZ 2-08-2 i KPZ 1	840 x 1260mm	130 x 80 x 60 cm, 80 kg
KPZ 2-08-2 i KPZ 2	1000 x 1000 mm	130 x 100 x 60 cm, 120 kg
KPZ 2-08-2 i KPZ 2	1250 x 1500 mm	130 x 160 x 60 cm 200 kg

Inne wymiary, nośności, działki, opcje na zapytanie.

Koszty transportu na zapytanie.

Zastrzegamy sobie prawo zmian technicznych.


Waga do paczek Typ KPZ 2-11-3

wersja standardowa z panelem sterującym KPZ 51-16:

solidna, wysokiej jakości waga stołowa, stabilna lakierowana konstrukcja.

1 tensometr aluminiowy DMS, 230V, zasilanie sieciowe 230V / akumulator –opcja.

Protokół kalibracji /opcja.



Model	Panel sterujący	Nośność	Działka	Wymiary w mm	Cena netto	Nr art.
2-11-3	KPZ 51-16-1	36 kg	5 g	360 x 310 mm	1000,00	211300360500
2-11-3	KPZ 51-16-1	40 kg	10 g	360 x 310 mm	1000,00	211300401000
2-11-3	KPZ 51-16-1	60 kg	10 g	360 x 310 mm	1000,00	211300601000
2-11-3	KPZ 51-16	60 kg	20 g	360 x 310 mm	700,00	211300600000
2-11-3	KPZ 51-16	75 kg	20 g	360 x 310 mm	1000,00	211300750000
2-11-3	KPZ 51-16	60 kg	50 g	550 x 550 mm	1100,00	211300605000

Opcje:	Cena netto	Nr art.
Akumulator do KPZ 2-11-3 (wymiana wyśw. na KPZ 51-16-1)	50,00	211300600100
Nakładka ze stali szlachetnej, wymiar szalki 360 x 310 mm	100,00	211300090000
Uchwyt ścienny KPZ 51-16 /opcja	80,00	211300600400
Baterie, opakowanie 4 sztuki do wyświetlacza KPZ 51-16	15,00	211300010000

Opakowanie / Model;	Platforma	Wymiary opakowania
KPZ 2-11-3	360 x 310 mm	57 x 37 x 12 cm, 7 kg
KPZ 2-11-3	550 x 550 mm	58 x 58 x 12 cm, 8,5 kg

Koszty transportu na zapytanie.
Zastrzegamy sobie prawo zmian technicznych.

Waga stołowa typ KPZ 2-11-3H, wysoka rozdzielczość

panelem sterującym KPZ 52E-9-1 i kablem sieciowym ok. 1,2m,
dolna konstrukcja aluminiowa, malowana proszkowo,
platforma lakierowana, zasilanie sieciowe 230V, akumulator /opcja.

Nowość; Wersja o wysokiej rozdzielczości, działka 1/30.000d.
Protokół kalibracji /opcja.



Model	Panel sterujący	Nośność	Działka	Wymiary	Cena netto	Nr art.
2-11-3	52E9-1	15 kg	0,5 g	350 x 300 mm	1600,00	2113H0015000
2-11-3	52E9-1	30 kg	1,0 g	350 x 300 mm	1600,00	2113H0030000
2-11-3	52E9-1	60 kg	2,0 g	350 x 300 mm	1600,00	2113H0060000

Złącza / Wyjście przekaźnikowe		
Złącze szeregowo RS 232 do panelu ster. KPZ 52E-9-1	100,00	1252E9100100
Złącze szeregowo RS 232 do panelu ster. KPZ 56E-3		
Wyjście przekaźnikowe do sterowania dozowaniem do paneli ster. KPZ 52E-8	300,00	1252E8000300
Program komputerowy KPZ Wagi Soft wersja Standard (Professional, Premium /opcja)	350,00	5S0001000000
Wi-Fi /Moduł transmisji danych do wewnętrznej sieci klienta	1950,00	120005000000
Wykonanie akumulatorowe	50,00	120040000000
Konstrukcje- opcja		
Platforma ze stali szlachetnej do wymiaru szalki 360 x 310mm	240,00	211300090000

Waga platformowa Typ KPZ 2-11-4

wersja standardowa z panelem sterującym.
Solidna, wysokiej jakości waga platformowa, stabilna lakierowana konstrukcja.
Szalka ze stali szlachetnej, referencyjne liczenie sztuk.
4 tensometry, zasilanie sieciowe 230V, akumulator w zestawie

Protokół kalibracji /opcja.



Wykonanie	Nośność	Działka	Wymiary	Cena netto	Numer art.
KPZ 2-11-4	150 / 300 kg	50 / 100 g	905 x 505 mm	1200,00	211403000000

Opcja:	Cena netto	Numer art.
Oparcie na worek KPZ 2-11-4	780,00	211400001200
Złącze szeregowo RS 232	100,00	211430700000
Drukarka termiczna na papier z roli DR 7-1	600,00	120039000000

Opakowanie /Model;	Nośność	wymiary
KPZ 2-11-4	150/300kg	118 x 57 x 11,5cm 19kg



Elektroniczna waga hakowa typ KPZ 406

Cyfrowa waga hakowa, włącznie z zawieszeniem, nieobrotowym hakiem, z akumulatorem, ładowarką. Pilot do wagi od 1 tony, akumulator wymienny od 2 ton. Funkcje: 100% tary, ustawianie zera, funkcja HOLD, sumowanie ważeń, auto oszczędzanie energii.

Protokół kalibracji /opcja.

do 500kg



od 1000kg



Model	Nośność	Działka	Do legalizacji	Cena netto	Nr art.
KPZ 406	200 kg.	100 g.	Nie	700,00	406002000000
KPZ 406	300 kg.	100 g.	Nie	700,00	406003000000
KPZ 406	500 kg.	200 g.	Nie	650,00	406005000000
KPZ 406	1000 kg	500 g.	Nie	1400,00	406010000000
KPZ 406	2000 kg	1,0 kg.	Nie	1800,00	406020000000
KPZ 406	3000 kg	1,0 kg.	Nie	1800,00	406030000000
KPZ 406	5000 kg	2,0 kg.	Nie	2100,00	406050000000
KPZ 406	10000 kg	5,0 kg.	Nie	2900,00	406100000000
KPZ 406	20000 kg	10,0 kg.	Nie	10500,00	406200000000
KPZ 406	30000 kg	10,0 kg	Nie	16000,00	406300000000

Elektroniczna waga hakowa typ KPZ 407E, IP65

Cyfrowa waga hakowa, włącznie z zawieszeniem i hakiem obrotowym, z akumulatorem, ładowarką i pilotem x2

Funkcje: ustawianie zera, tarowanie, przełączanie brutto/netto, 10-krotna rozdzielczość, włączanie/ wyłączanie.

Protokół kalibracji /opcja.



Model	Nośność	Działka	Do legalizacji	Cena netto	Nr art.
KPZ 407	300 kg	0,1 kg	Tak	4450,00	407E00030000
KPZ 407	600 kg	0,2 kg	Tak	4350,00	407E00060000
KPZ 407	1500 kg	0,5 kg	Tak	4200,00	407E00150000
KPZ 407	3000 kg	1,0 kg	Tak	4500,00	407E00300000
KPZ 407	5000 kg	2,0 kg	Tak	5200,00	407E00500000

pozostałe opcje

Wymienny akumulator	1400,00	407E04000000
Odbiór legalizacyjny dla wag o nośności od 0 do 3000 kg	200,00	407E11500000
Odbiór legalizacyjny dla wag o nośności od 3001 do 5000 kg	400,00	407E11700000

Opakowanie

Model	Nośność	Wymiary opakowania
KPZ 407E	1,5t	41 x 36 x 23 cm, 14 kg
KPZ 407E	3,0t	52 x 50 x 33 cm, 14 kg
KPZ 407E	5,0t	52 x 50 x 33 cm, 22 kg

Elektroniczna waga hakowa typ KPZ 407E, IP65

Cyfrowa waga hakowa, włącznie z zawieszeniem i hakiem nieobrotowym, z akumulatorem, ładowarką i pilotem.

Funkcje: ustawianie zera, tara, przełączanie jednostek ważenia,

Funkcja HOLD -w wersji bez legalizacji

Protokół kalibracji /opcja.



Model	Nośność	Działka	Do legalizacji	Cena netto	Nr art.
KPZ 407	7500 kg	5,0 kg.	Tak	13500,00	407E00750000
KPZ 407	10000 kg	5,0 kg	Tak	14500,00	407E01000000
KPZ 407	15000 kg	5,0 kg	Tak	15400,00	407E01500000
KPZ 407	7500 kg	2,0 kg.	Nie	4800,00	407075000000
KPZ 407	10000 kg	5,0 kg	Nie	6400,00	407100000000
KPZ 407	15000 kg	5,0 kg	Nie	7500,00	407150000000

Pozostałe opcje

Odbiór legalizacyjny od 3001kg. do 10000kg	400,00	407E11700000
Odbiór legalizacyjny od 10001kg. do 15000kg	1800,00	407E11800000



Elektroniczna waga hakowa Typ KPZ 402

Cyfrowa waga hakowa, kompl. z zawieszeniem, hakiem obrotowym, akumulatorem, ładowarką.

Możliwość przesyłania danych drogą radiową, pilot /opcja.

Protokół kalibracji /opcja.



Model	Nośność	Działka	Legalizacja	Cena netto	Nr art.
KPZ 402	300 kg	100 g	Nie	4400,00	402000300000
KPZ 402	600 kg	200 g	Nie	4800,00	402000600000
KPZ 402	1500 kg	500 g	Nie	5400,00	402001500000
KPZ 402	3000 kg	1,0 kg	Nie	7400,00	402003000000
KPZ 402	5000 kg	1,0 kg	Nie	8500,00	402005000000
KPZ 402	10000 kg	5,0 kg	Nie	12000,00	402010000000
KPZ 402	20000 kg	10,0 kg	Nie	na zapytanie	402020000000
KPZ 402	30000 kg	10,0 kg	Nie	na zapytanie	402030000000
KPZ 402	50000 kg	20,0 kg	Nie	na zapytanie	402050000000
KPZ 402	100000 kg	50,0 kg	Nie	na zapytanie	402100000000

Opcje KPZ 402 i 402F:	Cena netto	Nr art.
Pilot do KPZ 402 Funkcje: ustawianie zera, tarowanie, przełączenie netto/brutto, włączanie i wyłączanie.	700,00	402000003000
Wymienny akumulator	700,00	402000004000
Tarcza chroniąca przed wysoką temperaturą	2400,00	402000001000

KPZ 402F – RADIO

z zestawem radiowym do zastosowania.

Cyfrowa waga hakowa, kompl. z zawieszeniem, hakiem, akumulatorem i ładowarką.

Możliwość przesyłania danych drogą radiową /opcja. Do zastosowania bez legalizacji.

Protokół kalibracji /opcja.



Wykonanie	Nośność	Działka	Cena netto	Nr art.
KPZ 402F	600 kg.	0,2 kg.	6200,00	402F00060000
KPZ 402F	1500 kg	0,5 kg	6900,00	402F00150000
KPZ 402F	3000 kg	1,0 kg	9400,00	402F00300000
KPZ 402F	5000 kg	1,0 kg	10000,00	402F00500000
KPZ 402F	10000 kg	5,0 kg	15000,00	402F01000000

Opcje KPZ 402 i 402F	Cena netto	Nr art.
Pilot do KPZ 402 Funkcje: ustawianie zera, tarowanie, przełączenie netto/brutto, włączanie i wyłączanie.	700,00	402000003000
Wymienny akumulator	700,00	402000004000
Tarcza chroniąca przed wysoką temperaturą	1850,00	402000001000
Złącze RS232	100,00	402007000000
Wi Fi /Moduł transmisji danych do wewnętrznej sieci klienta	1950,00	120005000000
Dodatkowy radiowy panel sterujący (KPZ 402F)	Na zapytanie	402F00000000

Opakowanie		
Model	Nośności	Wymiary opakowania
KPZ 402F	1,5t	41 x 36 x 23 cm, 15 kg
	3,0t	52 x 50 x 33 cm, 35 kg
	5,0t	52 x 50 x 33 cm, 37 kg
	10,0t	80 x 60 x 60 cm, 70 kg
	20,0t	120 x 80 x 70 cm, 120kg
	50,0 i 100,0t	Na zapytanie

Wskazówkowa waga hakowa Typ KPZ 3

Hydrauliczna, niewymagająca konserwacji, włącznie z hakiem i uchwytem



Model	Nośność	Działka	Cena netto	Nr art.
KPZ 3	200 kg	1 kg	4500,00	130020000000
KPZ 3	320 kg	2 kg	4500,00	130032000000
KPZ 3	500 kg	2 kg	4500,00	130050000000
KPZ 3	750 kg	5 kg	4850,00	130075000000
KPZ 3	1250 kg	5 kg	4850,00	130125000000
KPZ 3	2000 kg	10 kg	4850,00	130200000000
KPZ 3	3200 kg	20 kg	5800,00	130320000000
KPZ 3	5000 kg	20 kg	6800,00	130500000000
KPZ 3	12500 kg	50 kg	na zapytanie	131250000000
KPZ 3	25000 kg	100 kg	na zapytanie	132500000000
KPZ 3	50000 kg	200 kg	na zapytanie	135000000000
KPZ 3	85000 kg	500 kg	na zapytanie	138500000000
Skrzynia do przechowywania			200,00	130000100000

Wskazówkowa waga hakowa typ KPZ 301

Solidny mechanizm sprężynowy z konstrukcją odlewaną, tarcza śrubowa, wisząca, hak i zawieszenie



Wykonanie	Nośność	Działka	Cena netto	Nr art.
KPZ 301	200 kg	500 g	800,00	130102000000

Opakowanie / Model;	Nośność	Wymiary opakowania
KPZ 3	12,5t	55 x 36 x 12 cm, 4,5 kg
KPZ 301	200 kg	100 x 60 x 10 cm, 4,5 kg

Koszty transportu na zapytanie.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych.

Wózek taczkowy typ KPZ 601

z wbudowaną wagą z panelem sterującym KPZ 51- 16/1
konstrukcja stalowa malowana proszkowo.

Nośność: 150kg, działka 100g; włącznie z akumulatorem i ładowarką.

Protokół kalibracji / opcja.



Model	Nośność	Działka	Legalizacja	Cena netto	Nr art.
KPZ 601	150kg	100g	Nie	4700,00	601000000150
Opcje:				Cena netto	Nr art.
Panele sterujące					
Panel sterujący KPZ 52E-7/1, ważenie/liczenie sztuk, tara/pre-tara				na zapytanie	7152E7100000
Panel sterujący KPZ 52E-9-1, IP67, obudowa ze stali szlachetnej, zliczanie sztuk				na zapytanie	7152E9100000
Panel sterujący KPZ 56E-4 liczący (trzy wyświetlacze) tara/pre-tara, 10pamięci ciężaru szt. Kontrola wartości zadanej LOW-OK-HI				na zapytanie	7156E3000000
Złącza / Wyjście przekaźnikowe					
Złącze RS 232 C do KPZ 52E-7				100,00	7152E7000100
Złącze RS 232 C do KPZ 56E-4				100,00	7156E3000100

Pozostałe opcje		
Wymienny akumulator	na zapytanie	171304000000

Opakowanie / Model;	Wymiary opakowania
KPZ 601	1300 x 800 x 400 mm, 27,5 kg

Koszty transportu na zapytanie.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych.



Wózek paletowy z wagą typ KPZ 71 – 9

Stal malowana proszkowo, poliuretanowe rolki tandem, koła sterujące gumowe.
W komplecie akumulator i ładowarka. Czujniki tensometryczne: 4 wysokiej jakości tensometry DMS KPZ 502E-3, IP68. Zaświadczenie: dopuszczenie do legalizacji Protokół kalibracji /opcja. **Gwarancja 3 lata.**

Panel sterujący:



Model KPZ 52E-7 wersja z legalizacją, netto-brutto/tara wielokrotna kontrola wartości zadanej LOW-OK-HI



Model KPZ 52-19 wersja bez legalizacji, netto-brutto/liczenie sztuk, tara wielokrotna/pte-tara, kontrola wartości zadanej LOW-OK-HI



Typ	Nośność	Działka	Panel sterujący	Do legalizacji	Cena netto	Nr art.
KPZ 71-9	1500 kg.	0,5 kg	KPZ 52E-7	Tak	6400,00	719S0000220E
KPZ 71-9	2200 kg.	1,0 kg	KPZ 52E-7	Tak	6400,00	719S0000220E
KPZ 71-9 z drukarką	2200 kg.	1,0 kg	KPZ 52E-7	Tak	7600,00	719DR000220E
KPZ 71-9	2500 kg.	0,5 kg	KPZ 52-19	Nie	5200,00	719H00002500
KPZ 71-9 z drukarką	2500 kg.	0,5 kg.	KPZ 52-19	Nie	6400,00	719DR0002500
KPZ 71-9, L = 800mm.	2200 kg.	1,0 kg	KPZ 52-19	Nie	6200,00	719SJ0082200
KPZ 71-9, L = 1800mm.	2200 kg.	1,0 kg.	KPZ 52-19	Nie	10400,00	719SJ0182200
KPZ 71-9, L = 2000mm.	2200 kg.	1,0 kg.	KPZ 52-19	Nie	12200,00	719S00202000

Opcje:	Cena netto	Nr art.
Pozostałe opcje		
Legalizacja	400,00	300710000000
Złącze RS 232	200,00	7152E7000100
Wi-Fi /Moduł transmisji danych do wewnętrznej sieci Klienta	1800,00	171705000000
Bluetooth / Moduł transmisji danych	1600,00	120502000000
Nożny hamulec postojowy	320,00	171401000000
Szybkie podnoszenie aktywne do 300 kg.	450,00	171700313000
Wersja wymiennego akumulatora ECONOMY	500,00	171704100000
320° obrotowa skrzynka wyświetlacza	1200,00	17151E704400

Opakowanie / Model:	Wymiary opakowania
KPZ 71-9	153 x 65 x 125 cm, ca. 100 kg

Wózek paletowy z wagą typ KPZ 71 – 8

Stal malowana proszkowo, poliuretanowe rolki tandem, koła sterujące gumowe, komp. z akumulatorem i ładowarką.

Czujniki tensometryczne: 4 wysokiej jakości tensometry DMS KPZ 502E-3, IP68. Zaświadczenie: dopuszczenie do legalizacji Protokół kalibracji /opcja. **Gwarancja 3 lata.**

Panel sterujący:



Model KPZ 52E-7 wersja z legalizacją, netto-brutto/tara wielokrotna kontrola wartości zadanej LOW-OK-HI



Model KPZ 52-7-2 wersja bez legalizacji, netto-brutto/tara wielokrotna



Model	Nośność	Działka	Panel sterujący	Do legalizacji	Cena netto	Nr art.
KPZ 71-8	600 kg	200 g	KPZ 52E- 7	Tak	7250,00	718S0000060E
KPZ 71-8	1500 kg	500 g	KPZ 52E- 7	Tak	7250,00	718S0000150E
KPZ 71-8	2200 kg	1000 g.	KPZ 52E- 7	Tak	7250,00	718S0000220E
KPZ 71-8	2200 kg	200 g	KPZ 52-7-2	Nie	6400,00	718SH0002200

Opcje:	Cena netto	Nr art.
Pozostałe opcje		
Panel sterujący KPZ 52E-7/1, pre-tara, liczenie sztuk.	200,00	7152E7100000
Złącze RS 232 C do KPZ 52E-7 / 52-7-2	100,00	7152E7000100
Drukarka do wbudowania typ FAVORIT, druk termiczny	950,00	171023000000
Wi-Fi /Moduł transmisji danych do wewnętrznej sieci Klienta	1800,00	171705000000
Bluetooth / Moduł transmisji danych	1600,00	120502000000
Ręczny hamulec postojowy	450,00	171701000000
Szybkie podnoszenie aktywne do 300 kg.	450,00	171700313000
Odbiór legalizacyjny do 3.000 kg	400,00	300710000000
Wersja wymiennego akumulatora ECONOMY	500,00	171704100000

Opakowanie	Wymiary opakowania
KPZ 71-8	153 x 65 x 125 cm, ca. 120 kg

KPZ- Wagi • tel.: 61 44 21 189 • fax: 61 44 21 190 • E-Mail: info@kpzwagi.pl

KPZ – WAGI PRZEMYSŁOWE WYSOKIEJ JAKOŚCI



Wózek paletowy z wagą typ KPZ 71 – 7

stal malowana proszkowo, rolki tandem poliuretanowe, koła sterujące gumowe.
W komplecie akumulator, ładowarka.
Czujniki tensometryczne: 4 wysokiej jakości tensometry DMS KPZ 502E-3, IP68.
Zaświadczenie: dopuszczenie do legalizacji
Protokół kalibracji /opcja. **Gwarancja 3 lata.**



Model KPZ 52E-7 wersja z legalizacją, netto-brutto/tara wielokrotna
kontrola wartości zadanej LOW-OK-HI



Model KPZ 52-7-2 wersja bez legalizacji, netto-brutto/tara wielokrotna



Model	Nośność	Działka	Panel sterujący	Do legalizacji	Cena netto	Nr art.
KPZ 71-7	600 kg	200 g	KPZ 52E-7	Tak	8000,00	717S0000060E
KPZ 71-7	1500 kg	500 g	KPZ 52E-7	Tak	8000,00	717S0000150E
KPZ 71-7	2200kg.	1000 g.	KPZ 52E-7	Tak	8000,00	717S0000220E
KPZ 71-7	1100/2200 kg.	500/1000 g.	KPZ 52E-7	Tak	8100,00	717SM000220E
KPZ 71-7	2500 kg.	1000 g.	KPZ 52E-7	Tak	8000,00	717S0000250E
KPZ 71-7	3000 kg	1000 g.	KPZ 52E-7	Tak	12800,00	717S0000300E
KPZ 71-7	600/1200 kg	100/200 g.	KPZ 52-7-2	Nie	7500,00	717SM0001200
KPZ 71-7	1100/2200 kg	200/500 g.	KPZ 52-7-2	Nie	7500,00	717SM0002200
KPZ 71-7	1100/2200 kg	100/200 g.	KPZ 52-7-2	Nie	7700,00	717SMH002200
KPZ 71-7	2500 kg	1000 g.	KPZ 52-7-2	Nie	7500,00	717S00002500
KPZ 71-7	3000 kg	1000 g.	KPZ 52-7-2	Nie	10600,00	717S00003000

Opcje:	Cena netto	Nr art.
Panel sterujący; zamiast panelu KPZ 52E-7		
Panel sterujący KPZ 52E-7/1, ważenie/liczenie sztuk, tara/pre-tara	100,00	7152E7100000
Panel sterujący nierdzewny KPZ 52E-9-1 IP67 , ważenie/liczenie, kontrola wartości zadanej	600,00	7152E9100000
Panel sterujący nierdzewny KPZ 52E-9-2 IP67 , tara/pre-tara, 10 pamięci /LOW-OK-HI	1000,00	1252E9200000
Panel sterujący KPZ 52E-9-1 wersja panelowa, ważenie/liczenie, kontrola wartości zadanej	200,00	71P52E910000
Panel sterujący KPZ 56E-4 liczący sztuki, tara/pre-tara, 10pamięci ciężaru szt.	200,00	7156E4000000
Kontrola wartości zadanej LOW-OK-HI		
Panel sterujący KPZ 51E-45 IP 68, obudowa ze stali szlachetnej, Hi-OK-LOW, ważenie/liczenie	3000,00	7151E4500000
Panel sterujący; zamiast panelu KPZ 52-7-2		
Panel sterujący KPZ 52E-7/1, ważenie/liczenie sztuk, tara/pre-tara	500,00	71J52E710000
Panel sterujący nierdzewny KPZ 52E-9-1 IP67 , ważenie/liczenie, kontrola wartości zadanej	1000,00	71J52E910000
Panel sterujący nierdzewny KPZ 52E-9-2 IP67 , tara/pre-tara, 10 pamięci /LOW-OK-HI	1400,00	71J52E920000
Panel sterujący KPZ 52E-9-1 wersja panelowa, ważenie/liczenie, kontrola wartości zadanej	500,00	71P52E910000
Panel sterujący KPZ 56E-4 liczący sztuki, tara/pre-tara, 10pamięci ciężaru szt.	600,00	71J56E400000
Kontrola wartości zadanej LOW-OK-HI		
Panel sterujący KPZ 51E-45 IP 68, obudowa ze stali szlachetnej, Hi-OK-LOW, ważenie/liczenie	3400,00	71J51E450000
Waga referencyjna KPZ 58-2 nośność: 3kg/0,05g, 6kg/0,1g, 15kg/0,2g, 30kg/0,5g.	1250,00	715280000000
Drukarka		
Wbudowana drukarka typ FAVORIT, druk termiczny do KPZ 51/52/56*	950,00	171023000000
Drukarka etykiet /kody kreskowe -opcja/ typ DR 6; KPZ 52E-7, KPZ 56E-4 d&g, KPZ 52E-9-1/*2 d&g	3800,00	710038000000
Projektowanie wzoru wydruku etykiety dla drukarki DR 6 na specjalne zamówienie	na zapytanie	204333100000
Złącza / Wyjścia przekaźnikowe		
Złącze RS 232 do panelu ster. KPZ 52E-7, KPZ 52-7-2	100,00	7152E7000100
Złącze RS 232 do panelu ster. KPZ 52E-9-1, data i godzina	100,00	7152E9100100
Złącze RS 232 do panelu ster. KPZ 56E-4	100,00	7156E4000000
Złącze RS 232 do panelu ster. KPZ 56E-4, data i godzina	300,00	7156E4000200
Złącze szeregowo RS 232 do panelu ster. KPZ 51E-45, (RS 485 / opcja)	100,00	7151E4500100
Wyjścia przekaźnikowe cyfrowe x5, wejścia cyfrowe x3 do panelu KPZ 51E-45	100,00	7151E4500300
Wyjście przekaźnikowe do panelu ster. KPZ 52E-7	300,00	7152E7000300
Wyjście przekaźnikowe do panelu ster. KPZ 52E-9-2	300,00	7152E7000300
Program komputerowy KPZ Wagi Soft wersja Standard (Professional, Premium /opcja)	350,00	5S0001000000
Wi-Fi /Moduł transmisji danych do wewnętrznej sieci Klienta	1800,00	171705000000
Bluetooth / Moduł transmisji danych	1600,00	120502000000

Inne wymiary, nośności, działki, opcje na zapytanie.

KPZ- Wagi • tel.: 61 44 21 189 • fax: 61 44 21 190 • E-Mail: info@kpzwagi.pl

KPZ – WAGI PRZEMYSŁOWE WYSOKIEJ JAKOŚCI



Opcje

Wózek paletowy z wagą typ KPZ 71 – 7



Opcje:	Cena netto	Nr art.
Opcje konstrukcji:		
Ręczny hamulec postojowy	450,00	171701000000
Nożny hamulec postojowy	320,00	71S010000200
320° obrotowa skrzynka wyświetlacza	850,00	17151E704400
Szybkie podnoszenie, aktywne do 300 kg	450,00	171700313000
Poliamidowe rolki pojedyncze (biały nylon)	100,00	171415000000
Poliamidowe rolki tandem	100,00	171415100000
Koła sterujące/ poliamid (biały nylon)	100,00	171417000000
Koła sterujące/ poliuretan	200,00	171417100000
Zmiana długości wideł, 800 mm do 1550 mm	2550,00	171310000000
Zmiana długości wideł, 1600 mm do 1800 mm	4350,00	171320000000
Zmiana długości wideł, 2000 mm. (i dłuższe /opcja)	5000,00	171322000000
Zmiana szerokości wideł, 480 mm do 680 mm	2750,00	171311000000
Nakładki na widły ze stali szlachetnej	2800,00	171413200000
Zestaw tensometrów nierdzewnych do KPZ 71-*	na zapytanie	171413100000
Wymienny akumulator	1000,00	171704000000

Legalizacja:		
Odbiór legalizacyjny dla wag o nośności do 3000 kg	400,00	300710000000
Odbiór legalizacyjny dla wag o nośności do 3000 kg (dwa zakresy ważenia)	600,00	30071M000000
Wzorcowanie wagi – Świadectwo producenta	250,00	300300000100
Protokół kalibracji	250,00	300530000100

Opakowanie	
Model	Wymiary opakowania
KPZ 71-7	160 x 66 x 122 cm, ca. 150 kg

Koszty transportu na zapytanie.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych.



Wózek paletowy z wagą typ KPZ 71 – 7N, stal szlachetna DIN 1.4301

rolki tandem poliamidowe, koła sterujące poliamidowe. W komplecie akumulator, ładowarka. Czujniki tensometryczne: **IP68**, 4 wysokiej jakości tensometry ze stali szlachetnej. DMS KPZ 502E-3

Zaświadczenie: dopuszczenie do legalizacji



Model KPZ 52E-9-1 ze stali nierdzewnej **IP67**, przewód 5m, ważenie/liczenie, tara/pre-tara, kontrola wartości zadanej LOW-OK-HI HR wysoka rozdzielczość x10/5s. (E) (Bez panelu sterującego opcja)



Wykonanie	Nośność	Działka	Do legalizacji	Cena netto	Nr art.
KPZ 71-7N stal szlachetna	600 kg	200 g	Tak	19350,00	717N0000060E
KPZ 71-7N stal szlachetna	1500 kg	500 g	Tak	19350,00	717N0000150E
KPZ 71-7N stal szlachetna	2000 kg	1000 g	Tak	19350,00	717N0000200E
KPZ 71-7N stal szlachetna	500/1000 kg	100/200 g	Nie	18950,00	717NM0001000
KPZ 71-7N stal szlachetna	1000/2000 kg	200/500 g	Nie	18950,00	717NM0002000
KPZ 71-7N stal szlachetna	2000 kg	500 g	Nie	18950,00	717N00002000

Opcje:	Cena netto	Nr art.
Panel sterujący		
Panel ster. nierdzewny KPZ 52E-9-2 IP67 , tara/pre-tara, 10pamięci /LOW-OK-HI /do legalizacji	1000,00	1252E9200000
Panel ster. nierdzewny KPZ 52E-9-2 IP67 , tara/pre-tara, 10pamięci /LOW-OK-HI /bez legal.	1400,00	12J52E9200000
Panel ster. nierdzewny KPZ 51E-45 IP68 , Hi-OK-LOW, liczenie /do legalizacji	3000,00	7151E4500000
Panel ster. nierdzewny KPZ 51E-45 IP68 Hi-OK-LOW, liczenie /bez legalizacji	3400,00	71J51E4500000
Drukarki		
Obudowa ze stali szlachetnej do drukarki typ FAVORIT	1600,00	171N02300000
Wbudowana drukarka typ FAVORIT (druk termiczny)	950,00	171023000000
Złącza / Wyjścia przekaźnikowe		
Złącze szeregowo RS 232 do panelu ster. KPZ 52E-9-1	100,00	7152E9100100
Złącze szeregowo RS 232 do panelu ster. KPZ 51E-45	150,00	7151E4500100
Złącze szeregowo RS 485 do panelu ster. KPZ 51E-45	150,00	7151E4500200
Wyjścia przekaźnikowe cyfrowe x5, wejścia cyfrowe x3 do panelu KPZ 51E-45	100,00	7151E4500300
Wyjście przekaźnikowe do sterowania dozowaniem do panelu ster. KPZ	300,00	7151E9200300
Program komputerowy KPZ Wagi Soft wersja Standard (Professional, Premium /opcja)	350,00	5S0001000000
Wi-Fi /Moduł transmisji danych do wewnętrznej sieci Klienta	1800,00	171705000000

Legalizacja		
Odbiór legalizacyjny dla nośności:		
od 550 kg do 3.000 kg	400,00	300710000000

Opcje konstrukcji:		
Nożny hamulec postojowy	na zapytanie	1717N0100000
Zmiana długości wideł 850 mm do 1550 mm	na zapytanie	1713N1000000
Zmiana długości wideł 1600 mm do 1800 mm	na zapytanie	1713N2000000
Zmiana szerokości wideł 480 mm do 680 mm	na zapytanie	1713N1100000

Opakowanie / model;	Wymiary opakowania
KPZ 71-7	153 x 65 x 125 cm, ca. 160 kg

Koszty transportu na zapytanie.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych.

Inne wymiary, nośności, działki oraz opcje na zapytanie.

KPZ- Wagi • tel.: 61 44 21 189 • fax: 61 44 21 190 • E-Mail: info@kpzwagi.pl

KPZ – WAGI PRZEMYSŁOWE WYSOKIEJ JAKOŚCI

Wózek paletowy z wagą typ; KPZ 71-7 wersja Ex

z panelem sterującym KPZ 51E12Ex

Stal malowana proszkowo, RAL 1003, nakładki ze stali szlachetnej

Do zastosowania w obszarach zagrożonych eksplozją strefy 1 do gazów grupy IIB w klasie temperatury do T3.

Według dyrektyw ATEX 2014/34/UE współczynnik ochrony EX II 2G IIB T4.



Wózek paletowy z wagą typ; KPZ 71-7N wersja Ex

stal szlachetna DIN 1.4301

z panelem sterującym KPZ 51E12Ex

Wykonanie ze stali nierdzewnej, przewodzące koła sterujące guma, rolki najazdowe

tandem poliuretan. Do zastosowania w obszarach zagrożonych eksplozją strefy 1 do gazów grupy IIC w klasie temperatury do T3. Według dyrektyw ATEX 2014/34/UE

współczynnik ochrony EX II 2G IIB T4.



Typ	Nośność	Działka	Do legalizacji	Ceny netto	Nr artykułu
KPZ 71-7 Ex					
KPZ 71-7 Ex	600 kg	200 g	Tak 	Na zapytanie	717EXS00060E
KPZ 71-7 Ex	1500 kg	500 g	Tak 	Na zapytanie	717EXS00150E
KPZ 71-7 Ex	2200 kg	1000 g	Tak 	Na zapytanie	717EXS00220E
KPZ 71-7 Ex	600 kg	100 g	Nie	Na zapytanie	717EXS000600
KPZ 71-7 Ex	1500 kg	200 g	Nie	Na zapytanie	717EXS001500
KPZ 71-7 Ex	2200 kg	500 g	Nie	Na zapytanie	717EXS002200
KPZ 71-7N Ex					
KPZ 71-7N Ex	600 kg	200 g	Tak 	Na zapytanie	717EXN00060E
KPZ 71-7N Ex	1500 kg	500 g	Tak 	Na zapytanie	717EXN00150E
KPZ 71-7N Ex	2200 kg	1000 g	Tak 	Na zapytanie	717EXN00220E
KPZ 71-7N Ex	600 kg	100 g	Nie	Na zapytanie	717EXN000600
KPZ 71-7N Ex	1500 kg	200 g	Nie	Na zapytanie	717EXN001500
KPZ 71-7N Ex	2200 kg	500 g	Nie	Na zapytanie	717EXN002200

Opcje:	Cena netto	Nr art.
Odbiór legalizacyjny	400,00	300710000000

Opakowanie / Typ	Wymiary opakowania
KPZ 71	153 x 65 x 125 cm, ca. 150 kg



System wagowy

Waga montowana do wózka dostarczonego przez klienta

System wagowy typ KPZ 72

System montowany w elektryczny wózek wysokiego podnoszenia (waga mobilna) dostarczony przez klienta. W komplecie panel sterujący w wersji do legalizacji z KPZ 52E- 7, w wersji bez legalizacji KPZ 52-19

Protokół kalibracji /opcja.

Nośność wagi: uzależniona od nośności dostarczonego wózka.



Model	Nośność	Działka	Panel sterujący	Do legalizacji	Cena netto	Nr art.
KPZ 72	600 kg	500 g	KPZ 52E-7	Tak	14000,00	72000000060E
KPZ 72	1500 kg	1000 g	KPZ 52E-7	Tak	14000,00	72000000150E
KPZ 72	1200 kg	500g	KPZ 52-19	Nie	13400,00	720000001200
KPZ 72	2000 kg	1000g	KPZ 52-19	Nie	13400,00	720000002000

Opcje:	Cena netto	Nr art.
Panel sterujący; zamiast panelu KPZ 52E-7		
Panel sterujący KPZ 52E-7/1, pre-tara, liczenie sztuk	100,00	7152E7100000
Panel sterujący nierdzewny KPZ 52E-9-1 IP67 ważenie/liczenie, kontrola wartości zadanej	600,00	7152E9100000
Panel sterujący nierdzewny KPZ 52E-9-2 IP67 , tara/pre-tara, 10pamięci/LOW-OK-HI	1000,00	1252E9200000
Panel sterujący KPZ 52E-9-1, wersja panelowa, liczenie sztuk	200,00	71P52E910000
Panel sterujący KPZ 56E-4 liczący sztuki, tara/pre-tara, 10pamięci ciężaru szt. Kontrola wartości zadanej LOW-OK-HI	200,00	7156E4000000
Panel sterujący KPZ 51E-45 IP 68, obudowa ze stali szlachetnej, Hi-OK-LOW, liczenie	3000,00	7151E4500000
Panel sterujący; zamiast panelu KPZ 52-19		
Panel sterujący KPZ 52E-7/1, pre-tara, liczenie sztuk	500,00	7152E7100000
Panel sterujący nierdzewny KPZ 52E-9-1 IP67 , ważenie/liczenie, kontrola wartości zadanej	1000,00	71J52E910000
Panel sterujący nierdzewny KPZ 52E-9-2 IP67 , tara/pre-tara, 10pamięci/LOW-OK-HI	1400,00	12J52E920000
Panel sterujący KPZ 52E-9-1, wersja panelowa, zliczanie sztuk	500,00	71P52E910000
Panel sterujący KPZ 56E-4 liczący sztuki, tara/pre-tara, 10pamięci ciężaru szt. Kontrola wartości zadanej LOW-OK-HI	600,00	71J56E400000
Panel sterujący KPZ 51E-45 IP 68, obudowa ze stali szlachetnej, Hi-OK-LOW, liczenie	3400,00	71J51E450000
Waga referencyjna KPZ 58-2 nośność; 3kg/0,05g, 6kg/0,1g, 15kg/0,2g, 30kg/0,5g.	Na zapytanie	715280000000
Drukarka:		
Wbudowana drukarka typ FAVORIT, druk termiczny do KPZ 51/52/56*	1400,00	720230000000
Drukarka etykiet /kody kreskowe -opcja/ typ DR 6 do KPZ 52E-7, KPZ 56E-4 d&g, KPZ 52E-9-1/*2 d&g	3800,00	710038000000
Projektowanie wzoru wydruku etykiety dla drukarki DR 6 na specjalne zamówienie	na zapytanie	204333100000
Złącza / Wyjścia przekaźnikowe:		
Złącze RS 232 do panelu ster. KPZ 52E-7	100,00	7152E7000100
Złącze RS 232 do panelu ster. KPZ 56E-4	100,00	7156E4000100
Złącze RS 232 do panelu ster. KPZ 56E-4, data i godzina	300,00	7156E4000200
Złącze szeregowo RS 232 do panelu ster. KPZ 51E-45, (RS 485 / opcja)	100,00	7151E4500100
Wyjścia przekaźnikowe cyfrowe x5, wejścia cyfrowe x3 do panelu KPZ 51E-45	100,00	7151E4500300
Wyjście przekaźnikowe do sterowania dozowaniem do panelu ster. KPZ 52E-7	300,00	7152E7000300
Program komputerowy KPZ Wagi Soft wersja Standard (Professional, Premium /opcja)	350,00	5S0001000000
Wi-Fi /Moduł transmisji danych do wewnętrznej sieci Klienta	1800,00	171705000000
Legalizacja:		
Odbiór legalizacyjny	600,00	300720000000

System wagowy

Waga montowana do wózka dostarczonego przez klienta

System wagowy typ KPZ 73

System montowany w elektryczny wózek wysokiego podnoszenia (waga mobilna) dostarczony przez klienta. W komplecie panel sterujący w wersji do legalizacji z KPZ 52E-7, w wersji bez legalizacji KPZ 52-19

Protokół kalibracji /opcja.

Nośność wagi zależna jest od dostarczonego wózka.
Proszę podać; rodzaj masztu: simplex, double, triplex
Proszę podać; jeśli jest więcej niż 2m wysokości



Model	Nośność	Działka	Panel sterujący	Do legalizacji	Cena netto	Nr art.
KPZ 73 simplex maszt	1200 kg	1000 g	KPZ 52E-7	Tak Klasa III	18000,00	73S00000120E
KPZ 73 duplex maszt	1200 kg	1000 g	KPZ 52E-7	Tak Klasa III	18400,00	73D00000120E
KPZ 73 triplex maszt	1200 kg	1000 g	KPZ 52E-7	Tak Klasa III	18600,00	73T00000120E
KPZ 73 simplex maszt	1200 kg	1000 g	KPZ 52-19	Nie	17000,00	73S000001200
KPZ 73 duplex maszt	1200 kg	1000 g	KPZ 52-19	Nie	17400,00	73D000001200
KPZ 73 triplex maszt	1200 kg	1000 g	KPZ 52-19	Nie	17600,00	73T000001200

Opcje:	Cena netto	Nr art.
Panel sterujący; zamiast panelu KPZ 52E-7		
Panel sterujący KPZ 52E-7/1, pre-tara, liczenie sztuk	100,00	7152E7100000
Panel sterujący nierdzewny KPZ 52E-9-1 IP67, ważenie/liczenie, kontrola wartości zadanej	600,00	7152E9100000
Panel sterujący nierdzewny KPZ 52E-9-2 IP67, tara/pre-tara, 10pamięci/LOW-OK-HI	1000,00	1252E9200000
Panel sterujący KPZ 52E-9-1, wersja panelowa, liczenie sztuk	200,00	71P52E910000
Panel sterujący KPZ 56E-4 liczący sztuki, tara/pre-tara, 10pamięci ciężaru szt. Kontrola wartości zadanej LOW-OK-HI	200,00	7156E4000000
Panel sterujący KPZ 51E-45 IP 68, obudowa ze stali szlachetnej, Hi-OK-LOW, liczenie	3000,00	7151E4500000
Panel sterujący; zamiast panelu KPZ 52-19		
Panel sterujący KPZ 52E-7/1, pre-tara, liczenie sztuk	500,00	7152E7100000
Panel sterujący nierdzewny KPZ 52E-9-1 IP67, ważenie/liczenie, kontrola wartości zadanej	1000,00	71J52E910000
Panel sterujący nierdzewny KPZ 52E-9-2 IP67, tara/pre-tara, 10pamięci/LOW-OK-HI	1400,00	12J52E920000
Panel sterujący KPZ 52E-9-1, wersja panelowa, liczenie sztuk	500,00	71P52E910000
Panel sterujący KPZ 56E-4 liczący sztuki, tara/pre-tara, 10pamięci ciężaru szt. Kontrola wartości zadanej LOW-OK-HI	600,00	71J56E400000
Panel sterujący KPZ 51E-45 IP 68, obudowa ze stali szlachetnej, Hi-OK-LOW, liczenie	3400,00	71J51E450000
Waga referencyjna KPZ 58-2 nośność; 3kg/0,05g, 6kg/0,1g, 15kg/0,2g, 30kg/0,5g.	Na zapytanie	715280000000
Drukarki:		
Drukarka do wbudowania typ FAVORIT, druk termiczny, do KPZ 51/52*	1400,00	171023000000
Drukarka etykiet /kody kreskowe -opcja/ typ DR 6; KPZ 52E-7, KPZ 56E-4d&g, KPZ 52E-9-1/*2d&g	3800,00	710038000000
Projektowanie wzoru wydruku etykiety do drukarki DR 6 na specjalne zamówienie	na zapytanie	204333100000
Złącza/ wyjście przekaźnikowe:		
Złącze szeregowo RS 232 do panelu ster. KPZ 52E-*	100,00	171307000000
Złącze szeregowo RS 232 do panelu ster. KPZ 56E-4	100,00	171030800000
Złącze szeregowo RS 232 do panelu ster. KPZ 56E-4, data i godzina	300,00	171030700000
Złącze szeregowo RS 232 do panelu ster. KPZ 51E-45, (RS 485 / opcja)	100,00	7151E4500100
Wyjścia przekaźnikowe cyfrowe x5, wejścia cyfrowe x3 do panelu KPZ 51E-45	100,00	7151E4500300
Wyjście przekaźnikowe do sterowania dozowaniem do KPZ 52E-7	300,00	171131000000
Program komputerowy KPZ Wagi Soft wersja Standard (Professional, Premium /opcja)	350,00	5S0001000000
Wi-Fi /Moduł transmisji danych do wewnętrznej sieci Klienta	1800,00	171705000000
Wykonanie akumulatorowe do paneli ster. KPZ 52E-8, 56E-4, 52E-9-1	50,00	120040000000
Legalizacja:		
Odbiór legalizacyjny	600,00	300730000000

Kompletne urządzenie. Waga mobilna

Waga do beczek typ KPZ 73B

Waga wbudowana w manualny wózek do transportowania beczek.
W komplecie z panelem sterującym KPZ 52-9-1, w cenie akumulator i ładowarka.
Konstrukcja wagi: stal malowana proszkowo.

Protokół kalibracji /opcja.



Model	Nośność	Działka	Do legalizacji	Cena netto	Nr art.
KPZ 73B Wysokość podnoszenia 1,6m	350 kg	500 g	Nie	21000,00	73B000000350

Opcje/ dopłata	Cena netto	Nr art.
Panel sterujący:		
Panel sterujący nierdzewny KPZ 52E-9-2 IP67 , tara/pre-tara, 10pamięci/LOW-OK-HI	1400,00	1252E9200000
Panel sterujący KPZ 51E-45 IP68 , obudowa ze stali szlachetnej, Hi-OK-LOW, liczenie	3400,00	7151E4500000
Drukarki		
Drukarka do wbudowania typ FAVORIT, druk termiczny, do KPZ 51*	1400,00	171023000000
Złącza/ wyjście przekaźnikowe:		
Złącze szeregowo RS 232 C do panelu ster. KPZ 52E-9-1	100,00	7152E9100100
Złącze szeregowo RS 232 do panelu ster. KPZ 51E-45, (RS 485 / opcja)	100,00	7151E4500100
Wyjścia przekaźnikowe cyfrowe x5, wejścia cyfrowe x3 do panelu KPZ 51E-45	100,00	7151E4500300
Program komputerowy KPZ Wagi Soft z RS 232	350,00	5S0001000000
Wi-Fi /Moduł transmisji danych do wewnętrznej sieci Klienta	1800,00	171705000000

Opakowanie / Model;	Wymiary opakowania
KPZ 73B	105 x 125 x 200 cm, 190 kg

Koszty transportu na zapytanie.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych.



Kompletne urządzenie. Waga mobilna

Wózek wysokiego podnoszenia z wagą typ KPZ 73SDJ

W komplecie panel sterujący KPZ 51-16; włącznie z akumulatorem i ładowarką, stal malowana proszkowo.

Protokół kalibracji /opcja.



Model	Wysokość podnoszenia	Nośność	Działka	Do legalizacji	Cena netto	Nr art.
KPZ 73SDJ 160	1,6 m	500/1000 kg	500/1000 g	Nie	15500,00	73SDJ1601000
KPZ 73SDJ 160	2,5 m	500/1000 kg	500/1000 g	Nie	15750,00	73SDJ2501000
KPZ 73SDJ 250	3,0 m	500/1000 kg	500/1000 g	Nie	16150,00	73SDJ3001000

Opcje	Cena netto	Nr art.
Panel sterujący:		
Panel sterujący nierdzewny KPZ 52E-9-1 IP67 , ważenie/liczenie, kontrola wartości zadanej	Na zapytanie	71J52E910000
Panel sterujący nierdzewny KPZ 52E-9-2 IP67 , tara/pre-tara, 10 pamięci /LOW-OK-HI	Na zapytanie	12J52E920000
Drukarki:		
Drukarka do wbudowania typ FAVORIT, druk termiczny	1400,00	171023000000
Pozostałe:		
Złącze szeregowo RS 232 C do panelu ster. KPZ 52E-9-1	100,00	7152E9100100
Program komputerowy KPZ Wagi Soft z RS 232	350,00	5S0001000000
Wi-Fi /Moduł transmisji danych do wewnętrznej sieci Klienta	1800,00	171705000000

Opakowanie / Model;	Wymiary opakowania
KPZ 73	Na zapytanie

Koszty transportu na zapytanie.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych.

Wózek nożycowy z wagą typ KPZ 74

W komplecie z panelem sterującym KPZ 52E-7,
stal malowana proszkowo, włącznie z akumulatorem i ładowarką.

Protokół kalibracji /opcja.



Model	Nośność	Działka	Panel sterujący	Do legalizacji	Cena netto	Nr art.
KPZ 74	1000 kg.	1,0 kg	KPZ 52E-7	Tak 	15000,00	74000000100E
KPZ 74	1000 kg.	0,5 kg	KPZ 52-7-2	Nie	14500,00	740000001000

Opcje:	Cena netto	Nr art.
Panel sterujący; zamiast panelu KPZ 52E-7		
Panel sterujący KPZ 52E-7/1, pre-tara, liczenie sztuk	100,00	7152E7100000
Panel sterujący nierdzewny KPZ 52E-9-1 IP67 , ważenie/liczenie, kontrola wartości zadanej	600,00	7152E9100000
Panel sterujący nierdzewny KPZ 52E-9-2 IP67 , tara/pre-tara, 10pamięci/LOW-OK-HI	1000,00	1252E9200000
Panel sterujący KPZ 52E-9-1, wersja panelowa, liczenie sztuk	200,00	71P52E910000
Panel sterujący KPZ 56E-4 liczący sztuki, tara/pre-tara, 10pamięci ciężaru szt. Kontrola wartości zadanej LOW-OK-HI	200,00	7156E4000000
Panel sterujący; zamiast panelu KPZ 52-7-2		
Panel sterujący KPZ 52E-7/1, pre-tara, liczenie sztuk	500,00	7152E7100000
Panel sterujący nierdzewny KPZ 52E-9-1 IP67 , ważenie/liczenie, kontrola wartości zadanej	1000,00	71J52E910000
Panel sterujący nierdzewny KPZ 52E-9-2 IP67 , tara/pre-tara, 10pamięci/LOW-OK-HI	1400,00	12J52E920000
Panel sterujący KPZ 52E-9-1, wersja panelowa, liczenie sztuk	500,00	71P52E910000
Panel sterujący KPZ 56E-4 liczący sztuki, tara/pre-tara, 10pamięci ciężaru szt. Kontrola wartości zadanej LOW-OK-HI	600,00	7156E4000000
Waga referencyjna KPZ 58-2 nośność: 3kg/0,05g, 6kg/0,1g, 15kg/0,2g, 30kg/0,5g.	Na zapytanie	715280000000
Drukarki:		
Drukarka do wbudowania FAVORIT, drukowanie termiczne	950,00	171023000000
Drukarka etykiet /kody kreskowe -opcja/ typ DR 6; KPZ 52E-7, KPZ 56E-4 d&g, KPZ 52E-9-1/*2 d&g	3800,00	710038000000
Projektowanie wzoru wydruku etykiety dla drukarki DR 6 na specjalne zamówienie	na zapytanie	204333100000
Złącza/ wyjście przekaźnikowe:		
Złącze szeregowo RS 232 do panelu ster. KPZ 52E-7	100,00	7152E7000100
Złącze szeregowo RS 232 do panelu ster. KPZ 56E-4	100,00	7156E4000100
Złącze szeregowo RS 232 do panelu ster. KPZ 56E-4, data i godzina	300,00	7156E4000200
Złącze szeregowo RS 232 do panelu ster. KPZ 51E-45, (RS 485 / opcja)	100,00	7151E4500100
Wyjścia przekaźnikowe cyfrowe x5, wejścia cyfrowe x3 do panelu KPZ 51E-45	100,00	7151E4500300
Wyjście przekaźnikowe do sterowania dozowaniem do panelu ster. KPZ 52E-7	300,00	7152E7000300
Program komputerowy KPZ Wagi Soft z RS 232	350,00	5S0001000000
Wi-Fi /Moduł transmisji danych do wewnętrznej sieci Klienta	1800,00	171705000000
Opcje konstrukcji		
Hamulec postojowy	820,00	171301000000
Wykonanie ze STALI SZLACHETNEJ	na zapytanie	171313000000
Pozostałe opcje		
Wymienny akumulator	840,00	171304000000
Odbiór legalizacyjny	400,00	300710000000

Opakowanie / Model	Rozmiary opakowań
KPZ 74	165 x 70 x 134 cm, 140 kg

Koszty transportu na zapytanie.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych.

System wagowy typ KPZ 39

Hydrauliczny system do wózka widłowego



Wykonanie	Nośność	Działka	Cena netto	Nr art.
KPZ 39	1000kg	2 kg	7000,00	390000001000
KPZ 39	1500kg	5 kg	7000,00	390000001500
KPZ 39	2000kg	5 kg	7000,00	390000002000
KPZ 39	2500kg	10 kg	7000,00	390000002500
KPZ 39	3000kg	10 kg	7300,00	390000003000
KPZ 39	5000kg	10 kg	7300,00	390000005000

System wagowy typ KPZ 39-1

Elektroniczno - hydrauliczny system do wózka widłowego

Tolerancja błędu 2%



Wykonanie	Nośność	Działka	Cena netto	Nr art.
KPZ 39-1	1500kg	10 kg	6500,00	391000001500
KPZ 39-1	3000kg	10 kg	6500,00	391000003000
KPZ 39-1	6000kg	20 kg	6500,00	391000006000
KPZ 39-1	20000kg	50 kg	6500,00	391000020000

System wagowy typ KPZ 39-3

Elektroniczno – hydrauliczny system do wózka widłowego

Tolerancja błędu 0,2%



Wykonanie	Nośność	Działka	Cena netto	Nr art.
KPZ 39-2	1500kg	1 kg	9500,00	393000001500
KPZ 39-2	3000kg	2 kg	9500,00	393000003000
KPZ 39-2	6000kg	5 kg	10600,00	393000006000
KPZ 39-2	20000kg	10 kg	11700,00	393000020000

System wagowy typ KPZ 76-1 (widły ważące)

do montażu na wózku widłowym; w komplecie z zasilaczem sieciowym i akumulatorem, z panelem sterującym zamontowanym na widłach;



Model KPZ 52E-9-1 wersja do legalizacji



Model KPZ 52-19 wersja bez legalizacji



Typ: KPZ 76	Panel ster.	Do legalizacji	Cena netto	Nr art.
FEM/ISO 2A, nośność 2500 kg, działka 2 kg	KPZ 52E-9-1	Tak 	13900,00	76102A00250E
FEM/ISO 2B, nośność 2500 kg, działka 2 kg	KPZ 52E-9-1	Tak 	14300,00	76102B00250E
FEM/ISO 3A, nośność 3000 kg, działka 5 kg	KPZ 52E-9-1	Tak 	18300,00	76103A00300E
FEM/ISO 3B, nośność 3000 kg, działka 5 kg	KPZ 52E-9-1	Tak 	18800,00	76103B00300E
FEM/ISO 3A, nośność 5000 kg, działka 5 kg	KPZ 52E-9-1	Tak 	22700,00	76103A00500E
FEM/ISO 3B, nośność 5000 kg, działka 5 kg	KPZ 52E-9-1	Tak 	23200,00	76103B00500E
FEM/ISO 2A, nośność 2500 kg, działka 2 kg	KPZ 52-19	Nie	12100,00	76102A002500
FEM/ISO 2B, nośność 2500 kg, działka 2 kg	KPZ 52-19	Nie	12300,00	76102B002500
FEM/ISO 3A, nośność 3000 kg, działka 5 kg	KPZ 52-19	Nie	16200,00	76103A003000
FEM/ISO 3B, nośność 3000 kg, działka 5 kg	KPZ 52-19	Nie	16400,00	76103B003000
FEM/ISO 3A, nośność 5000 kg, działka 5 kg	KPZ 52-19	Nie	19700,00	76103A005000
FEM/ISO 3B, nośność 5000 kg, działka 5 kg	KPZ 52-19	Nie	19900,00	76103B005000
Opcje:			Netto / PLN	Nr art.
Złącze szeregowo RS 232			100,00	763070000000
Drukarka do wbudowania FAVORIT z obudową / i inne opcje.			1400,00	761023000000
Odbiór legalizacyjny do 3000kg			400,00	300720000000
Odbiór legalizacyjny do 5000kg			600,00	300720000000
Opakowanie / Model		Rozmiary opakowań		
KPZ 76-1		140 x 80 x 40 cm, 150 kg		

System wagowy typ KPZ 76F (widły ważące)

do montażu na wózku widłowym. Sygnał jest przekazywany z widel do panelu sterującego, który znajduje się w kabinie drogą radiową. Protokół kalibracji /opcja. Zasilanie napięciem z akumulatora wózka.

W komplecie z panelem sterującym;



Model KPZ 51E-41F wersja do legalizacji



Model KPZ 52F-1 wersja bez legalizacji



Typ: KPZ 76	Panel ster.	Do legalizacji	Cena netto	Nr art.
FEM/ISO 2A, nośność 2500 kg, działka 2 kg	KPZ 51E-41F	Tak 	17100,00	76F02A00250E
FEM/ISO 2B, nośność 2500 kg, działka 2 kg	KPZ 51E-41F	Tak 	17300,00	76F02B00250E
FEM/ISO 3A, nośność 3000 kg, działka 5 kg	KPZ 51E-41F	Tak 	21450,00	76F03A00300E
FEM/ISO 3B, nośność 3000 kg, działka 5 kg	KPZ 51E-41F	Tak 	22300,00	76F03B00300E
FEM/ISO 3A, nośność 5000 kg, działka 5 kg	KPZ 51E-41F	Tak 	25200,00	76F03A00500E
FEM/ISO 3B, nośność 5000 kg, działka 5 kg	KPZ 51E-41F	Tak 	25700,00	76F03B00500E
FEM/ISO 2A, nośność 2500 kg, działka 1 kg	KPZ 52F-1	Nie	14400,00	76F02A002500
FEM/ISO 2B, nośność 2500 kg, działka 1 kg	KPZ 52F-1	Nie	14700,00	76F02B002500
FEM/ISO 3A, nośność 3000 kg, działka 2 kg	KPZ 52F-1	Nie	18500,00	76F03A003000
FEM/ISO 3B, nośność 3000 kg, działka 2 kg	KPZ 52F-1	Nie	18800,00	76F03B003000
FEM/ISO 3A, nośność 5000 kg, działka 5 kg	KPZ 52F-1	Nie	21900,00	76F03A005000
FEM/ISO 3B, nośność 5000 kg, działka 5 kg	KPZ 52F-1	Nie	22300,00	76F03B005000
Opcje:			Netto / PLN	Nr art.
Złącze szeregowo RS 232			100,00	763070000000
Drukarka do wbudowania FAVORIT z obudową / i inne opcje.			1400,00	761023000000
Odbiór legalizacyjny do 3000kg			400,00	300720000000
Odbiór legalizacyjny do 5000kg			600,00	300720000000

System wagowy typ KPZ 76FD (dwie niezależne widły ważące)

KPZ 76FD System ważący na widłach do montażu na wózku widłowym. Kompletny system ważący z radiową transmisją danych z wideł do wyświetlacza umieszczonego w kabinie wózka.

Tensometry: wysokiej jakości czujniki DMS, typ KPZ 502E-3 stopień ochrony IP 67, OIML C3.

Zasilanie: widły- Baterie Li-ion, czas pracy do 1000h, miernik zasilany bezpośrednio z instalacji elektrycznej wózka.



Model KPZ 52FD-1 wersja bez legalizacji

Typ: KPZ 76FD	Panel ster.	Do legalizacji	Cena netto	Nr art.
FEM/ISO 2A , nośność 2500 kg, działka 1 kg	KPZ 52FD-1	Nie	17200,00	76F02A002500
FEM/ISO 2B , nośność 2500 kg, działka 1 kg	KPZ 52FD-1	Nie	17500,00	76F02B002500
FEM/ISO 3A , nośność 3000 kg, działka 2 kg	KPZ 52FD-1	Nie	21500,00	76F03A003000
FEM/ISO 3B , nośność 3000 kg, działka 2 kg	KPZ 52FD-1	Nie	21800,00	76F03B003000
FEM/ISO 3A , nośność 5000 kg, działka 5 kg	KPZ 52FD-1	Nie	25000,00	76F03A005000
FEM/ISO 3B , nośność 5000 kg, działka 5 kg	KPZ 52FD-1	Nie	25300,00	76F03B005000
Opcje:			Netto / PLN	Nr art.
Złącze szeregowo RS 232			100,00	763070000000
Drukarka do wbudowania FAVORIT z obudową / i inne opcje.			1400,00	761023000000
Odbiór legalizacyjny do 3000kg			400,00	300720000000
Odbiór legalizacyjny do 5000kg			600,00	300720000000

Ogólne warunki dostawy i sprzedaży Klaus- Peter Zander Sp. z o.o.

1. **Zakres obowiązywania**: ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez firmę Klaus- Peter Zander Sp. z o.o.

2. **Przedmiot umowy**: wszystkie zamówienia i zlecenia dotyczące towarów i usług są obowiązujące dopiero po wystawieniu potwierdzenia zamówienia. W razie wystosowania zamówienia ustnego, konieczne jest dostanie pisemnego potwierdzenia.

3. **Warunki dostawy i płatności**

a) **Miejsce świadczenia**: Dostawa produktów odbywa się z oddziału firmy Klaus- Peter Zander Sp. z o.o., o ile wcześniej nie uzgodniono inaczej, na koszt i ryzyko Klienta. Ryzyko uszkodzenia jest cedowane najpóźniej w momencie przekazania towaru na przedsiębiorstwo transportowe. Dodatkowe ubezpieczenia ładunku mogą być zawarte na wyraźne życzenie Klienta i jego koszt. W momencie przekazania przez Klienta wyboru firmy spedycyjnej firmie Klaus- Peter Zander Sp. z o.o., pozostaje ona wolna od odpowiedzialności za swój wybór.

b) **Czas świadczenia**: Terminy dostawy są, o ile nie uzgodniono inaczej, przybliżone i niezobowiązujące. Jeżeli niemożność spełnienia świadczenia przez Klaus- Peter Zander Sp. z o.o. nastąpiła wskutek siły wyższej, Klientowi nie przysługują żadne roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania lub nieterminowego wykonania umowy. Klaus- Peter Zander Sp. z o.o. ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Klienta o zdarzeniach, które spowodowały niemożność realizacji dostawy. Do zdarzeń określanych mianem siły wyższej zalicza się m.in. niezawinione przez Klaus- Peter Zander Sp. z o.o. zakłócenia w funkcjonowaniu zakładu, ograniczenia spowodowane zarządzeniem władz, klęską żywiołową, strajkami, zwłoką poddostawców i podwykonawców, przerwy w dostawie energii, itp. W razie opóźnień w dostawie, będących wyraźną winą firmy Klaus- Peter Zander Sp. z o.o., firma ręczy odsetkami karnymi w wysokości 1/2% wartości towaru za każdy tydzień zwłoki, maksymalnie jednak w wysokości 5% wartości tej części zbiorowej wysyłki, która wskutek opóźnienia nie została dostarczona zgodnie z umową.

c) **Płatność**: Zapłata za otrzymany towar powinna nastąpić bez potrąceń niezwłocznie po wystawieniu faktury lub według uzgodnionych warunków płatności. W potwierdzeniu zamówienia Klaus- Peter Zander Sp. z o.o. określa termin dokonania zapłaty. Termin ten w każdym przypadku jest określany w dniach i liczony jest od daty wystawienia faktury. W ciągu podanych w potwierdzeniu zamówienia dni od daty wystawienia rachunku klient ma obowiązek uiścić zapłatę przy założeniu, iż klient otrzymał fakturę w ciągu 3 dni roboczych od daty jej wystawienia. Jeżeli jej nie otrzymał, zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie firmy Klaus- Peter Zander Sp. z o.o. Za miarodajny termin zapłaty uznawany jest dzień pojawienia się na koncie Klaus- Peter Zander Sp. z o.o. środków pieniężnych.

d) **Zastrzeżenie własności**: Klient staje się właścicielem towaru w momencie całkowitej zapłaty za ten towar, w terminach określonych przez Klaus- Peter Zander Sp. z o.o. (zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej – art. 589 kodeksu cywilnego). Jeżeli Klient nie dokona zapłaty w określonym terminie, wówczas Klaus- Peter Zander Sp. z o.o. ma prawo zażądać od Klienta zwrotu towarów niezapłaconych. Klaus- Peter Zander Sp. z o.o. może również żądać odszkodowania, jeżeli towar został zużyty lub uszkodzony, w szczególności, gdy wartość towaru odebranego przez nią z magazynu Klienta jest niższa od kwoty zapłaty, którą Klient powinien uiścić za otrzymany towar.

4. **Poreczenie** w przypadku roszczeń zadośćuczynienia za wyrządzone szkody firma Klaus- Peter Zander Sp. z o.o. poręcza, iż będzie ponosiła odpowiedzialność tylko w wypadku działania z premedytacją bądź przy dużym zaniedbaniu. Klient nie ma prawa ingerować w uszkodzony towar objęty gwarancją, chyba że jest autoryzowanym mechanikiem firmy Klaus- Peter Zander Sp. z o.o.

5. **Gwarancja**: Należy bezwzględnie przestrzegać wskazówek producenta dotyczących obsługi, eksploatacji i magazynowania towarów. Klaus- Peter Zander Sp. z o.o. nie odpowiada za szkody na rzeczach, majątku i osobach. Klienci są zobowiązani do wnoszenia zastrzeżeń dotyczących dostaw z firmy Klaus- Peter Zander Sp. z o.o. w terminie 7 dni roboczych od dnia dostawy. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną Klaus- Peter Zander Sp. z o.o. może według swego uznania albo wymienić towar na nowy, wolny od wad lub uzgodnić stosowne odszkodowanie. Załatwienie reklamacji w wyżej opisany sposób wyklucza możliwość domagania się dalszych rekompensat. Klaus- Peter Zander Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub przechowywaniem towaru przez Klienta oraz za błędy wykonawcze i projektowe osób trzecich.

6. W szczególności reklamacja nie przysługuje Klientowi w sytuacjach gdy:

- a) Klient lub osoba trzecia użyli towaru niezgodnie z jego parametrami technicznymi, o których Klient został poinformowany przez Klaus- Peter Zander Sp. z o.o.
- b) Klient lub osoba trzecia na własną rękę dokonali zmian w towarze.

7. **Usługi serwisowe**: usługi serwisowe polegające na przebudowie urządzeń technicznych zgodnie z życzeniem klienta przebiegają w zasadzie niezależnie od świadczenia usług gwarancyjnych. Warunkiem potwierdzeniem przyjęcia towaru do naprawy gwarancyjnej jest pisemna odpowiedź ze strony firmy Klaus- Peter Zander Sp. z o.o.

8. **Postanowienia końcowe**

a) w przypadku produkcji towarów na zamówienie klienta (rysunki, wzorce i inne dane), przejmuje on odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w szczególności patentów, wzorców użytkowania itp. Klient zobowiązuje się do przejścia w takim wypadku odpowiedzialności na siebie.

b) Prawo do dokumentacji dołączanej do ofert (tzn. rysunków, wzorów, katalogów i zdjęć) jest zastrzeżone. Zabronione jest jej udostępnianie osobom trzecim, w szczególności przedsiębiorstwom konkurencyjnym. Firma Klaus- Peter Zander Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych bez wcześniejszego zawiadomienia.

c) Firma Klaus- Peter Zander Sp. z o.o. i Klient będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonywaniem umów objętych niniejszymi warunkami. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy, odpowiednim do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby firmy Klaus- Peter Zander Sp. z o.o.



**Klaus-Peter Zander Sp. z o.o.
Paproc 132 A
64-300 Nowy Tomysl**

Tel.: + 48 61 / 44 211 89

Fax: + 48 61 / 44 211 90

info@kpzwagi.pl

www.kpzwagi.pl